

 **FIELDMANN**<sup>®</sup>  
Home & Garden Performance

Váš prodejce  
 **flamex**  
stavebniny 2000



slevy až  
**- 46 %**

**Ceny uvedené v katalogu (DMOC) jsou pouze orientační !**

Z těchto cen poskytujeme akční slevy.

**Naše prodejní ceny na dotaz**

Kvalita, design  
a jedinečnost,  
to je Fieldmann!


V domácnosti a kolem domu nás čeká po celý rok spousta práce. Naštěstí je s kým se o tyto povinnosti rozdělit: Zahradní techniku a náradí značky FIELDMANN mohou na našem trhu zákazníci zakoupit již devátým rokem. Rok od roku obliba výrobků FIELDMANN stoupá, každou sezonu je v praxi vyzkouší stovky dalších nových zákazníků. Díky tomuto zájmu se nám daří vycházet vstříc jejich požadavkům a průběžně nabídku doplňovat o další položky.

Pod značkou FIELDMANN najdete výrobky, které usnadňují práci a šetří čas, jsou ergonomické, bezpečné, snadno ovladatelné, přináší nejnovější trendy a poskytují maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně. FIELDMANN sází na spolehlivost, proto jsou stroje této značky vybaveny kvalitními komponenty. Značka nabízí jak cenově dostupné modely v kvalitním provedení, tak i prémiové stroje vyšší kategorie, vždy s výborným poměrem ceny a výkonu. Moderní design, optimální parametry a kvalita jsou u značky FIELDMANN dostupné za smysluplné ceny. Ačkoliv to podle názvu nevyplývá, jedná se o ryze českou značku.

FIELDMANN dnes není jen zahradní technika pro údržbu trávníků, stromů, keřů a záhonů, či pomocník při úklidu v domě i na zahradě, je také dodavatelem techniky pro čerpání vody, ručního náradí nebo autopříslušenství. Již několik let si mohou zákazníci vybírat z široké nabídky dřevěného i kovového zahradního nábytku, stále se rozšiřuje také sortiment grilů.

Nabídka značky FIELDMANN a s ní i katalog, který držíte v rukou, je oproti loňsku bohatší o plynové grily, nábytek z umělého ratanu nebo třeba zahradní vodárny. Vylepšené modely najdete mezi vertikutátory, sekačkami, řetězovými pilami, zahradními vysavači, ale samozřejmě i v sekci náradí.

U novinek, stejně jako u stávajícího sortimentu, se můžete na kvalitu značky FIELDMANN spolehnout. Věříme, že i v letošním roce Vás mile překvapíme.



## Obsah

### Zahrada

#### Péče o trávník

Elektrické rotační sekačky .....	4
Benzínové rotační sekačky .....	8
Vertikutátory .....	14
Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy .....	16

#### Péče o keře a stromy

Řetězové pily .....	20
Nůžky na živý plot .....	22
Nůžky na větve .....	24
Nůžky na trávu, keře a stromy, prořezávače stromů .....	26

#### Úklid a údržba zahrady

Drtiče a štěpkovače .....	28
Zahradní vysavače .....	30

#### Čerpadla na vodu

Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu .....	32
--	----

#### Kultivátory

Elektrocentrály .....	34
Kultivátory .....	35

#### Příslušenství

Oleje, rukavice a skládací lopaty .....	36
---	----

#### Zahradní nábytek

Zahradní sestavy .....	38
Kovový nábytek .....	41
Stoly, židle, lavice, lehátka .....	43
Úložné boxy .....	45

#### Zahradní grily

Grily na dřevěné uhlí .....	46
Kompaktní grily a podpalovače na uhlí .....	49

### Dům a dílna

#### Ruční náradí

AKU náradí .....	52
AKU náradí na jednu baterii .....	54
Elektrické náradí .....	58
Gola sady a sady s náradím .....	62
Sady bitů a šroubováků .....	64
Sady vrtáků .....	66

#### Vysavače

Univerzální vysavače .....	68
Vysavače popela .....	70

#### Vodní program

Vysokotlaké myčky .....	73
Zahradní hadice .....	78

#### Žebříky

Teleskopické žebříky .....	76
----------------------------	----

#### Auto příslušenství

Kompresory, hevery, držáky na kola, příslušenství .....	80
Měřiče a měřidla .....	82

# ELEKTRICKÉ ROTAČNÍ SEKAČKY

Elektrická sekačka FIELDMANN, jejíž výhodou je tichý provoz a nízká hmotnost, je ideální volbou pro majitele menších zahradek, které bývají navíc často situované v husté zástavbě. Kromě toho, že s ní při práci nebudete rušit sousedy a snadno stroj uskladníte prakticky kdekoli, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani servis. Předpokladem je však elektrická zásuvka v dosahu a ochota k hlídání přírodního kabelu. Všechny elektrické sekačky FIELDMANN nabídnou kvalitní sečení, včetně okrajů trávníku, kde díky speciálně tvarovanému šasi umožňují dosekání plochy až ke zdi nebo třeba podél plotů.

Elektrické sekačky bez pohonu kol jsou ideální pro sekání členitých trávníků, kde je třeba obsekávat detaily, například záhony, stromy nebo keře. Výhodou menších modelů sekaček FIELDMANN je také menší záběr, menší sběrný koš a lehkost, což jim na trávníku dodává doslova hbitost při práci.

Středně velké a méně členité plochy, kde je v dosahu elektrická zásuvka, jsou „rajónem“ pro větší elektrické modely FIELDMANN. Mají širší záběr, silnější motor a větší sběrný koš. Při práci na větších plochách jsou tím pádem výrazně rychlejší. Spínač přes celou šířku madla zvyšuje komfort i při delší práci, umožňuje totiž pohodlnější startování a vedení stroje oběma rukama.



## Elektrická sekačka ZFR 2011-E

- příkon motoru 1 000 W
- záběr sečení 32 cm
- textilní koš o objemu 30 l
- výška sečení 25 – 60 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 250 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo pro snadné skladování

Možnost úplného sejmutí madla stlačením jednoho tlačítka

Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC 1 890 Kč

## Elektrická sekačka ZFR 2014-E

- příkon motoru 1 000 W
- záběr sečení 32 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 25 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 60 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 250 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo pro snadné skladování

Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC 1 999 Kč

## Elektrická sekačka ZFR 2021-E

- příkon motoru 1 200 W
- záběr sečení 32 cm
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 20 – 56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 450 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo pro snadné skladování

Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC 1 990 Kč



### Centrální nastavení výšky sečení

Výšku sečení lze nastavit pro všechna kolečka společně pohybem jediné páky.



### Koš s ukazateli zaplnění

Plastové koše vybraných modelů jsou vybaveny ukazateli zaplnění, které vás včas upozorní, že je koš plný.



### Vysypání beze zbytků

Integrovaný jazyk koše přesně zapadne do odhazového tunelu. Po vyprázdnění koše zůstanou zbytky trávy na tomto jazyku, nikoliv pod sekačkou.



### Nastavení výšky madla

Výšku madla lze velice snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovala každému.



**Elektrická sekačka  
FZR 2025-E**

- příkon motoru 1 300 W
- záběr sečení 32 cm
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 20 – 56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 600 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo

Snadné sklopení madla pomocí rychloupínacích šroubů

**DMOC: 2 190 Kč**

**Elektrická sekačka  
FZR 2028-E**

- příkon motoru 1 300 W
- záběr sečení 33 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 30 l
- výška sečení 20 – 60 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 600 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo

Transportní madlo v těžišti sekačky

**DMOC: 2 390 Kč**

**Elektrická sekačka  
FZR 2030-E**

- příkon motoru 1 500 W
- záběr sečení 36 cm
- plastový koš o objemu 40 l
- výška sečení 25 – 65 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 700 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo

Transportní madlo v těžišti sekačky

**DMOC: 3 190 Kč**

**Elektrická sekačka  
FZR 2035-E**

- příkon motoru 1 600 W
- záběr sečení 38 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 45 l
- výška sečení 20 – 70 mm
- 5 poloh nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 800 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo pro snadné skladování

Centrální nastavení výšky sečení

**DMOC: 3 590 Kč**

**Elektrická sekačka  
FZR 2040-E**

- příkon motoru 1 800 W
- záběr sečení 42 cm
- plastový koš o objemu 50 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 85 mm
- 11 poloh nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 900 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení

Centrální nastavení výšky sečení

**DMOC: 4 290 Kč**

**Elektrická sekačka  
FZR 2046-E**

- příkon motoru 2 000 W
- záběr sečení 43 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 50 l
- výška sečení 20 – 70 mm
- 6 poloh nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení

Centrální nastavení výšky sečení

**DMOC: 4 990 Kč**



Model	Příkon motoru	Záběr	Materiál šasí	Nastavení výšky sečení	Výška sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 2011-E	1 000 W	32 cm	plast	3 pozice	25 – 60 mm	30 l	ANO	NE	11,5 kg	250 m <sup>2</sup>
FZR 2014-E	1 000 W	32 cm	plast	3 pozice	25 – 60 mm	25 l	ANO	ANO	8,3 kg	250 m <sup>2</sup>
FZR 2021-E	1 200 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 mm	30 l	ANO	ANO	7,5 kg	450 m <sup>2</sup>
FZR 2025-E	1 300 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 mm	30 l	ANO	ANO	7,5 kg	600 m <sup>2</sup>
FZR 2028-E	1 300 W	33 cm	plast	3 pozice	20 – 60 mm	30 l	ANO	ANO	8,2 kg	600 m <sup>2</sup>
FZR 2030-E	1 500 W	36 cm	plast	5 pozic	25 – 65 mm	40 l	ANO	NE	11,5 kg	700 m <sup>2</sup>
FZR 2035-E	1 600 W	38 cm	plast	5 pozic	20 – 70 mm	45 l	ANO	NE	14,2 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 2040-E	1 800 W	42 cm	plast	11 pozic	25 – 85 mm	50 l	ANO	ANO	16,4 kg	900 m <sup>2</sup>
FZR 2046-E	2 000 W	43 cm	plast	6 pozic	20 – 70 mm	50 l	ANO	ANO	15,4 kg	1 000 m <sup>2</sup>

# BENZÍNOVÉ ROTAČNÍ SEKAČKY

Rozlehlé trávníky jsou téměř doménou rotačních sekaček s benzínovým motorem. Troufnou si totiž nejen na velké plochy, ale také na hustší a delší trávu. Na zahrádkách, kde se velké plochy střídají s členitými, se hodí menší benzínové stroje. Sekačky s plastovým šasi bez pojezdu jsou cenově dostupné a lehčí, takže se s nimi lépe manipuluje v případě překážek v ploše trávníku, například mezi záhony.

Výkonné motory je slyšet o něco více, ale díky pojezdům nemusíte stroj obtížně tlačit, jede sám, a tak nevadí ani vyšší hmotnost. U nejvyšších modelů si dokonce můžete plynule regulovat rychlost. Benzínové sekačky FIELDMANN mají optimální výkon a široký záběr nožů. Při sekání nabídnou absolutní volnost, nezávislost na elektrické zásuvce. Na druhou stranu ale musíte počítat s údržbou a servisem.

Uživatelé ocení centrální nastavení výšky sečení u většiny nabízených benzínových sekaček FIELDMANN. Systém 4v1 umožňuje uživateli vybrat si, jak si přeje naložit s posečenou trávou: Zda poputuje do objemného sběrného koše (až 65 l), bude použita při mulčování, nebo bude odhozena do boku či dozadu. Všechny modely jsou účelně vybaveny, některé dokonce motory Briggs & Stratton. Motory této světové jedničky mezi výrobci malých spalovacích motorů jsou v USA vyráběny již déle než 100 let a jsou známé vysokou kvalitou. Automatický sytič motoru zajistí snadný start.

Odolnost sekačkám FIELDMANN přináší ocelové šasi. Měkčená madla benzínových sekaček FIELDMANN spolehlivě tlumí vibrace. Stroje disponují většími kolečky, výborně tak překonávají nerovnosti terénu, navíc jsou kola většiny modelů uložena na kuličkových ložiscích, což prodlužuje jejich životnost a zlepšuje otáčení kol.



## Benzínová sekačka FZR 4003-BH

- motor o objemu 99 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 1,5 kW
- plastové šasi se záběrem sečení 40 cm
- textilní koš o objemu 45 l
- výška sečení 25 – 55 mm
- 3 pozice sečení – každé kolo samostatně
- doporučená plocha sečení 650 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo pro snadné uskladnění  
Snadná manipulace vzhledem k nízké váze

DMOC: 4 890 Kč

## Benzínová sekačka FZR 4005-BH

- motor o objemu 99 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 1,75 kW
- plastové šasi se záběrem sečení 40 cm
- textilní koš o objemu 40 l
- výška sečení 25 – 55 mm
- nastavení výšky sečení – každé kolo samostatně
- doporučená plocha sečení 650 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo pro snadné uskladnění  
Snadná manipulace vzhledem k nízké váze

DMOC: 4 990 Kč

## Benzínová sekačka FZR 4008-B

- motor o objemu 99 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 1,5 kW
- s vlastním pojezdem
- ocelové šasi se záběrem sečení 40 cm
- textilní koš o objemu 45 l
- výška sečení 25 – 75 mm
- doporučená plocha sečení 800 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo pro snadné uskladnění  
Centrální nastavení výšky sečení

DMOC: 5 890 Kč



### Motory Briggs & Stratton

Ve výbavě vybraných sekaček Fieldmann naleznete motory renomované americké společnosti Briggs & Stratton. Jsou mezi nimi nejmodernější modely řady E-Series, motory s ventilovým rozvodem **DOV** i automatický sytič **READYSTART**.



### 4rychlostní pojezd

Vybrané modely umožňují měnit rychlost pojezdu. Můžete vybírat ze 4 rychlostí. Změna rychlosti nemá vliv na otáčky nože.

### Nastavení madla

U většiny modelů sekaček lze výškově nastavit madlo a učinit tak práci pohodlnou pro všechny členy rodiny.



### Elektrický start

Pohodlné startování pomocí elektrického startéru. Stačí pouze otočit klíčkem.



Pro sekačky Fieldmann doporučujeme oleje MOL.

Benzínová sekačka  
FZR 4010-B

- motor o objemu 99 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 1,75 kW
- s vlastním pojezdem
- ocelové šasi se záběrem sečení 40 cm
- textilní koš o objemu 45 l
- výška sečení 25 – 70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 800 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo pro snadné uskladnění

DMOC: 5 990 Kč

Benzínová sekačka  
FZR 4608-B

- motor o objemu 139 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 2,2 kW
- s vlastním pojezdem
- ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- textilní koš o objemu 50 l
- výška sečení 25 – 75 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí  
Možnost mulčování – záslepka v balení

DMOC: 7 390 Kč

Benzínová sekačka  
FZR 4611-B

- motor o objemu 139 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 2,5 kW
- s vlastním pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m<sup>2</sup>

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Možnost mulčování – záslepka v balení

DMOC: 7 490 Kč

Benzínová sekačka  
FZR 4614-B/BES

- motor o objemu 139 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 2,2 kW
- s vlastním pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 55 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 75 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

Model FZR 4614 BES vybaven elektrickým startováním na klíček

DMOC: 7 980 Kč

Benzínová sekačka  
FZR 4616-B

- motor o objemu 139 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 2,5 kW
- s vlastním pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 7 990 Kč

Benzínová sekačka  
FZR 4616-BES


- motor o objemu 139 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 2,2 kW
- s vlastním pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

Elektrický startér na klíček

DMOC: 10 990 Kč



**Benzínová sekačka  
FZR 4618-BV**

- motor o objemu 139 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 2,5 kW
- variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 200 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 11 290 Kč

**Benzínová sekačka  
FZR 4625-BV**

- motor Briggs & Stratton 500 E OHV 140 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 1,94 kW
- variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 400 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC 12 990 Kč

**Benzínová sekačka  
FZR 5114-B**

- motor o objemu 173 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 3,2 kW
- s pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 80 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC 9 990 Kč

**Benzínová sekačka  
FZR 5115-B**

- motor o objemu 196 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 3,8 kW
- s pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 65 l
- výška sečení 25 – 70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC 9 990 Kč

**Benzínová sekačka  
FZR 5124-BV**

- motor Briggs & Stratton 750 DOV, 161 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru 2,68 kW
- variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
- regulace otáček motoru
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25 – 80 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m<sup>2</sup>

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC 14 490 Kč



Model	Motor	Výkon motoru	Systém 4 v 1	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Počet pozic výšky sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 4003 - BH	OHV 99 cm <sup>3</sup>	1,5 kW	NE	40 cm	PLAST	ANO	3 pozice	45 l	ANO	NE	19 kg	650 m <sup>2</sup>
FZR 4005 - BH	OHV 99 cm <sup>3</sup>	1,75 kW	NE	40 cm	PLAST	ANO	3 pozice	40 l	ANO	NE	17 kg	650 m <sup>2</sup>
FZR 4008 - B	OHV 99 cm <sup>3</sup>	1,5 kW	NE	40 cm	OCEL	ANO	7 pozic	45 l	ANO	NE	26 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 4010 - B	OHV 99 cm <sup>3</sup>	1,75 kW	NE	40 cm	OCEL	ANO	7 pozic	45 l	ANO	NE	22,5 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 4608 - B	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2,2 kW	NE	46 cm	OCEL	ANO	5 pozic	50 l	ANO	NE	30 kg	1 000 m <sup>2</sup>
FZR 4611 - B	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	NE	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	NE	28 kg	1 000 m <sup>2</sup>
FZR 4614 - B	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2,2 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	55 l	ANO	ANO	32 kg	1 000 m <sup>2</sup>
FZR 4614 - BES	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2,2 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	55 l	ANO	ANO	34 kg	1 000 m <sup>2</sup>
FZR 4616 - B	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	29 kg	1 000 m <sup>2</sup>
FZR 4616 - BES	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2,2 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	35,5 kg	1 000 m <sup>2</sup>
FZR 4618 - BV	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	32 kg	1 200 m <sup>2</sup>
FZR 4625 - BV	Briggs & Stratton	1,94 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	36,3 kg	1 400 m <sup>2</sup>
FZR 5114 - B	OHV 173 cm <sup>3</sup>	3,2 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	62 l	ANO	ANO	36,5 kg	1 800 m <sup>2</sup>
FZR 5115 - B	OHV 196 cm <sup>3</sup>	3,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	37,5 kg	1 800 m <sup>2</sup>
FZR 5124 - BV	Briggs & Stratton	2,68 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	62 l	ANO	ANO	36 kg	1 800 m <sup>2</sup>

# VERTIKUTÁTORY

Vertikutátory očistí travní plochu od mechu, staříny a zbytků rostlin, které by trávu dusily a bránily jejímu zdravému růstu. Jemným prořezáním kořinek se nastartuje rozrůstání trávníku. Díky provzdušnění se ke kořinkám dostanou snadněji živiny, světlo, voda i vzduch a trávník může lépe prospívat. Vertikutace je tedy vlastně cestou, jak trávník nechat nadýchat čerstvého vzduchu. Díky ní se může lépe zahušňovat, být zdravý a na pohled krásný.

Vitalitu trávníku účinně podpoří elektrické vertikutátory FIELDMANN, které jsou standardně vybaveny hned dvojicí válců. Vertikutační válec s noži prořezává vodorovné travní odnože, což podporuje růst kořenového systému a tvorbu nových výhonů. Trávník hustne a regeneruje se. Provzdušňovací válec s pružinami odstraňuje zbytky rostlin a travní plst, čímž podpoří příjem živin, vzduchu a vláhy. Výměna válců je rychlá a jednoduchá.

Trávník doporučujeme provzdušnit dvakrát ročně – na jaře a na podzim, zejména jarní obnova je velmi důležitá. U více namáhaných ploch ji lze provádět i častěji, vždy podle momentálního stavu trávníku. Konkrétní termín volíme vždy s ohledem klimatické podmínky: Chybou by bylo pustit se do vertikutace podmáčené nebo namrzlé plochy. Vhodnou dobou je stav, kdy tráva začíná rašit. Hloubka vertikutace by měla být cca 3 mm, hlubší záběr nože může poškodit kořinky trávy. Před vertikutací nezapomeňte trávník posekat, vertikutací očištěný trávník by se měl pohnojit, v holých místech dosít a dobře zalít.



## Elektrický vertikutátor FZV 2004-E

- elektrický vertikutátor vhodný pro středně velké plochy
- příkon elektromotoru 1 500 W
- šířka záběru vertikutace 32 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce do 4 poloh dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 16 noži
- provzdušňovací válec s 16 pružinami
- koš o objemu 40 l
- doporučená pracovní plocha 800 m<sup>2</sup>

DMOC: 2 990 Kč

## Elektrický vertikutátor FZV 4003-E

- robustní vertikutátor s pevným plastovým šasi
- příkon elektromotoru 1 600 W
- šířka záběru vertikutace 38 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 16 noži
- provzdušňovací válec s 24 pružinami
- koš o objemu 48 l
- doporučená pracovní plocha 1 000 m<sup>2</sup>

DMOC: 3 290 Kč

## Elektrický vertikutátor FZV 4010-E

- elektrický vertikutátor určený pro větší plochy
- příkon elektromotoru 1 800 W
- šířka záběru vertikutace 40 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 20 noži
- provzdušňovací válec s 24 pružinami
- výškově nastavitelná rukojeť
- koš o objemu 55 l
- doporučená pracovní plocha 1 200 m<sup>2</sup>

DMOC: 4 290 Kč

## Vřetenová sekačka FZR 1010

- ideální pro pěstování dokonalého trávníku
- vhodná i pro menší trávník, kde není v dosahu el. energie
- záběr sečení 40 cm
- plynulé nastavení výšky sečení 14 – 47 mm
- látkový koš o objemu 23 l
- sklápěcí madlo pro snadné skladování
- vydává minimální hluk
- doporučená plocha sečení 150 m<sup>2</sup>

DMOC: 1 490 Kč



### Válec s noži

Při dodržení správné hloubky vertikutace nože jemně narušují povrch, a podporují růst kořenového systému.



### Nože vřetenové sekačky

Tráva se při otáčení vřetene dostává mezi dvě ostří, která se pohybují proti sobě a stéblo ustříhnu jako nůžky. Konečky sečené trávy tak nejsou roztrpěpené a nezasychají.



### Válec s pružinami

Pružiny efektivně odstraní travní plst, která vzniká ze zbytků posečené trávy a také mulčování. Odstranění travní plsti trávník provzdušní a zabráňuje šíření plevelů a mechu.



### Nastavení hloubky vertikutace

V souvislosti s opotřebením nožů můžete nastavit polohu tak, aby hloubka vertikutace byla vždy optimální, tj. 2 – 3 mm.

Model	Příkon	Šířka záběru	Objem koše	Počet nožů	Počet pružin	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZV 2004-E	1 500 W	32 cm	40 l	16	16	NE	8,5 kg	800 m <sup>2</sup>
FZV 4003-E	1 600 W	38 cm	48 l	16	24	ANO	11,5 kg	1 000 m <sup>2</sup>
FZV 4010-E	1 800 W	40 cm	55 l	20	24	ANO	12,8 kg	1 200 m <sup>2</sup>



# STRUNOVÉ SEKAČKY, VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

Každý rok dlouze vyhlížíme jarní sluníčko a sotva přijde, jen nevěřičně „zíráme“, jak všechno rychle roste. Nejvíce práce při údržbě je pak tam, kde přístupnost není ideální. A tak do ruky bereme nejrůznější sečící či řezací nástroje, podle toho, s čím si zrovna potřebujeme poradit. Jedná-li se o rovnic, kde na jedné straně máme vysokou trávu a těžko přístupné místo, případně i drobné dřeviny, pak na druhé straně za rovnítkem najdeme řešení v podobě strunových sekaček, vyžínačů a křovinořezů FIELDMANN.

Tam, kde je rotační sekačce příliš těsně, přichází příležitost pro sekačku strunovou. Po posekání zahrady rotační sekačkou zpravidla zbyde ještě mnoho míst, kam se sekačka nedostane nebo kde by mohla způsobit nějakou škodu, třeba na okrajích trávníku u zdi či obrubníku nebo v okolí záhonů, stromů a keřů, případně na prudkém svahu. To všechno jsou místa, která nejlépe upravíte pomocí strunové sekačky.

Strunové sekačky FIELDMANN jsou lehké a tiché, ideální pro menší plochy – například právě na dokončovací práce. Poloautomatické hlavy umožňují pohodlné odvíjení strun – stačí jen klepnout žací hlavou o zem. Pro práci na větších plochách se hodí modely s podpůrnými kolečky, které zajistí pohodlí i při delší práci. Modely s teleskopickou rukojetí se délkou přizpůsobí výšce postavy. Nastavit lze také polohu horní rukojeti a u vybraných modelů i úhel žací hlavy.



Pro vyžínání tuhé přerostlé trávy, rozsáhlejších zaplevelených ploch nebo křovin, ale i drobných náletových dřevin, je výhodné si pořídit výkonný benzínový křovinořez. Stroje značky FIELDMANN jsou vybaveny jak strunovou hlavou, tak ocelovým nožem nebo trojzubcem. Dvoutaktní motory křovinořezů FIELDMANN nabízejí vysoký výkon, ale zároveň jsou lehké. Dvojitě rukojeti (nazývané z angličtiny také jako typ „bike“) připomínající řídítka na kole zajišťují komfortní manipulaci i pro začátečníky. Ramenní popruh pomůže rozložit váhu křovinořezu na celé tělo, a ne jenom do rukou, čímž vám ulehčí zejména při delší práci.




## Nastavení úhlu hlavy sekačky

Úhel žací hlavy strunové sekačky je možné nastavit, a udržovat tak i hůře dostupná místa.



## Strunová hlava

Strunu je možné vysunout do maximální přípustné délky pouhým poklepáním strunové hlavy o povrch.



## Dělená hřídel

Uvolněním jednoduchého mechanismu lze rozdělit hřídel vyžínače či křovinořezu. Rozložený stroj se výrazně lépe převáží i skladuje.



## Vodítko proti nechtěnému posečení rostlin

Vodítko vymezuje oblast dosahu struny a zabraňuje tak nechtěnému posečení okrasných rostlin v záhonech

**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## Akumulátorová strunová sekačka FZS 1002-A

- ideální všude tam, kde není v dosahu elektrická energie
- snadno vyměnitelná baterie Li-Ion 18 V/1 300 mAh
- baterii je možné použít i v dalších vybraných AKU produktech Fieldmann
- teleskopická rukojeť umožňuje optimální nastavení pro každého
- poloautomatická strunová hlava s možností nastavení úhlu
- podpůrná kolečka a nastavení úhlu strunové hlavy pro snazší manipulaci
- hmotnost 2,25 kg

### Volitelné příslušenství:

- náhradní baterie Li-Ion 18 V
- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 2 390 Kč

## Elektrická strunová sekačka FZS 2105-E

- příkon elektromotoru 250 W
- záběr sečení 22 cm
- poloautomatická strunová hlava
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost 1,3 kg

### Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,0 mm

DMOC: 899 Kč

## Elektrická strunová sekačka FZS 2305-E

- příkon elektromotoru 350 W
- záběr sečení 25 cm
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost 1,5 kg

### Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 959 Kč



**Elektrická strunová sekačka  
FZS 2002-E**

- model s výkonnějším motorem o příkonu 500 W
- záběr sečení 30 cm s možností nastavení úhlu strunové hlavy
- teleskopická rukojeť 92 – 114 cm
- podpůrná kolečka
- ochranné vodítko proti posečení okrasných rostlin
- hmotnost 2,4 kg

**Volitelné příslušenství:**

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 250 Kč

**Elektrická strunová sekačka  
FZS 2505-E**

- model s výkonnějším motorem o příkonu 550 W
- záběr sečení 30 cm s možností nastavení úhlu strunové hlavy
- teleskopická rukojeť 105 – 125 cm
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost 2,3 kg

**Volitelné příslušenství:**

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 190 Kč

**Elektrická strunová sekačka  
FZS 2050-E**

- výkonný elektromotor 1 400 W
- záběr sečení 42 cm
- poloautomatická strunová hlava
- ocelový trojzubec
- dělená hřídel pro lepší skladování a transport
- výškově nastavitelná rukojeť
- ramenní popruh v balení
- hmotnost 6 kg

**Volitelné příslušenství:**

- náhradní struna 60 m/1,6 mm
- ocelový trojzubec

DMOC: 2 899 Kč

**Benzínový křovinořez  
FZS 3003-B**

- dvoutaktní motor o objemu 25,4 cm<sup>3</sup> s výkonem 0,7 kW
- záběr sečení 42 cm
- strunová vyžínací hlava s poloautomatickým posunem struny
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin – součást balení
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- hmotnost 6,6 kg

**Volitelné příslušenství:**

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 190 Kč

**Benzínový křovinořez  
FZS 3020-B**

- lehký a snadno ovladatelný křovinořez
- dvoutaktní motor o objemu 32,5 cm<sup>3</sup> s výkonem 1,15 kW
- záběr sečení 42 cm
- strunová hlava s poloautomatickým posunem struny
- ocelový nůž k sečení odolnějších rostlin
- dvojitá nastavitelná rukojeť a popruh
- hmotnost 6,6 kg

**Volitelné příslušenství:**

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 790 Kč

**Benzínový křovinořez  
FZS 4004-B**

- výkonný křovinořez určený do náročných podmínek
- vhodný pro likvidaci náletových dřevin
- dvoutaktní motor o objemu 43 cm<sup>3</sup> s výkonem 1,4 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- strunová hlava a ocelový trojzubec součástí balení
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost 7,5 kg

**Volitelné příslušenství:**

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 990 Kč

**Benzínový křovinořez  
FZS 5003-B**

- výkonný křovinořez určený do náročných podmínek
- vhodný pro likvidaci náletových dřevin
- silný dvoutaktní motor o objemu 52 cm<sup>3</sup> s výkonem 1,6 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- strunová hlava a ocelový trojzubec
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost 6,6 kg

**Volitelné příslušenství:**

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 4 490 Kč



Strunové sekačky, vyžínáče a křovinořezy

Strunové sekačky, vyžínáče a křovinořezy

Model	Typ motoru	Příkon	Záběr sečení	Průměr struny	Nastavení úhlu hlavy	Teleskopická rukojeť	Podpůrná kolečka	Ochranné vodítko	Hmotnost
FZS 1002-A	AKU	-	23 cm	1,4 mm	ANO	ANO	ANO	ANO	2,25 kg
FZS 2105-E	elektromotor	250 W	22 cm	1 mm	NE	NE	NE	NE	1,3 kg
FZS 2001-E	elektromotor	350 W	26 cm	1,4 mm	NE	ANO	NE	NE	2,6 kg
FZS 2305-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	NE	NE	NE	NE	1,5 kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ANO	ANO	ANO	ANO	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ANO	ANO	NE	ANO	2,3 kg
FZS 2050-E	elektromotor	1 400 W	42 cm	1,6 mm	NE	NE	NE	NE	6,0 kg

Model	Typ motoru	Objem motoru	Výkon motoru	Záběr sečení	Strunová hlava	Průměr struny	Ocelový trojzubec	Dvojitá rukojeť	Hmotnost
FZS 3003-B	2taktní	25,4 cm <sup>3</sup>	0,70 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg
FZS 3020-B	2taktní	32,5 cm <sup>3</sup>	1,15 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg
FZS 4004-B	2taktní	43 cm <sup>3</sup>	1,4 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ANO	ANO	7,5 kg
FZS 5003-B	2taktní	52,0 cm <sup>3</sup>	1,60 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg

# ŘETĚZOVÉ PILY

Všichni, kdo se chystají pustit do důkladnějšího prořezávání či kácení menších stromů na zahradě i v lese, případně potřebují připravit palivové dřevo na zimu, mohou u značky FIELDMANN vybírat hned z několika modelů elektrických i benzínových řetězových pil. Pily FIELDMANN patří do kategorie hobby, jejich lišty s délkou 35, resp. 40 cm, jsou ideální pro běžné prořezávání okolo domu, přípravu dřeva na otop a kácení menších stromů. Práce s kratšími lištami není zbytečně namáhavá a běžnému využití zcela vyhovuje.

Naprostou samozřejmostí pil FIELDMANN jsou integrované bezpečnostní prvky, jako například řetězová brzda pro okamžité zastavení řetězu, pevná zubová opěrka, protiskuzová úprava horního madla, u elektrických pil pak bezpečnostní spojka řetězu, která po uvolnění spínače okamžitě zastaví řetěz.



Benzínový pohon s sebou přináší vyšší výkon pily a možnost použití na zahradě i v lese, bez omezení elektrickým kabelem. Předností motorů s objemem 45–52 cm<sup>3</sup> je dostatečně velký výkon, ale zároveň celková lehkost a snadná manipulace s pilou jako celkem. U benzínových pil musíte počítat s náročnější údržbou a obsluhou, jako je míchání paliva či dodržení správného postupu při startování.

Pily s elektromotorem mají o něco nižší výkon i limity v podobě podmínky dostupnosti elektrické zásuvky. Hodí se tak ideálně třeba na řezání dřeva v kůlně, kde je elektřina v dosahu. Odměnou za volbu elektrické pily vám bude tišší chod, absence spalin, nižší hmotnost a méně náročná údržba.



## Bezpečnostní brzda

Standardním vybavením všech řetězových pil Fieldmann jsou bezpečnostní prvky, jako je protiskuzová rukojeť, bezpečnostní brzda či spojka.



## Napínání řetězu

Vybrané elektrické pily Fieldmann jsou vybaveny systémem, který umožňuje manipulaci s řetězem a lištou pily bez použití náradí.



## Příslušenství

Benzínové i elektrické řetězové pily je možné kombinovat s různými typy lišt rozmanitých délek. Totéž platí také pro řetězy.



## Systém zapalování C.D.I.

Tento systém výrazně usnadňuje start nezahřáté pily. Jeho výhody doceníte zvláště v zimním období.



Pro mazání řetězů pil i přípravu palivové směsi doporučujeme oleje MOL.

## Benzínová řetězová pila FZP 4216-B

- dvoutaktní motor o objemu 45 cm<sup>3</sup>
- lišta Fieldmann délky 40 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,1 kg

### Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 2 790 Kč



## Benzínová řetězová pila FZP 5216-B

- dvoutaktní motor o objemu 52 cm<sup>3</sup>
- lišta délky 40 cm
- řetěz Fieldmann
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,2 kg

### Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35, 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 35 a 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 3 490 Kč



## Benzínová řetězová pila FZP 5016-B

- dvoutaktní motor o objemu 50,4 cm<sup>3</sup>
- lišta Oregon délky 40 cm
- řetěz Oregon
- japonský karburátor Walbro
- bezpečnostní brzda řetězu
- nastavitelné automatické mazání řetězu
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,75 kg

### Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 4 590 Kč



## Elektrická řetězová pila FZP 2000-E

- příkon elektromotoru 1 800 W
- lišta Fieldmann o délce 35 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- vizuální kontrola stavu oleje
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,0 kg s lištou a řetězem

### Volitelné příslušenství:

- náhradní lišta 35 cm
- náhradní řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC 2 199 Kč



## Elektrická řetězová pila FZP 2005-E

- příkon elektromotoru 2 000 W
- lišta o délce 40 cm
- systém rychlého napínání řetězu
- bezpečnostní brzda řetězu
- pogumovaná protiskuzová rukojeť
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,5 kg s lištou a řetězem

### Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35 cm a řetěz
- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC: 2 599 Kč



## Elektrická řetězová pila FZP 2020-E

- příkon elektromotoru 2 400 W
- lišta a řetěz Oregon o délce 40 cm
- výborné vyvážení díky unikátní konstrukci
- systém rychlého napínání řetězu
- bezpečnostní brzda řetězu
- pogumovaná protiskuzová rukojeť
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,0 kg s lištou a řetězem

### Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC: 2 990 Kč



Model	Objem motoru/ výkon	Příkon	Délka lišty	Bezpečnostní brzda	Bezpečnostní spojka	Automatické mazání řetězu	Regulace mazání řetězu	Hmotnost
FZP 4216-B	45 cm <sup>3</sup> / 1,6 kW	-	40 cm	ANO	ANO	ANO	ANO	5,1 kg
FZP 5016-B	50,4 cm <sup>3</sup> / 1,7 kW	-	40 cm	ANO	ANO	ANO	ANO	5,1 kg
FZP 5216-B	52 cm <sup>3</sup> /1,9 kW	-	40 cm	ANO	ANO	ANO	ANO	5,2 kg
FZP 2000-E	-	1 800 W	35 cm	ANO	ANO	ANO	ANO	5,0 kg
FZP 2005-E	-	2 000 W	40 cm	ANO	ANO	ANO	ANO	5,5 kg
FZP 2020-E	-	2 400 W	40 cm	ANO	ANO	ANO	ANO	5,0 kg

# NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Ke kvalitnímu zastřívání a tvarování živých plotů a okrasných dřevin je vhodná technika nepostradatelná. Plotostříhy neboli nůžky na živý plot výrazně zlepšují kvalitu úpravy zahrady a ušetří hodně času. Při výběru plotostříhu rozhoduje, zda máte na zahradě dlouhý a vysoký živý plot nebo třeba jen pár samostatně stojících keřů, které chcete tvarovat. Dále si uvědomte, zda je elektrická zásuvka dobře dostupná, případně zda Vám není proti mysli často obtěžující manipulace s delším přívodním kabelem.

Nízká hmotnost, výborná ovladatelnost a tichý provoz jsou největší výhodou elektrických plotostřihů FIELDMANN. S těmito plotostříhy mohou bez větší námahy pracovat i ženy nebo senioři. Kratší lišty jsou ideální pro jednodušší manipulaci a menší ploty, delší lišty pro vzrostlejší keře a větší plochy. I když si i elektrické nůžky poradí i se staršími, dřevnatějšími ploty a se silnějšími větvíčkami, musíme se smířit s nižším výkonem. Obecně je elektrický plotostřih vhodnější pro občasné stříhání spíše slabších větví z měkkého dřeva.

Benzínové plotové nůžky jsou ideálním řešením, pokud potřebujete upravit živý plot, keře či ostříhat větve stromků i mimo dosah elektřiny. Jsou podstatně výkonnější než elektrické, takže s nimi zvládnete stříhat i silnější větve a větší plochy. Pracovní délka lišty 51 cm navíc umožňuje efektivní zástřih i opravdu vzrostlých živých plotů.



Nůžky na živý plot s možností nastavení úhlu stříhu zjednodušují úpravu i svislých ploch živých plotů či tvarování keřů na méně přístupných místech. Plotostříhy FIELDMANN jsou vybavené ochrannými prvky jako je přední štít proti odlétajícím větvím, bezpečnostní spínače nebo, u benzínového modelu, kryt lišty pro bezproblémové uskladnění.



### Nastavení úhlu stříhu

Vybrané modely umožňují nastavení úhlu lišty jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Tuto funkci využijete především při tvarování či údržbě hůře přístupných míst.



### Krok 1

### Krok 2

### Bezpečnost

Bezpečnostní systém zdvojených spínačů nedovolí náhodné sepnutí stroje. Ke spuštění dojde pouze při sepnutí obou spínačů současně.



### Rozmanité využití

Nůžky lze využít k údržbě všech druhů keřů a okrasných dřevin. Konstrukce lišty umožňuje stříh větví až do průměru 16 mm.



### Zajištění přívodního kabelu

Otvory v zadním madlu slouží k zajištění přívodního kabelu. Zajištění zabrání nechtěnému odpojení kabelu.

### Elektrické nůžky na živý plot FZN 2000-E

- základní model o příkonu 520 W
- délka lišty 40 cm
- bezpečnostní oboustranný spínač motoru
- bezpečnostní brzda
- úprava větví do průměru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnost 2,25 kg

DMOC: 999 Kč

### Elektrické nůžky na živý plot FZN 2001-E

- příkon elektromotoru 500 W
- délka lišty 46 cm
- bezpečnostní oboustranný spínač motoru
- bezpečnostní brzda
- ochranný kryt lišty
- úprava větví do průměru 16 mm
- hmotnost 2,75 kg

DMOC: 1 199 Kč

### Elektrické nůžky na živý plot FZN 2002-E

- nůžky s možností nastavení polohy rukojeti
- 8 pozic nastavení úhlu stříhu
- 3 horizontální pozice nastavení madla
- příkon 550 W
- délka lišty 51 cm
- úprava větví do průměru 16 mm
- bezpečnostní brzda
- hmotnost 3,4 kg

DMOC: 1 890 Kč

### Benzínové nůžky na živý plot FZN 4006-B

- dvoutaktní motor o objemu 26 cm<sup>3</sup>
- délka lišty 51 cm
- maximální průměr stříhu 24 mm
- nastavitelná rukojeť pro vertikální stříh
- systém bezpečnostních spínačů, ochranný přední štít
- kryt lišty pro bezpečné skladování
- hmotnost 5,4 kg

DMOC: 4 499 Kč



Novinka



Model	Typ motoru	Příkon	Výkon	Délka lišty	Maximální průměr stříhu	Bezpečnostní systém snímačů	Bezpečnostní brzda	Hmotnost
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	-	40 cm	16 mm	ANO	ANO	2,25 kg
FZN 2001-E	elektromotor	500 W	-	46 cm	16 mm	ANO	ANO	2,75 kg
FZN 2002-E	elektromotor	550 W	-	51 cm	16 mm	ANO	ANO	3,4 kg
FZN 4006-B	benzínový	-	26 cm <sup>3</sup> / 0,75 kW	51 cm	24 mm	ANO	-	5,4 kg

# NŮŽKY NA VĚTVE

Péče o stromy a keře si žádá dobré nůžky. Uplatní se při údržbě menších živých plotů, zastříhávání stromů a na tvarování detailů okrasných keřů. Jsou nejjednodušším nářadím pro úpravu keřů a stromů, výhodou je také nízká pořizovací cena, odolnost a dlouhá životnost. Nůžky FIELDMANN dovolí jemnou a přesnou práci, ale také mají dle typu dostatečnou sílu na stříhání silnějších větví. Pevnou kovovou konstrukcí nůžek FIELDMANN doplňují držadla s pogumovaným povrchem, které zajistí, že nůžky nebudou ani při zvýšené námaze v rukou klouzat.

Doslova od ruky půjde práce s jednoručními nůžkami na keře nebo obouručními nůžkami na větve od značky FIELDMANN. Zatímco jednoruční typ je vhodnější na popínavé rostliny, výhony a slabší větvičky, asi do 15 mm, obouruční modely si poradí i s větvičkami do průměru 50 mm. Obouruční nůžky na větve a na živý plot mají delší, teleskopické rukojeti, dosáhnete s nimi proto dále.

Při výběru je důležité také to, jaké větve s nůžkami budete stříhat. Pokud to bude mladé dřevo nebo květiny, vybírejte přesnější dvoučepelové modely. Jsou šetrné ke kapilárám rostlin, a tedy ideální na čerstvé větve. Pro stříhání tvrdého a suchého dřeva volte spíše jednočepelové nůžky. Konkrétní typ volte podle maximálního udávaného rozsahu tloušťky větví – průměr větví, které stříháte nejčastěji, by měl být zhruba uprostřed jejich udávaného rozsahu. Síly při práci ušetří nůžky s pákovým převodem, díky kterým snadno ustříhnete i silnější větve.

Ruční pákové nůžky na živý plot jsou šetrné k okrajům listů živých plotů, hodí se především pro sestřížení kratších a nižších stěn, případně na dostříhávání plotu. Vlnitý výbrus čepelí zajistí, že větve nesklouzávají a dosáhnete tak požadovaného úhlu stříhu.



**Pákové nůžky na větve FZNR 1010**

- délka nůžek 680 mm
- hmotnost nůžek 860 g
- stříh větví do 30 mm
- hliníkové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 640 Kč

**Pákové nůžky na živý plot FZNR 1011**

- délka nůžek 580 mm
- hmotnost nůžek 780 g
- stříh větví do 5 mm
- hliníkové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 390 Kč

**Pákové nůžky na větve FZNR 1013**

- teleskopické jednočepelové nůžky
- délka nůžek 680 – 920 mm
- hmotnost nůžek 1 980 g
- stříh větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 790 Kč

**Pákové nůžky na větve FZNR 1020**

- teleskopické nůžky
- délka nůžek 700 – 1 020 mm
- hmotnost nůžek 1 610 g
- stříh větví do 30 mm
- hliníkové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 790 Kč



**Pákové nůžky na živý plot FZNR 1021**

- teleskopické nůžky
- délka nůžek 620 – 820 mm
- hmotnost nůžek 1 100 g
- stříh větví do 5 mm
- hliníkové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 730 Kč

**Pákové nůžky na větve FZNR 1022**

- teleskopické nůžky
- délka nůžek 680 – 920 mm
- hmotnost nůžek 1 980 g
- stříh větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 750 Kč

**Nůžky na keře FZNR 1001**

- délka 185 mm
- maximální tloušťka mokré větve: 8 mm
- nerozová ocel

DMOC: 220 Kč

**Nůžky na keře FZNR 1004**

- délka 200 mm
- maximální tloušťka mokré větve: 15 mm
- nerozová ocel SK5
- hliníkové rukojeti

DMOC: 320 Kč



**Sada zahradního nářadí FZNR 1101**

- plast se silnými polyamidovými vlákny
- vyšoká tepelná odolnost
- vyšoká pevnost


DMOC: 460 Kč



**Ruční nůžky na trávu FZNR 1201**

- délka: 330 mm
- otočná čepel o 90 stupňů
- protiskluzová rukojeť
- nerozová ocel

DMOC: 190 Kč



Nůžky na větve

Nůžky na větve

### Hliníkové rukojeti

Rukojeti z hliníkové slitiny jsou lehké a zároveň pevné.



### Teleskopický systém

Teleskopický systém umožňuje nastavení nůžek až do pěti různých délek rukojetí.



### Čepele z nerezové slitiny SK5

Čepele se pyšní svou vysokou ostrostí a pohodlným stříháním větví až do průměru 15 mm.



### Pákový systém

Pákový systém usnadní stříhání i silnějších větví.



# NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE, PROŘEZÁVAČE STROMŮ

Každý trávník má svá problematická místa, která s běžnou rotační sekačkou zkrátka neupravíte, jako jsou okraje chodníků, místa v blízkosti obrubníků, zídek či pergol, ale také okolí zahradních grilů, úložných boxů nebo třeba dětského pískoviště. Při jejich úpravě oceníte akumulátorové zahradní nůžky na trávu a keře, které pochopitelně nejsou primárně určeny k sekání větších travních ploch, ale právě k doladění detailů po sekání s rotační sekačkou. Oba modely nůžek na trávu a keře FIELDMANN jsou vybaveny také lištou pro tvarování okrasných dřevin.

Výhodou nůžek na trávu a keře s akumulátorovým pohonem je nízká hmotnost a samozřejmě také fakt, že oproti mechanickým nůžkám se opravdu nenaděte. Nůžky se proto hodí i pro delší úseky, kdy vás navíc neomezuje vzdálenost elektrické zásuvky. Kvalitní lithium-iontový akumulátor nůžek FIELDMANN lze snadno a kdykoliv dobít. Otočná hlava nabízí nastavení úhlu stříhu pro efektivní práci ve špatně přístupných místech. Praktická teleskopická rukojeť s kolečky umožňuje pracovat ve vzpřímeném postoji bez ohýbání zad.

Obavy z lezení do výšek při prořezávání větví nebo úpravách větších živých plotů pomohou rozpílit teleskopické výrobky, konkrétně teleskopické nůžky na plot a teleskopický prořezávač větví. Bezpečně s nimi upravíte stromy, resp. keře i bez žebříku.



Jejich výsuvné rukojeti s dosahem 1,9 až 2,5 m, resp. 2,2 až 2,8 m u prořezávače, vám umožní stát nohama pevně na zemi. Díky možnosti nastavení úhlu žací, resp. řezné hlavy u prořezávače, do několika pozic se snadno dostanete i do méně přístupných míst. Součástí balení teleskopických plotových nůžek i teleskopického prořezávače je ramenní popruh, který ulehčí rukám při delší práci.



### Nastavení úhlu stříhu

I v tomto případě je možné nastavit úhel střížné hlavy pro efektivní tvarování a práci v nepříístupných místech.



### Efektivita a pohodlí

Díky možnosti nastavení úhlu střížné či řezací hlavy dosáhnete i do těžko přístupných míst.



### Úpravy a tvarování

Při práci s nůžkami můžete využít dva typy lišt. Jedna je primárně určena pro zastříhávání a úpravu trávníku, druhá pro tvarování okrasných dřevin.



### Všestranné využití

Teleskopickou rukojeť prořezávače lze nastavit až do délky 2,8 m. S teleskopickými plotovými nůžkami dosáhnete až do výšky 2,5 m.

### Akumulátorové nůžky na trávu a keře FZN 4000-A

- baterie Li-Ion 3,6 V / 1 300 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjení 4 hod
- 2 lišty - snadná výměna
- lišta na keře 100 mm
- lišta na trávu 70 mm
- bezpečnostní spínač
- indikátor stavu nabití baterie
- hmotnost 0,60 kg

DMOC: 799 Kč

### Akumulátorové nůžky na trávu a keře FZN 4101-A / AT

- ideální nástroj pro údržbu okrajů trávníků a tvarování okrasných dřevin
- vyměnitelná Li-Ion baterie 3,6 V / 1 500 mAh
- otočná hlava se 4 pozicemi
- lišta na zastříhávání trávy o šíři 80 mm
- lišta na úpravu okrasných dřevin o délce 110 mm
- indikátor stavu baterie
- hmotnost 0,60 kg

DMOC: 899 Kč

### Teleskopické plotové nůžky FZN 5101-A

- baterie Li-Ion 7,2 V / 1 500 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjení 3-5 hod
- délka lišty na keře 170 mm
- šířka lišty na trávu 90 mm
- hmotnost 0,7 kg

#### Volitelné příslušenství:

- násada FZN 9101

DMOC: 1 299 Kč

### Teleskopické plotové nůžky FZN 6005-E

- příkon elektromotoru 450 W
- délka střížné lišty 46 cm
- maximální průměr stříhu 16 mm
- nastavení úhlu žací hlavy 8 pozic
- nastavení teleskopické rukojeti v rozmezí 1,9 - 2,5 m
- ramenní popruh součástí balení
- hmotnost 3,85 kg

DMOC: 2 199 Kč

### Teleskopický prořezávač větví FZP 6005-E

- příkon elektromotoru 600 W
- lišta a řetěz Oregon
- délka lišty 25 cm
- možnost nastavení úhlu řezné hlavy 3 pozice
- nastavení teleskopické rukojeti v rozsahu 2,2 - 2,9 m
- ramenní popruh součástí balení
- hmotnost 3,80 kg

#### Volitelné příslušenství:

- řetěz Oregon
- olej pro ztrátové mazání

DMOC: 2 499 Kč



# DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE

Po prořezání stromů či keřů nebo podzimním úklidu zahrady je třeba vymyslet, kam s hromadami větví a odřezků ze živého plotu či keřů, když je jejich pálení ve většině obcí u nás zakázáno. Ekologickým řešením jsou drtiče a štěpkovače, které umožní využít zahradní odpad k mulčování, kompostování nebo jej dokonce ztopit. I když jsou si na první pohled štěpkovače a drtiče podobné, najdete rozdíly nejen uvnitř, ale i ve způsobu zpracování zahradního odpadu.

Elektrické drtiče pracují na bázi disku se dvěma až třemi noži, které odpad rozdrtí na malé kousky. Ty jsou zachycovány do plastového boxu či látkového pytle. Vzniklou dřev. lze buď kompostovat, nebo ji využít jako náhradu mulčovací kůry na záhonech, kde chceme zamezit růstu plevelů.

Ve štěpkovači je dřevo zpracováno pomocí pomalu se otáčejícího ozubeného válce, který na jedné straně přitlačí větev ke stěně a tím je v pravidelných intervalech odštipne. Tento řezný systém zvládne i silnější, uschlé a tvrdší větve. Vzniklá štěpka je větší a po vyschnutí se hodí na podpal kamen či kotlů. Štěpkovače jsou standardně vybaveny ochranou proti přetížení a zpětným chodem, aby v případě zaseknutí větve došlo k jejímu uvolnění.



### Elektrický drtič FZD 4005-E

- příkon elektromotoru 2 500 W
- nožový systém drcení - 2 nože
- vstupní otvor umožňuje drcení větví do průměru 4 cm
- ochrana proti přetížení
- ocelový rám zvyšuje stabilitu drtiče při práci
- kolečka umožňují snadnou manipulaci
- součástí vak na drcený odpad
- hmotnost 10,3 kg

DMOC: 3 199 Kč

### Elektrický drtič FZD 4020-E

- příkon elektromotoru 2 500 W
- nožový systém drcení - 2 nože
- drcení odpadu až do průměru 4 cm
- ochrana proti přetížení
- pevná ocelová konstrukce s kolečky pro snadnou manipulaci
- box o objemu 50 l s bezpečnostní pojistkou pro snadnou manipulaci s rozdrčeným materiálem
- hmotnost 14,1 kg

DMOC: 4 199 Kč

### Elektrický štěpkovač FZD 5015-E

- příkon elektromotoru 2 800 W
- drcení pomocí ozubeného válce
- box na dřev. o objemu 60 l
- drcení zahradního odpadu do průměru 4,4 cm
- ochrana proti přetížení a zpětný chod
- robustní ocelová konstrukce s kolečky usnadňujícími manipulaci
- hmotnost 19,4 kg

DMOC: 6 999 Kč



Drtiče a štěpkovače

Drtiče a štěpkovače



**Široké vstupní otvory**  
Zahradní drtiče Fieldmann si poradí s větvemi až do průměru 45 mm.



**Dvounožový systém**  
Zajišťuje dokonalé rozdrčení odpadu, který není nutné pouze kompostovat. Lze ho využít i jako mulč zabraňující růstu plevelů.



**Práce bez úklidu**  
Součástí drtiče je i objemný box, případně pytel, do kterého se dřev. zachycuje.



**Systém řezného válce**  
Materiál je drcen pomocí pomalu se otáčejícího řezného válce. Vznikající štěpka je větší a po vyschnutí je možné ji i ztopit.

Model	Příkon	Systém drcení	Maximální průměr drceného materiálu	Funkce samovtahování	Kolečka	Objem boxu	Hmotnost
FZD 4005-E	2 500 W	dva nože	40 mm	NE	ANO	50 l	10,3 kg
FZD 4020-E	2 500 W	dva nože	40 mm	NE	ANO	50 l	14,1 kg
FZD 5015-E	2 800 W	ozubený válec	44 mm	ANO	ANO	60 l	19,4 kg

# ZAHRADNÍ VYSAVAČE A FUKARY

Elektrické vysavače a fukary zpříjemní a usnadní podzimní úklid spadlého listí – během chvíli jej odfouknou tam, kam je potřeba, nebo vysají. Uplatní se ale i při dalších činnostech: Třeba když chcete vysát z chodníku kolem domu zbytky trávy po sečení nebo když v zimě z téhož chodníku potřebujete odklidit čerstvě napadaný sníh.

Zahradní vysavače a fukary FIELDMANN tak mají hned 3 funkce: Kromě vysávání se sacím výkonem až 13 m<sup>3</sup>/min a foukání rychlostí vzduchu až 300 km/h navíc nasátý odpad rozdrtí. Díky drtiči se objem listí desetinásobně zmenší, takže trvá déle, než se zaplní objemný sběrný vak vysavače. Drf se navíc následně rychleji rozkládá v kompostéru.

Nové modely vybavené ocelovými drtiči výrazně zvyšují efektivitu přístroje. I tužší odolné stonky listů, například z ořešáku, jsou ocelovým drtičem snadno zpracovány, vysavač se neucpává. Ocelový drtič kromě toho zabraňuje ucpání či poškození vysavače v případě nechtěného nasání nežádoucích předmětů jako jsou klacíky, štěpka nebo mulčovací kůra. Aby při nasání tvrdších předmětů nedocházelo k protření sběrného vaku, je tkanina vaků u těchto modelů zesílena.



## Elektrický zahradní vysavač FZF 4010-E

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru 2 600 W
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu až 250 km/h
- výkon sání až 10,7 m<sup>3</sup>/min.
- poměr drcení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost 3,5 kg

DMOC: 1 390 Kč

## Elektrický zahradní vysavač FZF 4030-E


- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu 100 až 270 km/h
- výkon sání až 11 m<sup>3</sup>/min.
- poměr drcení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost 2,8 kg
- ocelový drtič

DMOC: 1 899 Kč


## Elektrický zahradní vysavač FZF 4050-E

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu 100 až 300 km/h
- výkon sání až 13 m<sup>3</sup>/min.
- poměr drcení odpadu 15:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost 3,7 kg
- ocelový drtič
- výsuvné hrabičky a teleskopická hubice
- snadný přístup do pracovního prostoru

DMOC: 2 199 Kč



Zahradní vysavače a fukary



**Pracovní režimy**  
Vysavač umožňuje listí či jiné nečistoty vysávat či nafoukat na hromadu. V režimu vysávání je navíc odpad minimalizován drcením.



**Páka přepínání chodu**  
Jedním pohybem páky změňte režim z vysávání na foukání a naopak. Při změně není nutné měnit hubici vysavače.



**Ocelový drtič**  
Drtič zajišťuje dokonalé drcení nasávaného listí, díky tomu snižuje objem materiálu a zvyšuje rychlost rozkladu v kompostu.



**Plynulá regulace výkonu**  
Plynulou regulací výkonu využijete zejména při úklidu míst, která jsou pokryta mulčovací kůrou nebo kačirkem. Výkon jednoduše nastavíte tak, abyste vysáli či odfoukli pouze spadlé listí.

Zahradní vysavače a fukary

Model	Příkon	Ocelový drtič	Výsuvné hrabičky	Teleskopická hubice	Funkce 3v1	Plynulá regulace	Rychlost proudění vzduchu	Výkon sání	Opěrná kolečka	Objem vaku	Hmotnost
FZF 4010-E	2 600 W	NE	NE	NE	ANO	ANO	250 km/hod.	10,7 m <sup>3</sup> /min	ANO	45 l	3,5 kg
FZF 4030-E	3 000 W	ANO	NE	NE	ANO	ANO	270 km/hod.	11 m <sup>3</sup> /min	ANO	45 l	2,8 kg
FZF 4050-E	3000 W	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	300 km/hod.	16 m <sup>3</sup> /min	ANO	45 l	3,7 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.



# ZAHRADNÍ VODÁRNY, PONORNÁ ČERPADLA, ČERPADLA NA VODU

Nabídka čerpadel značky FIELDMANN pokrývá celou řadu požadavků na čerpání vody: od zásobování domácností pitnou vodou, přes zavlažování, až po odčerpání kalové vody ze zatopeného sklepa nebo jímky. Čerpadlo výborně poslouží také při odčerpávání vody z bazénu, neobejdete se bez něj při údržbě zahradního jezírka. FIELDMANN má svém sortimentu elektrická čerpadla na čistou vodu i ta kalová, ale třeba také praktickou specialitu, jakou je čerpadlo do sudu. Letošní novinkou jsou zahradní vodárny, určené pro čerpání čisté, ale užitečné vody ze studní, nádrží apod.



## Zahradní vodárna FVC 8510-EC

- zahradní vodárna s příkonem 800 W
- maximální výtlač 40 m
- maximální dopravované množství 3 200 l/h
- maximální tlak 3,0 bar
- maximální hloubka čerpání 8 m
- objem nádrže 20 l
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 3 299 Kč



Novinka

## Zahradní vodárna FVC 8550-EC

- zahradní vodárna s příkonem 1 000 W
- maximální výtlač 44 m
- maximální dopravované množství 3 500 l/h
- maximální tlak 3,0 bar
- maximální hloubka čerpání 8 m
- objem nádrže 25 l
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 3 999 Kč



Novinka



## Sací hadice na vodu

Sací hadice o délce 7 m určená i pro FVC 8510 a FVC 8550.



## Integrovaný plovák

Plovák je umístěn uvnitř těla čerpadla. Tato konstrukce umožňuje čerpadlu pracovat v automatickém režimu v minimálních prostorách a navíc zanechaná zbytková hladina představuje pouhých 5 cm.



## Čerpadlo na čistou vodu FVC 2001-EC

- plovákové čerpadlo o příkonu 250 W
- maximální výtlač 6 m
- maximální hloubka ponoření 5 m
- maximální dopravované množství vody 5 000 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 5 mm
- možnost připojení 1' nebo 2' hadice

DMOC: 949 Kč



## Čerpadlo na kalovou vodu FVC 2003-EK

- univerzální čerpadlo s příkonem 400 W
- maximální výtlač 5 m
- maximální hloubka ponoření 5 m
- maximální dopravované množství vody 7 500 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 35 mm
- možnost připojení 1' nebo 2' hadice

DMOC: 999 Kč



## Čerpadlo na kalovou vodu FVC 4001-EK

- výkonné kalové čerpadlo s příkonem 750 W
- maximální výtlač 8 m
- maximální hloubka ponoru 8 m
- maximální dopravované množství vody 12 000 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 35 mm
- možnost připojení 1' nebo 2' hadice

DMOC: 1 299 Kč



## Čerpadlo na kalovou vodu FVC 4002-EK

- ponorné kalové čerpadlo s odolným nerezovým tělem
- příkon elektromotoru 900 W
- maximální výtlač 10 m
- maximální ponor 8 m
- maximální dopravované množství vody 14 500 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 25 mm
- možnost připojení 1' nebo 2' hadice
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 1 649 Kč



## Čerpadlo na kalovou vodu FVC 5010-EK

- ponorné čerpadlo s integrovaným plovákem
- automatický provoz v malých prostorách
- zbytková hladina v automatickém provozu 5 cm
- zbytková hladina v manuálním provozu 1 mm
- maximální velikost pevných příměsí 16 mm
- možnost připojení 1' nebo 2' hadice


DMOC: 2 299 Kč



## Čerpadlo do sudu FVC 3002-ED

- příkon 250 W
- maximální průtok 2 000 l/h
- maximální hloubka ponoru 8 m
- maximální výtlač 9 m
- maximální velikost pevných příměsí 3 mm
- délka přívodního kabelu 10 m
- plovákový spínač

DMOC: 1 299 Kč



## Zahradní čerpadlo FVC 8010-EC

- výkonné čerpadlo s příkonem 600 W
- maximální výtlač 35 m
- maximální hloubka čerpání 7 m
- maximální dopravované množství vody 2 800 l/h
- délka přívodního kabelu 1,2 m
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 1 599 Kč



## Zahradní čerpadlo FVC 8020-EC

- výkonné čerpadlo s příkonem 800 W
- maximální výtlač 40 m
- maximální hloubka čerpání 8 m
- maximální dopravované množství vody 3 200 l/h
- délka přívodního kabelu 1,2 m
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 1 899 Kč



Model	Příkon	Maximální průtok	Maximální výtlač	Maximální hloubka ponoru	Maximální teplota média	Maximální velikost pevných příměsí	Délka přívodního kabelu	Objem nádrže
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	-
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	5 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	8 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	10 m	8 m	35 °C	25 mm	10 m	-
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	8 m	35 °C	3 mm	10 m	-
FVC 5010-EK	750 W	13 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	-
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8510-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1 000 W	3 500 l/hod.	44 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	25 l

Čerpadla na vodu

Čerpadla na vodu

# GENERÁTORY

Sledovat oblíbený seriál, vysušit si vlasy fénem či použít elektrickou vrtačku, a to i na lodi nebo na chatě, kam nevedou elektrické dráty? Nebo vedou, ale po bouřce elektřina nefunguje? Jsou zkrátka situace, kdy přenosný generátor elektrického napětí přijde vhod. Majitelům karavanů a lodí, táborníkům, ale i zahrádkářům a chatařům jsou určeny generátory FIELDMANN, které dodávají natolik stabilní napětí, že umožňují i připojení citlivé elektroniky, jako je PC nebo televizor, a kromě toho vynikají tichým provozem. Nízká spotřeba a objemné nádrže umožňují provoz generátoru až 6, resp. až 8,5 hodiny. Modely s trojicí výstupů (1x ~230 V/50 Hz, 1x 12 V, 1x USB) představují kompaktní, lehké a stabilní generátory s optimálním poměrem ceny a výkonu.



## Benzínový generátor FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm<sup>3</sup>
- maximální výkon 1 000 W
- stálý výkon 900 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 3 l
- provozní doba na nádrž až 8,5 h
- hmotnost 14 kg

DMOC: 11 990 Kč

## Benzínový generátor FZI 4020-Bi

- motor OHV, 80 cm<sup>3</sup>
- maximální výkon 2 000 W
- stálý výkon 1 600 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 4,5 l
- provozní doba na nádrž až 6 h
- hmotnost 21 kg

DMOC: 16 990 Kč



## Elektrický kultivátor FZK 2002-E

- příkon elektromotoru 750 W
- pracovní záběr 32 cm
- hliníková převodová skříň
- ocelové převody
- 4 ocelové nože
- průměr nože 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnost 8 kg

DMOC: 2 999 Kč

## Elektrický kultivátor FZK 2005-E

- příkon elektromotoru 1 400 W
- pracovní záběr 40 cm
- hliníková převodová skříň
- ocelové převody
- 6 ocelových nožů
- průměr nože 21 cm
- sklopné madlo
- podpůrná transportní kolečka
- hmotnost 11 kg

DMOC: 4 199 Kč

## Benzínový kultivátor FZK 6010-B

- čtyřdobý benzínový motor OHV 139 cm<sup>3</sup>
- pracovní záběr 36 cm
- 4 kultivační nože o průměru 26 cm
- opěrný trn pro snadný rozjezd
- sklopné kolečko pro snadnou manipulaci
- hmotnost 31 kg

DMOC: 8 990 Kč



Příprava optimálních podmínek pro růst a vývoj plodin je cílem každého pěstitele. Zrýt půdu bez velké fyzické námahy nebo do ní zapracovat hnojivo či rašelinu umí kultivátor. Tento „kypřič půdy“ rozmělní vrchní vrstvu půdy rotujícími noži, čímž vlastně zeminu provzdušní a připraví na sadbu nebo setbu. Rotující nože pronikající do půdy navíc vytáhnou na povrch plevel, takže jej stačí shrnout hráběmi. Elektrické i benzínové kultivátory FIELDMANN si díky ocelovým nožům poradí nejen se zeminou, ale i s drny nebo s hroudami. Ocelový kryt kultivačních nožů chrání obsluhu před odlétající zeminou. Ocení jej velmi i majitelé pozemků s kamenitou půdou, kdy kryt zabraňuje nebezpečnému odlétávání kamenů způsobujících zranění nebo poškození jednotky elektromotoru.

Model	Příkon	Výkon	Pracovní záběr	Počet nožů	Průměr nožů	Sklopné madlo	Opěrná kolečka	Hmotnost
FZK 2002-E	750 W	-	32 cm	4	20 cm	ANO	NE	8 kg
FZK 2005-E	1 400 W	-	40 cm	6	21 cm	ANO	ANO	11 kg
FZK 6010-B	-	139 cm <sup>3</sup> /2,5kW	36 cm	4	26 cm	NE	ANO	31 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Motorový olej MOL Dynamic GARDEN 2T

- olej určený k míchání palivové směsi pro dvoutaktní motory
- zajišťuje čistotu motoru a snižuje tak jeho opotřebení
- zabraňuje poškození svíček
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 0,6 l

DMOC: 99 Kč



## Motorový olej MOL Dynamic GARDEN 4T

- určený pro mazání 4taktních benzínových motorů
- zachovává si výborné vlastnosti i při nízkých teplotách
- vhodný pro celoroční použití
- viskozitní třída SAE 10W - 30
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 0,6 l

DMOC: 99 Kč



## Motorový olej MOL Essence

- olej pro mazání 4taktních benzínových motorů
- vysoká termo-oxidační stabilita
- viskozitní třída SAE 15W - 40
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 1,0 l

DMOC 99 Kč



## Olej na ztrátové mazání MOL Dynamic FOREST

- olej určený pro mazání řetězů řetězových pil
- vhodný pro celoroční použití v benzínových i elektrických pilách
- snižuje teplotu tření a zmírňuje opotřebení řetězu a lišty
- integrovaná nálevka pro pohodlné nalévání
- objem balení 0,6 l

DMOC 99 Kč



## Pracovní rukavice FZO 6010/FZO 6011

- zesílená výstelka dlaně za účelem tlumení vibrací
- spodní dlaňová část vyrobena ze syntetické kůže
- horní část vyrobena z pružné a prodyšné syntetické tkaniny
- zajišťovací pásek na zápěstí zabraňuje sklouznutí
- velikost 10"(XL) / 11"(XXL)

DMOC: 299 Kč



## Pracovní rukavice FZO 5010

- certifikované ochranné rukavice
- dlaňová část z jemné kozinky
- prstová část z jemné kozinky
- vrchní část elastická syntetická tkanina
- pásek na suchý zip k uchycení na zápěstí
- velikost 10"(XL)

DMOC 129 Kč



## Dámské zahradní rukavice FZO 2109

- vysoce kvalitní syntetická kůže
- jemná a přitom odolná
- velikost 9" (L)

DMOC 199 Kč



## Zahradní vozík FZO 4001-E

- praktický vozík s využitím na každé zahradě či v okolí domu
- stabilní konstrukce a snadná manipulace
- vyměnitelný plastový vak o objemu 80 l
- nosnost vozíku 25 kg


DMOC 790 Kč



## Ocelová skládací lopatka FPL 4001

- tloušťka oceli 1,5 mm
- ocelová rukojeť
- rozložený rozměr 57 cm
- složený rozměr 23,5 cm
- max. doporučená váha 23 kg
- hmotnost 0,99 kg
- šíře lopaty 15 cm
- součást balení: přenosná taška

DMOC: 299 Kč



## Hliníková skládací lopatka FPL 4002

- rozložený rozměr 82 cm
- složený rozměr 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchem o rozměru 22 x 28 cm
- ergonomické držadlo pro snazší manipulaci
- maximální doporučená váha 15 kg
- bezpečnostní zámky proti samovolnému složení
- hmotnost 0,6 kg

DMOC 499 Kč



## Odsávačka oleje FZR 9050

- obsah nádoby 1,6 litru
- 2x PVC hadička
  - průměr 8 mm a délka 1 m
  - průměr 10 mm a délka 1,3 m
- trychtýř
- použitelné také pro všechny typy paliv

DMOC: 330 Kč



## Ruční postřikovač FZO 8050

- obsah nádoby 2 litry
- kovová tryska s regulací rozstříku
- přetlakový ventil
- spínač s možností zajištění po spuštění

DMOC: 129 Kč



# ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Pokud přemýšlíte, jak svou zahradu, terasu nebo balkon co nejvíc využít, pořídte si sem kvalitní zahradní nábytek. Ten totiž z nevyužitého prázdného prostoru vytvoří prostor obytný, ať už koutek pro relaxaci nad knihou nebo kávu s kamarádkou, prostor pro rodinný oběd ve stínu stromů nebo grilovací párty s přáteli. Značka FIELDMANN nám dopřeje pohovět si jak v dřevěném nábytku, tak v nábytku kovovém nebo z umělého ratanu. Je vyráběn v garantované kvalitě a se zájmem české značky.

## Dřevěný nábytek

Dřevěný zahradní nábytek je klasikou, už pro svůj přírodní, nadčasový vzhled, pevnost a dlouhou životnost. Dřevěný nábytek FIELDMANN je vyroben ze dřeva tropické akácie, které se vyznačuje nejen vysokou tvrdostí a robustností, ale také vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, stárnutí a biologické degradaci. Díky své trvanlivosti, síle, tuhosti a odolnosti proti plísním a škůdcům, je dřevo akácie pro výrobu zahradního nábytku jako stvořené. Olivově hnědé až šedohnědé odstíny a zajímavá textura dávají nábytku z akácie mimořádný půvab a eleganci. Dřevěný nábytek FIELDMANN navíc disponuje odolnými pevnými mosaznými spoji, včetně pojistek proti samovolnému složení. Každá část dřevěného nábytku je už z výroby napuštěna olejem, další údržba je proto velmi nenáročná: Pro ošetření a dlouhodobě krásný vzhled stačí natřít nábytek jednou ročně speciálním olejem.

**Novinka**

## Péče a údržba zahradního nábytku

Nejcennější vlastností tuhého dřeva tropické akácie je odolnost vůči dešti, sněhu, mrazu, slunci či plísním, a tím pádem podstatně jednodušší údržba. I přesto dřevěný nábytek doporučujeme na zimu uklidit, případně zakrýt vhodným obalem.

K vyčištění zahradního nábytku ze dřeva postačí použít kartáč, houbičku nebo smetáček a mýdlovou vodu. Poté jednoduše nábytek osprchujte zahradní hadicí. Při větším znečištění je třeba zvolit speciální přípravky na dřevo. Řasy, plísně a mech odstraníte jemným smirkovým papírem. Přírodní vzhled a pevnější strukturu dřevo získá díky ochrannému nátěru přírodním olejem. Olej vzhled dřeva oživí, ale také ho chrání proti UV záření a vlivu počasí, a především prodlouží jeho životnost. Povrch navíc lépe vzdoruje i plísním a houbám. Dřevěný nábytek doporučujeme natřít alespoň jednou ročně. Minimální nároky na údržbu při vysoké odolnosti vůči jakémukoliv počasí činí populárním také kovový nábytek a nábytek z umělého ratanu.

## Kovový nábytek

Kovový zahradní nábytek patří, stejně jako nábytek z umělého ratanu, k nejodolnějším typům, které na trhu seženete. Nevadí mu déšť ani prudké slunce a díky tomu jej nemusíte schovávat. Navíc je zcela bezúdržbový. Vysokou nosnost a stabilitu zajišťuje síla nosných ocelovo-hliníkových profilů, ze kterých je nábytek FIELDMANN vyráběn. Přitom však má nízkou hmotnost a umožňuje tak snadnou manipulaci. Výplň křesel tvoří odolná a pružná syntetická tkanina, která se ani na přímém sluníčku nerozpálí a je rovněž bezúdržbová, navíc nábytek odlehčuje, což oceníte právě při přenášení.

Zahradní nábytek FIELDMANN lze dovybavit ještě speciálními potahy v mnoha barevných provedeních, které jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly rozměrům a tvaru lehátek a křesel. Pevný 100% polyester (180 g/m<sup>2</sup>), ze kterého se potahy šijí, je opatřen voděodolnou impregnací pro případ, že potahy zapomenete schovat před deštěm. Kapky se tak po povrchu jednoduše skutálejí. Tloušťka potahů FIELDMANN je minimálně 5 cm pro opravdu měkké posezení.

## Servírovací stůl FDZN 4050-T

- servírovací stůl
- luxusní servírovací stůl z akácie
- rozměry 80 x 50 x 86 cm
- dvě odnímatelná patra
- patra lze použít i jako samostatné podnohy
- kolečka pro snadnou manipulaci
- stůl je ošetřen olejovým nátěrem
- vhodný i pro venkovní použití

DMOC: 2 199 Kč

## Balkonový set CAROL-T

- praktická sestava nábytku využitelná nejen na balkonech
- židle i stůl je možné snadno složit a pohodlně uskladnit
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
- odolné proti povětrnostním vlivům
- sestava obsahuje i polštářky a opěrky na židle

DMOC: 2 390 Kč

## Balkonový set ALICE-T

- větší a pohodlnější sestava balkonového nábytku
- lehce složitelný čtvercový stůl 60 x 60 cm
- 2 kusy židlí 55 x 40 x 81 cm
- určeno pro venkovní použití
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

### Volitelné příslušenství:

- podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC 2 790 Kč

## Sestava zahradního nábytku EMILY-T

- sestava se skládá ze 4 židlí a skládacího stolu
- stůl 120 x 70 x 74 cm s možností složení
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru
- skládací, ergonomicky tvarované židle 49 x 57 x 94 cm
- nosnost židle 110 kg
- možnost dokoupení podsedáků
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

### Volitelné příslušenství:

- podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC 6 690 Kč

BARVA  
POLŠTÁŘŮ



CAROL

BARVY  
PODSEDÁKŮ



EMILY

BARVY  
PODSEDÁKŮ



ALICE



## Sestava zahradního nábytku CALYPSO-T

- sestavu tvoří 4 křesla a obdélníkový stůl 90 x 150 cm
- opěradlo ergonomicky tvarovaného křesla je možné nastavit do 5 poloh
- loketní opěrky křesla zvyšují komfort posezení
- křesla je možné složit a minimalizovat tak nároky na uskladnění
- stůl je opatřen otvorem pro umístění slunečnicku
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- vhodné pro venkovní použití

## Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 9 990 Kč

## Sestava zahradního nábytku CARMEN I.-T / CARMEN II.-T

- sestava Carmen I-T / II.-T umožňující společné posezení až 6/7 lidí
- základem sestavy jsou 4 křesla, trojmístná lavice a rozkládací stůl
- stůl o rozměrech 150/200 x 90 cm s otvorem pro slunečnick
- skládací křesla s polohovatelnou opěrkou zad a područkami
- pohodlná trojmístná lavice s opěrkou zad
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

## Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 13 990 Kč

## Sestava zahradního nábytku ADRIA-T

- luxusní sestava složená z 6 křesel a obdélníkového rozkládacího stolu
- robustní, zesílená křesla jsou ergonomicky tvarována
- možnost nastavení zádové opěrky křesla
- základní délku stolu 150 cm lze prodloužit na 200 cm
- možnost umístění slunečnicku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

## Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 13 990 Kč

## Sestava zahradního nábytku CATY

- sestava se skládá z 4 židlí a stolu
- stůl 150 x 86 x 74 cm
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru
- skládací, ergonomicky tvarované křesla s područkami 54 x 65 x 94 cm
- nosnost židle 110 kg
- možnost dokoupení podsedáků
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

DMOC: 16 490 Kč

## Sestava zahradního nábytku ELLA

- sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru 150 x 96 x 71 cm s deskou z čírého tvrzeného skla
- rozměr křesel 55 x 77 x 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru v desce stolu
- zcela bezúdržbový
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití
- lze kombinovat také se židlí FDZN 5110

DMOC: 5 990 Kč

## Sestava zahradního nábytku RUBY

- sestava složená z 6 křesel, stolu a slunečnicku
- stůl o rozměru 150 x 96 x 71 cm s deskou z černého tvrzeného skla
- rozměr křesel 55 x 77 x 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- slunečnick ø 3 m, potah polyester 160 g/m<sup>2</sup>
- ovládání slunečnicku klíčkou, možnost nastavení úhlu sklonu
- tento nábytek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití
- lze kombinovat také se židlí FDZN 5110

DMOC: 9 450 Kč

## Sestava zahradního nábytku KATARÍNA II

- luxusní set složený ze 4 polohovatelných křesel, stolu s dřevo-plastovou deskou a hliníkovou konstrukcí
- velikost stolu 153,5 x 90 x 74 cm
- zádovou opěrku křesla je možné nastavit do 5 poloh
- dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlné posezení i bez podsedáků
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- možnost dokoupení potahů

DMOC: 10 990 Kč

BARVY  
POTAHŮ

CALYPSO

BARVY  
POTAHŮ

ADRIA

BARVY  
POTAHŮ

CARMEN

Novinka



CATY



ELLA



KATARÍNA



RUBY



**Sestava zahradního nábytku EVA**

- zahradní nábytek z umělého ratanu
- set se skládá ze dvou křesel, pohovky a stolu s deskou z tvrzeného skla
- rozměr křesel 82 x 57 x 59 cm
- rozměr pohovky 127 x 73 x 78 cm
- rozměr stolu 48 x 76 x 44 cm
- součástí sestavy jsou bílé, voděodolné potahy
- tloušťka potahů 5 cm, 180 g polyester

DMOC: 6 990 Kč

**Sestava zahradního nábytku ANGELA**

- luxusní zahradní nábytek z umělého ratanu
- set se skládá ze 4 křesel a stolu
- ocelový rám stolu je potažen umělým ratanem
- deska stolu je provedena ze dřeva tropické akácie
- rozměr stolu 150 x 90 x 74 cm
- výplň křesel tvoří umělý ratan
- područky ze dřeva tropické akácie
- součástí podsedáky ošetřené voděodolnou impregnací
- rozměr křesel 82 x 57 x 59 cm
- nosnost křesel 110 kg
- dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem

DMOC: 12 900 Kč

**Sestava zahradního nábytku REGINA**

- vysoce kvalitní plastový nábytek v provedení umělý ratan
- set se skládá ze stolu Prince a 6 křesel Regina
- velikost stolu 150 x 90 x 72 cm
- velikost křesla 60,5 x 54 x 82 cm
- nosnost křesla 110 kg
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno v EU

DMOC: 7 290 Kč

**Sestava zahradního nábytku LADY**

- vysoce kvalitní plastový nábytek v provedení umělý ratan
- set se skládá ze stolu Prince a 4 židlí Lady
- velikost stolu 150 x 90 x 72 cm
- velikost židle 55 x 48 x 86 cm
- nosnost židle 110 kg
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno v EU

DMOC: 5 990 Kč



EVA



REGINA



ANGELA



LADY

**Zahradní stůl FDZN 4011-T**

- rozměry 120 x 70 x 74 cm
- deska stolu s otvorem pro slunečník
- možnost složení stolu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 2 890 Kč

**Zahradní stůl FDZN 4002-T**

- obdélníkový stůl 150 x 90 cm
- ideální v kombinaci se 4 křesly, případně 2 křesly a lavicí
- možnost umístění slunečníku
- vyrobeno z dřeva tropické akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

DMOC: 4 550 Kč

**Zahradní stůl FDZN 4004-T**

- rozkládací zahradní stůl
- základní rozměr 150 x 90 cm, po rozložení 200 x 90 cm
- doporučujeme kombinovat se 6 křesly, případně 4 křesly a lavicí
- v rozloženém stavu lze umístit do středu stolu slunečník
- provedení akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

DMOC: 5 450 Kč

**Zahradní stůl FDZN 4104-T**

- obdélníkový tvar
- rozměry 150 / 200 x 90 x 75 cm
- snadné rozkládání i skládání, stabilní konstrukce
- možnost umístění slunečníku
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 6 499 Kč

**Zahradní stůl FDZN 4017-T**

- rozměry 150 x 86 x 74 cm
- deska stolu s otvorem pro slunečník
- možnost složení stolu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 3 499 Kč

**Zahradní lavice FDZN 4013-T/ FDZN 4006-T**

- dvojmístná/trojmístná zahradní lavice
- rozměry 122 x 57 x 85 cm / 150 x 61 x 90 cm
- pohodlné sezení, možnost dokoupení potahů
- snadná montáž
- určeno pro exteriéry i interiéry
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

**Volitelné příslušenství:**  
• potahy různých barev a vzorů

DMOC: 2 290 Kč



Novinka

**Skládací křeslo FDZN 4019-T**

- rozměry 54 x 65 x 94 cm
- nosnost 110 kg
- ve složeném stavu minimální nároky na skladování
- možnost dokoupení podsedáku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- balení obsahuje 2 kusy (uvedená cena je za balení)

DMOC: 3 190 Kč

**Polohovací křeslo FDZN 4001-T**

- polohovatelné křeslo s loketními opěrkami
- 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky
- rozměry 71 x 56 x 108 cm
- vyrobeno z akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry
- baleno po dvou kusech

**Volitelné příslušenství:**  
• potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 3 680 Kč

**Polohovací křeslo FDZN 4101-T**

- kvalitně zpracované zahradní křeslo s rozměry 74 x 58 x 105 cm
- možnost nastavení opěradla do 5 poloh
- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka křesla, ve složeném stavu minimální nároky na skladování, možnost dokoupení potahů
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- nosnost až 140 kg

**Volitelné příslušenství:**  
• potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 2 490 Kč

**Zahradní lehátko Adria FDZN 4009-T**

- moderní design, ergonomické tvarování
- rozměry 182 x 54 x 63 cm
- po složení zcela minimální nároky na skladovací prostory
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

**Volitelné příslušenství:**  
• potah zelené a krémové barvy

DMOC: 3 990 Kč

**Zahradní lehátko Classic FDZN 4007-T**

- polohovatelné lehátko o rozměrech 190 x 70 cm
- možnost nastavení úhlu zádové opěrky i podpěry na nohy
- vyrobeno z tropické dřeviny akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

**Volitelné příslušenství:**  
• potah zelené a krémové barvy

DMOC: 4 450 Kč



Novinka

Stoly, židle, lehátka  
dřevo


<p><b>Kovový stůl se skleněnou deskou FDZN 5020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozměry 150 x 96 x 71 cm</li> <li>deska stolu z průhledného tvrzeného skla</li> <li>možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010/FDZN 5110 a slunečníkem FDZN 5005</li> <li>určeno pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>použité materiály nevyžadují žádnou údržbu</li> </ul> <p>DMOC: 2 680 Kč</p>	<p><b>Kovový stůl se skleněnou deskou FDZN 5030</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozměry 150 x 96 x 71 cm</li> <li>deska stolu z černého tvrzeného skla</li> <li>možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010/FDZN 5110 a slunečníkem FDZN 5005</li> <li>určeno pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>použité materiály nevyžadují žádnou údržbu</li> </ul> <p>DMOC: 2 980 Kč</p>	<p><b>Zahradní stůl FDZN 5040</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozměry 153,5 x 90 x 74 cm</li> <li>hliníková konstrukce</li> <li>deska stolu z dřevoplastu</li> <li>určen pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>bezúdržbový</li> </ul> <p>DMOC: 9 990 Kč</p>	<p><b>Zahradní stůl FDZN 6030-PR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kvalitní zahradní stůl z umělého ratanu a dřeva</li> <li>pevná ocelová konstrukce</li> <li>ocelový rám stolu je potažen umělým ratanem</li> <li>deska stolu je provedena ze dřeva tropické akácie</li> <li>rozměr stolu 150 x 90 x 74 cm</li> <li>dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem</li> </ul> <p>DMOC: 5 490 Kč</p>	<p><b>Zahradní stůl PRINCE FDZN 3030</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vysoce kvalitní plastový stůl v provedení umělého ratanu</li> <li>pevná ocelová konstrukce</li> <li>velikost stolu 150 x 90 x 72 cm</li> <li>nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu</li> <li>určeno pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>vyrobena v EU</li> </ul> <p>DMOC: 2 990 Kč</p>
---	---	--	--	---



<p><b>Kovová židle FDZN 5010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ekonomické řešení posezení na vaší zahradě</li> <li>rozměry 55 x 77 x 92 cm</li> <li>výplň z odolné syntetické textilie</li> <li>vhodné pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>použité materiály nevyžadují žádnou údržbu</li> </ul> <p>DMOC: 999 Kč</p>	<p><b>Polohovací křeslo FDZN 5016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>polohovatelné křeslo s loketními opěrkami</li> <li>5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky</li> <li>rozměry 55 x 105 x 47 cm</li> <li>výplň z odolné syntetické textilie</li> <li>vhodné na venkovní i vnitřní použití</li> <li>použité materiály nevyžadují žádnou údržbu</li> </ul> <p>DMOC: 2 580 Kč</p>	<p><b>Zahradní křeslo FDZN 3010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vysoce kvalitní plastové křeslo v provedení umělého ratanu</li> <li>velikost 60,5 x 54 x 82 cm</li> <li>křesla jsou stohovatelná</li> <li>nosnost křesla 110 kg</li> <li>nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu</li> <li>určeno pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>vyrobena v EU</li> </ul> <p>DMOC: 799 Kč</p>	<p><b>Zahradní křeslo FDZN 3020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vysoce kvalitní plastové židle v provedení umělého ratanu</li> <li>velikost židle 55 x 48 x 86 cm</li> <li>nosnost židle 110 kg</li> <li>nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu</li> <li>určeno pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>vyrobena v EU</li> </ul> <p>DMOC: 849 Kč</p>	<p><b>Zahradní křeslo FDZN 6010-PR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>luxusní zahradní křeslo z umělého ratanu</li> <li>výplň křesla tvoří umělý ratan</li> <li>područky jsou provedeny ze dřeva tropické akácie</li> <li>součástí podsedák ošetřený voděodolnou impregnací</li> <li>rozměr křesla 82 x 57 x 59 cm</li> <li>nosnost křesla 110 kg</li> <li>dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem</li> </ul> <p>DMOC: 2 490 Kč</p>
---	---	--	--	---



<p><b>Zahradní lehátko FDZN 8012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozměry: 161 x 64 x 48/100 cm</li> <li>kvalitní ocelová konstrukce vypletená syntetickou tkaninou</li> <li>možnost nastavení sklonu zádové opěrky</li> <li>síla nosných profilů 42 x 14 mm</li> <li>určeno pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>použité materiály nevyžadují žádnou údržbu</li> </ul> <p>DMOC: 2 290 Kč</p>	<p><b>Slunečník FDZN 4014/4015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>luxusní slunečník s dřevěnou konstrukcí</li> <li>průměr 3 m</li> <li>impregnovaná tkanina</li> <li>barva zelená/krémová</li> <li>průměr tyče 3,5 cm</li> <li>určeno pro venkovní i vnitřní použití</li> <li>ošetřeno olejovým nátěrem</li> <li>vyrobena ze dřeva tropické akácie</li> </ul> <p>DMOC: 3 190 Kč</p>	<p><b>Slunečník FDZN 5005/5006</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>průměr 2,7 m/3 m</li> <li>černý/ béžový potah ze 100% polyesteru 160 g</li> <li>ovládání pomocí klíčky</li> <li>možnost nastavení úhlu sklonu</li> <li>průměr tyče 3,8 cm</li> <li>určeno pro venkovní použití</li> </ul> <p>DMOC: 1 680 Kč</p>	<p><b>Podstavec FDZN 9012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podstavec pro slunečník z umělé pryskyřice</li> <li>průměr stojanu 44,5 cm</li> <li>celková výška stojanu 32,5 cm</li> <li>hmotnost 12 kg</li> <li>variabilní průměr otvoru</li> <li>pro slunečník 32/38/48 mm</li> </ul> <p>DMOC: 790 Kč</p>
--	---	---	--



**Kolečka**  
Zajišťují snadnou manipulaci.

**Úchopy**  
Umožňují jednodušší transport.

**Sezení**  
Díky vysoké pevnosti je možné box použít i k posezení.

**Poličky**  
Optimální výškové nastavení pro uložení různých domácích potřeb.

<p><b>Úložný box FDD 1002-G</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>designový plastový zahradní box s kolečky</li> <li>jednoduchá manipulace</li> <li>barva béžová/zelená</li> <li>vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí</li> <li>rozměry: 114 x 51 x 56 cm</li> </ul> <p>DMOC: 1 890 Kč</p>	<p><b>Úložný box FDD 1002-B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>designový plastový zahradní box s kolečky</li> <li>jednoduchá manipulace</li> <li>barva latte/čokoláda</li> <li>vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí</li> <li>rozměry: 114 x 51 x 56 cm</li> </ul> <p>DMOC: 1 890 Kč</p>
--	---



<p><b>Úložná skříň FDD 1004-G</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>designová plastová zahradní skříň se čtyřmi policemi</li> <li>barva béžová/zelená</li> <li>vhodná na ukládání zahradního nářadí, úklidových potřeb a jiných předmětů</li> <li>rozměry: 75 x 52,5 x 180 / 187 cm</li> </ul> <p>DMOC: 4 390 Kč</p>	<p><b>Úložná skříň FDD 1005-B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>designová plastová zahradní skříň se čtyřmi policemi</li> <li>barva latte/čokoláda</li> <li>vhodná na ukládání zahradního nářadí, úklidových potřeb a jiných předmětů</li> <li>rozměry: 75 x 52,5 x 180 / 187 cm</li> </ul> <p>DMOC: 4 390 Kč</p>	<p><b>Úložný box FDD 1006-B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>designový plastový zahradní box s posezením</li> <li>barva latte/čokoláda</li> <li>vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí</li> <li>rozměry: 118,5 x 61,5 x 62,5 cm</li> </ul> <p>DMOC: 2 990 Kč</p>
---	--	--



Polštáře a sedáky k zahradnímu nábytku, dětské hračky či nejrůznější nářadí nemusíte každý den odnášet domů a zas nosit na zahradu. Před rosou či deštěm je ochrání praktické zahradní úložné boxy. Hodí se nejen na zahradu, ale také na terasu, nebo, spolu s plastovými skříněmi, do garáže. Uplatnění mohou najít i v domácnosti.

Boxy kromě praktických úchopů disponují i kolečky pro snadné přemísťování a otvory pro zasunutí zámku. Díky vysoké pevnosti si na nich můžete i posedět. Skříně jsou zase vybaveny policemi pro přehlednější uspořádání. Skříně i boxy sestavíte bez jakéhokoli nářadí, díly do sebe jednoduše zacvaknou.

Skříně a boxy FIELDMANN jsou vyrobeny z vysoce odolného pevného plastu, který nekoroduje a velmi dobře odolává povětrnostním vlivům, proto je lze umístit v interiéru i exteriéru, a nejen v létě, ale i celoročně tak vyřešit skladování nářadí či jiných věcí. Použitý materiál zaručuje naprostou bezúdržbovost, pevnost, stabilitu a voděodolnost všech typů.

# GRILY

## PLYNOVÉ GRILY

Všichni, kdo mají alespoň malou zahrádku, balkon nebo terasu, vítají příchod teplého počasí a s ním i zásadní zvětšení životního prostoru. Za hezkých dní totiž mohou venku nejen odpočívat či stolovat, ale také si jídlo připravovat. Grilování přináší atmosféru, která se při běžném vaření v domě zkrátka nenaskytne. Stačí už jen pořídit si gril: Třeba některý z nových modelů zahradních grilů značky FIELDMANN. Ta nabízí nejen širokou paletu grilů na dřevěné uhlí a příslušenství k nim, ale nově také grily plynové.

S plynovými grily si dopřejete gurmánský zážitek dříve, protože začít grilovat můžete téměř okamžitě. Obsluha plynového grilu je velmi snadná, od jednoduchého zapálení plynových hořáků, až po možnost dokonale regulovat sílu plamene, a tím pádem i výkon grilu.

Příprava jídla nad dřevěným uhlím přináší nejen prázdninovou atmosféru, ale také nezaměnitelnou vůni a chuť pokrmů. Jednoduchý gril na dřevěné uhlí přitom nezatíží peněženku a vy si vyberete takový, který bude pro Vaše potřeby ten pravý. Velké grily FIELDMANN oceníte, když ke stolu pozvete větší společnost, zatímco ty menší užijete, třeba když vyrazíte na víkend tábořit. Grily kompaktních rozměrů snadno uložíte do auta nebo dokonce do batohu.



### Combo gril 3 in 1 FZG 3001

- 3 v 1: plyn, uhlí a uzení
- velikost grilu: 196 x 64 x 130 cm

#### Plynový gril

- 3x hlavní hořák: 10,2 KW
- 1x postranní hořák: 3,5 KW
- zapalování: Piezo zapalování
- hlavní grilovací plocha: 52 x 44 cm
- grilovací rošt: 44 x 25 cm
- postranní grilovací plocha: 30 cm
- grilovací výška: 86 cm
- ohřívací rošt: 52 x 24 cm

#### Gril na dřevěné uhlí

- grilovací plocha: 52 x 44 cm
- grilovací rošt: 44 x 25,5 cm (2x)
- grilovací výška: 86 cm
- ohřívací rošt: 52 x 24 cm
- nastavení výšky ohniště: 4 polohy

#### Udírna

- grilovací rošt: 36 x 24,5 cm (2x)
- odnímatelné ohniště na uhlí/dřevo
- postranní dvířka na přikládání uhlí/dřeva

DMOC: 23 660 Kč



Novinka



Novinka

### Plynový gril FZG 3002

- velikost grilu: 110 x 46 x 102 cm
- velikost grilovací nádoby: 53 x 39 x 11 cm
- 2x hlavní hořák: 7,6 KW
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 50 x 35,5 cm
- grilovací výška: 85 cm
- pochromovaný grilovací rošt

DMOC: 5 190 Kč

### Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1013

- velikost: 71 x 74 x 97,3 cm
- grilovací plocha: ø 57 cm
- grilovací výška: 80,5 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- pochromované grilovací rošty
- smaltovaný povrch
- kryt

DMOC: 4 800 Kč



### Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1014

- velikost: 126 x 62 x 90 cm
- grilovací plocha: ø 54 cm
- grilovací výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- pochromované grilovací rošty
- odkládací pulty
- kryt
- teploměr

DMOC: 3 990 Kč



### Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1012

- velikost grilovací nádoby A: 74,5 x 46 cm
- velikost grilovací nádoby B: 37 x 31 cm
- grilovací plocha: 71,5 x 44 cm/ 36 x 29,5 cm
- grilovací výška A, B: 83 cm/ 64 cm
- grilovací rošt A, B: 22,5 x 44 x 0,4 cm (3x)
- grilovací rošt B: 36 x 17 x 0,4 cm (2x)
- ohřívací rošt: 64 x 24,5 cm
- pochromované grilovací rošty
- kryt

DMOC: 6 700 Kč



### Zahradní gril s udírnou FZG 1250

- multifunkční gril 5 v 1: gril, udírna, ohniště, pekárna, přípravný stůl
- jednoduché čištění, skládání
- velikost grilovací nádoby: ø 50 x 103 cm
- grilovací výška: 79 -95 cm
- velikost horního roštu: ø 46 cm
- velikost spodního roštu: ø 44 cm
- nádoba na vodu: ø 44 x 9,5 cm
- velikost ohniště: ø 40,5 x 18,5 cm
- velikost horního barelu: ø 50 x 39 cm
- velikost dolního barelu: ø 50 x 37,5 cm
- víko s komínem a teploměrem

DMOC: 5 390 Kč



Novinka

### Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1008

- velikost grilovací nádoby 61 x 45,5 cm
- grilovací plocha 55,6 x 41,5 cm
- grilovací výška 78 cm
- 2x grilovací rošt 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
- ohřívací rošt 53,5 x 24 cm
- pochromované grilovací rošty
- víko
- teploměr

DMOC: 5 990 Kč



### Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1011

- velikost grilovací nádoby A: 61,5 x 30 cm
- velikost grilovací nádoby B: 30 x 30 cm
- grilovací plocha: 83 x 30 cm
- grilovací výška: 79 cm
- grilovací rošt A: 57 x 30 x 0,4 cm
- grilovací rošt B: 26 x 30 x 0,4 cm
- pochromované grilovací rošty
- kryt
- teploměr

DMOC: 4 800 Kč





**Zahradní gril  
na dřevěné uhlí  
FZG 1007**

- velikost grilu 76 x 42 cm
- velikost ohniště 71 x 38 cm
- výška grilovací plochy 78 cm
- velikost roštu 72 x 42 x 0,4 cm
- velikost ohřívacího roštu 68 x 20 x 0,4 cm
- chromovaný rošt
- víko
- teploměr

DMOC: 3 790 Kč


**Zahradní gril  
na dřevěné uhlí  
FZG 1004**

- velikost grilu ø 57 x 20 cm
- výška grilovací plochy 68 cm
- velikost grilovací plochy ø 54,5 cm
- chromovaný rošt
- víko

DMOC: 2 290 Kč


**Zahradní gril  
na dřevěné uhlí  
FZG 1009**

- velikost grilovací nádoby ø 41,5 cm
- grilovací plocha ø 41 cm
- grilovací výška 58 cm
- grilovací rošt 41 x 0,5 cm
- chromované grilovací rošty
- kryt

DMOC: 790 Kč


**Stolní gril na dřevěné  
uhlí FZG 1000 /  
FZG 1000G/ FZG 1015**

- velikost grilu ø 35,5 cm
- velikost ohniště ø 34 cm
- výška grilovací plochy 22 cm
- chromovaný rošt
- víko

DMOC: 690 Kč


**Grilovací náčiní  
CLAUDIA  
FZG 9006**

- vidlička, obracečka,
- kleště
- délka 38 cm
- bambusové rukojeti
- nerez

DMOC: 250 Kč


**Grilovací náčiní  
CLARE  
FZG 9007**

- vidlička, obracečka,
- kleště
- délka 38 cm
- měkké rukojeti
- nerez

DMOC: 590 Kč


**Grilovací rošt  
JOHNNY  
FZG 9009**

- grilovací rošt na maso a zeleninu
- velikost 54 x 24 cm
- bambusová rukojeť
- nerez

DMOC: 240 Kč


**Ohniště  
FZG 1010**

- ohniště na dřevo
- velikost nádoby ø 75 cm
- velikost ohniště ø 51 cm
- síla plechu 0,8 mm
- odolný nátěr proti vysokým teplotám
- stabilní podstavec

DMOC: 2 590 Kč


**Grilovací rošt  
FISHER  
FZG 9010**

- grilovací rošt na ryby
- velikost 54 x 13 cm
- bambusová rukojeť
- nerez

DMOC: 210 Kč


**Opékač vidlice  
ROBERT  
FZG 9011**

- vidlička na opékání špekáčků
- délka 100 cm
- dřevěná rukojeť
- nerez

DMOC: 80 Kč


**Podpalovač  
dřevěného uhlí a briket  
FZG 9000-U**

- startér na dřevěné uhlí a brikety
- ø 19 cm, výška 30,5 cm s roštem
- mřížka na uhlí
- boční rukojeť s ochranou

DMOC: 390 Kč


**Elektrický podpalovač  
uhlí a briket  
FZG 9001-E**

- velikost 50 x 19,5 x 8,5 cm
- napětí 230 V/50 Hz, 800 W
- nerezová žhavící spirála
- délka kabelu 1,5 m

DMOC: 450 Kč


**Stolní gril  
na dřevěné uhlí  
FZG 1100G**

- velikost grilovací nádoby ø 36,5 cm
- grilovací plocha ø 36 cm
- grilovací výška 27 cm
- chromovaný grilovací rošt
- kryt

DMOC: 690 Kč


**Cestovní gril  
na dřevěné uhlí  
FZG 1003**

- velikost grilu ø 26 cm, výška 12,5 cm
- velikost ohniště ø 25 cm
- termo taška s rozměry 29,5 x 18,5 cm na chlazení nápojů
- chromovaný rošt
- přenosný

DMOC: 590 Kč


**Stolní gril  
na dřevěné uhlí  
FZG 1001**

- velikost grilu 45 x 30 cm
- velikost ohniště 44,5 x 30 cm
- výška grilovací plochy 31 cm
- chromový rošt
- přenosný

DMOC: 690 Kč


**Kartáč  
na čištění grilu  
FZG 9003**

- délka 36 cm
- ocelový kartáč
- brusná houbička
- škrabka

DMOC: 199 Kč


**Kartáč  
na čištění grilu  
FZG 9012**

- délka 21 cm
- ocelový kartáč
- škrabka

DMOC: 50 Kč


**Věšák na  
grilovací náčiní  
FZG 9004**

- věšák na 5 ks náčiní
- polohovatelný na rovné i oblé plochy
- rozměr 21 x 8 x 10 cm

DMOC: 299 Kč


**Obal na gril  
FZG 9002**

- pro model FZG 1008
- nepromokavý materiál
- rozměry 100 x 50 x 106 cm

DMOC: 790 Kč



# Ruční nářadí


Dobře vybavená dílna je příslibem, že se vám zde bude také dobře pracovat. Ať už jste zapálení kutilové nebo jen chcete mít po ruce sadu ručního nářadí pro občasné domácí opravy, se značkou FIELDMANN si do dílny pořídíte kvalitní, funkční výrobky. Nářadí FIELDMANN je odolné a spolehlivé, navíc vyniká promyšlenými ergonomickými tvary, a tím pádem se vám s ním bude pohodlně pracovat.



# AKU NÁŘADÍ

Nezávislost na přívodním kabelu napájení je hlavní výhodou AKU nářadí FIELDMANN. Připevnit třeba jen jednu konzoli na záclonu s ním můžete ihned, bez hledání a natahování prodlužovacího kabelu, který stejně při práci jen překáží a omezuje. Díky nezávislosti na elektrické zásuvce umožňuje AKU nářadí FIELDMANN také práci v exteriéru a na těžko přístupných místech. Lehkost a jednoduchost ovládání dovoluje pustit se do náročnějších prací i laikům.

Pořádně utáhnout šroubky bez námahy a mozolů na rukách či přesně opačný proces zvládnete s akumulátorovými šroubováky. Některé modely mají otočnou rukojeť, takže kromě pistolového držení, ji můžete přenastavit do horizontální pozice vzhledem k hlavici šroubováku. Vytvoříte si tak rovný nástroj, který vás nenechá v úzkých, ani když se potřebujete dostat právě do hůře přístupných úžších prostor.



## AKU vrtačka FDV 10352-55AR /FDV 10353-55AR

- 14,4 V Li-Ion baterie **2 000 mAh**
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 400 ot./min.
- krouticí moment 35 Nm
- **přiklep**
- 13 mm rychloupínací skříčidlo s brzdou
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **rychlonačítka: doba nabíjení 1 - 1,5 h**
- maximální průměr vrtání 13 mm
- hmotnost 1,2 kg
- plastový kufřík

### Příslušenství

- Vrtáky do zdiva 5,6,6,8
- Sada bitů 25 mm 32 ks
- Sada bitů 75 mm 3 ks
- Nástavec na bity

DMOC: 2 490 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU vrtačka FDV 10301-A

- 14,4 V Li-Ion baterie **1 500 mAh**
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 400 ot./min.
- krouticí moment 30 Nm
- 18+1+1 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání a 1 stupeň pro šroubování
- LED osvětlení
- **doba nabíjení 3 - 5 h**
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,2 kg

DMOC: 1 820 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU vrtačka FDV 1002-A

- 14,4 V Li-Ion baterie 1 300 mAh
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 400 ot./min.
- krouticí moment 30 Nm
- 19 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- **přiklep**
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **rychlonačítka: doba nabíjení 1 - 1,5 h**
- **rychloupínací skříčidlo s brzdou**
- maximální průměr vrtání 13 mm
- hmotnost 1,5 kg
- plastový kufřík

DMOC: 2 220 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU vrtačka FDV 10351-A

- 14,4 V Li-Ion baterie 1 300 mAh
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 500 ot./min.
- **USB port - funkce powerbanky 6 500 mAh**
- krouticí moment 30 Nm
- 15 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **rychlonačítka: doba nabíjení 1 - 1,5 h**
- **rychloupínací skříčidlo**
- rychloupínací skříčidlo
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,3 kg

DMOC: 2 150 Kč



**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU vrtačka FDV 10251-A

- **12 V Li-Ion baterie 1 500 mAh**
- 2 rychlosti: 0-350 / 0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 25 Nm
- 18+1 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **rychlonačítka: doba nabíjení 1 - 1,5 h**
- rychloupínací skříčidlo
- max. průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,0 kg

DMOC: 1 330 Kč



**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU vrtačka FDV 10201-A

- Li-Ion 12 V / 1 300 mAh
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 350 ot./min.
- krouticí moment 25 Nm
- 17 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- doba nabíjení 3 - 5 h
- rychloupínací skříčidlo
- max. průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,05 kg

DMOC: 1 320 Kč



**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU šroubovák FDS 10150-A

- 3,6 V / **1500 mAh** Li-Ion baterie
- rychlost 210 ot./min
- krouticí moment 4 Nm
- **6 stupňů krouticích momentů**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- LED osvětlení
- **LED svítilna**
- **doba nabíjení 1 h**
- 20 ks bitů 25 mm a 50 mm
- vrtací bity 3 ks, nástavec
- hmotnost 0,50 kg
- plastový kufřík

DMOC: 890 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU šroubovák FDS 10101-A

- 3,6 V / 1 300 mAh Li-Ion baterie
- rychlost 180 ot./min
- krouticí moment 4 Nm
- **6 stupňů krouticích momentů**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- přepínač směru otáček
- stupně krouticích momentů
- LED osvětlení
- LED indikace nabití baterie
- doba nabíjení 3-5 h
- hmotnost 0,49 kg

DMOC: 599 Kč



**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU šroubovák FDS 1013-A

- 7,2 V / 1 300 mAh Li-Ion baterie
- krouticí moment 10 Nm
- **6 stupňů krouticích momentů**
- LED osvětlení
- LED indikace nabití baterie
- doba nabíjení 3 - 5 h
- sada bitů
- hmotnost 0,6 kg
- plastový kufřík

DMOC: 1280 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

## AKU šroubovák FDS 10102-A

- 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion baterie
- rychlost 180 ot./min
- krouticí moment 3,5 Nm
- **hlavice se 6ti bity upevněnými na otočných ramenech**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- přepínač směru otáček
- LED osvětlení
- doba nabíjení 3 - 5 hod.
- LED indikace nabití baterie
- hmotnost 0,49 kg

DMOC: 590 Kč



**LI-ION BATERIE**  
bez paměťového efektu

AKU nářadí

AKU nářadí

## AKU 18V NÁŘADÍ

Výhodou ucelené řady 18 V nářadí je nejen osvobození od věčně překážejícího přípojného kabelu, ale také možnost dokupovat si další pomocníky již bez nabíječky levněji. Výměnný akumulátor je totiž kompatibilní s veškerým nářadím z této řady. Vyvarujete se tak sbírce nejrůznějších baterií a nabíječek, které zabírají místo, a kromě zmatku při hledání znamenají nemalé investice. Chytrý systém oceníte zejména v případech, kdy potřebujete více typů nářadí po sobě a jednoduše jen měníte baterii v nářadí ze stejné řady. Výběr nářadí v řadě ONE BATTERY FOR ALL svými funkcemi plně pokrývá práce prováděné v domácnosti, garáži, dílně i na zahradě.

Nová generace výkonných lithium-iontových (Li-Ion) akumulátorů přibližuje výkon a další vlastnosti aku nářadí FIELDMANN nářadí elektrickému, takže zvládne i pohon na energii náročnějšího nářadí. Lithium-iontové akumulátory jsou silnější, lehčí a ekologicky šetrnější, navíc netrpí paměťovým efektem, a tedy samovybitím, když nejsou delší dobu používány. Nářadí je neustále připravené k použití a poskytuje až do vybití plný výkon.



## Jedna výkonná baterie

Její univerzální použití pro osm různých zařízení usnadní práci a čas s nabíjením.



## Rychlonabíječka

Nabije baterii do 100 % své kapacity během 1 – 1,5 hodiny.



## Taška

Vhodná pro různé použití, nejen na nářadí.



## LED svítilna

Velký pomocník při práci v temných zákoutích, skříňkách apod.

## AKU vrtačka nabíječka + baterie FDUV 50110-A

- 18 V/2 000 mAh Li-Ion baterie
- 2 rychlosti: 0-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 kroutících momentů
- rychloupínací skličidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- směr otáček vlevo/vpravo
- **rychlonačítka: doba nabíjení 1-1,5 hod**
- hmotnost 1,5 kg

DMOC: 2 899 Kč

## AKU vrtačka nabíječka + baterie FDUV 50150-A

- 18 V/2 000 mAh Li-Ion baterie (články renomované korejské A brandové značky)
- 2 rychlosti: 0-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 kroutících momentů
- skličidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- směr otáček vlevo/vpravo
- **rychlonačítka: doba nabíjení 1-1,5 hod**

DMOC: 3 390 Kč

## AKU vrtačka FDUV 50101-0

- 18 V
- 2 rychlosti: 1-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 kroutících momentů
- skličidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- směr otáček vlevo/vpravo
- **bez baterie**

DMOC: 1 399 Kč

## AKU rázový utahovák FDUU 50851-0

- 18 V
- **krouticí moment 180 Nm**
- rychloupínací skličidlo na bity 6 mm
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **bez baterie**

DMOC: 1 490 Kč



## AKU rázový utahovák FDUV 50801-0

- 18 V
- **krouticí moment 180 Nm**
- 1/2" skličidlo
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **bez baterie**

DMOC: 1 490 Kč

## AKU rotační kladivo FDUV 50201-0

- 18 V
- rychlost bez zatížení 1 – 900 ot./min.
- počet příklepů 0-4 300/ min
- síla úderu 0,9 J
- SDS skličidlo
- LED osvětlení
- **bez baterie**

DMOC: 1 780 Kč

## AKU kotoučová pila FDUK 50301-0

- 18 V
- rychlost bez zatížení 0 – 3 800 ot./min.
- průměr kotouče 136 mm
- úkos 0-50°
- hloubka řezu 45° = 29 mm, 0° = 38 mm
- **bez baterie**

DMOC: 1 720 Kč

## AKU přímočará pila FDUU 50401-0

- 18 V
- rychlost bez zatížení 0 – 2 400 ot./min.
- maximální hloubka řezu dřevo 51 mm, kov 2 mm
- délka tahu 19 mm
- úhel řezu 0 – 45°
- **bez baterie**

DMOC: 1 450 Kč



**AKU šavlová pila  
FDUO 50501-0**

- 18 V
- počet řezů bez zatížení 0-2 800 ot./min.
- **bez baterie**

DMOC: 1 540 Kč

**AKU úhlová bruska  
FDUB 50601-0**

- 18 V
- rychlost bez zatížení 0-8 000 ot./min.
- velikost disku 115 mm
- boční rukojeť
- **bez baterie**

DMOC: 1 890 Kč

**AKU multifunkční  
nářadí  
FDUB 50701-0**

- 18 V
- 6 rychlostí
- počet kmitů bez zatížení 4 000-18 000 ot./min.
- úhel oscilace 1,4°
- rychloupínací sklíčidlo
- **bez baterie**

DMOC: 1 560 Kč

**AKU LED svítlna  
FDUL 50901-0**

- 18 V
- LED 3 W
- čas svícení 450 min.
- svítivost 300 lx
- **bez baterie**

DMOC: 420 Kč

**Rychlonabíječka  
FDUZ 50000-0**

- napětí 230 V/50 Hz
- výstup 21 V/2,2 A
- doba nabití 1 300 mAh baterie 1 - 1,5 h
- pro modely baterií: FDUZ 50001, FDUZ 50002

DMOC: 890 Kč



**AKU baterie 18 V  
FDUZ 50002**

- 18 V/2 000 mAh
- Li-Ion
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50101/50110, FDUV 50150, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUV 50701, FDUV 50801, FDUV 50851

DMOC: 1 490 Kč

**AKU baterie 18 V  
FDUZ 50020**

- 18 V Li-Ion/2000 mAh
- články renomované korejské A brandové značky
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50101/50110, FDUV 50150, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUV 50701, FDUV 50801, FDUV 50851

DMOC: 1 740 Kč

**AKU baterie 18 V  
FDUZ 50040**

- 18 V Li-Ion/4 000 mAh
- články renomované korejské A brandové značky
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50101/50110, FDUV 50150, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUV 50701, FDUV 50801, FDUV 50851

DMOC: 2 840 Kč

**Malá taška  
na nářadí  
FDUA 59010**

- 1 - 3 ks nářadí
- velikost 35 x 21 x 25 cm

DMOC: 439 Kč

**Velká taška  
na nářadí  
FDUA 59020**

- 3 - 6 ks nářadí
- variabilní přepážky
- velikost 51 x 24 x 20 cm

DMOC: 659 Kč



**AKU baterie 18 V  
FDUZ 50003**

- 18 V Li-Ion/4 000 mAh
- články renomované korejské A brandové značky
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50101/50110, FDUV 50150, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUV 50701, FDUV 50801, FDUV 50851

DMOC: 1 490 Kč

**Sada příslušenství  
pro multifunkční nářadí  
FDUB 59701**

- 40 ks příslušenství
- pískový papír
- špachtlové nože
- pilové listy (dřevo, kov)
- diamantové nože (keramika apod.)

DMOC 990 Kč



AKU 18V nářadí

# ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

Těžko najdete kutila, který nemá doma svoje vlastní elektrické nářadí. Tam, kde je dobrý přístup k elektrické energii, si pro jeho vyšší výkon, neklesající sílu a neomezenou výdrž kutilové tradičně volí elektrické ruční nářadí. V nabídce značky FIELDMANN najdou zákazníci nářadí pro opravy a rekonstrukce, stavbu i dílnu – od vrtaček, přes rotační kladiva, brusky a pily, až po hoblík a multifunkční nářadí.

Elektrické ruční nářadí FIELDMANN je určeno všem, kdo hledají pro práci v dílně a okolí domu kvalitní, a přitom cenově dostupné vybavení. Pohodlí, snadnou manipulaci a bezpečnost při práci zajišťují kompaktní tvary nářadí s ergonomickými měkčenými rukojeťmi. Měděná vinutí motorů prodlouží životnost nářadí. Výhodou při přenášení a ukládání nářadí jsou praktické kufříky.



### Rychloupínací sklíčidlo

Pohodlná manipulace při častější výměně vrtáků či bitů.

### Sklíčidlo s upínací klíčkou

Spolehlivě poslouží zejména při vrtání do tvrdších materiálů.



### Laserový ukazatel

Pomocí laserového paprsku je orientace při řezání mnohem snazší i přes pilinami zakrytou naryšovanou čáru řezu.



### Variabilita multifunkčního zařízení

Vzhledem k velkému množství možných nastavení lze upravovat nejrůznější materiály.



### Nastavení úhlu úkosu

Zaručí vedení požadovaného úhlu řezu tak, aby připojovaný materiál přesně sedl hranou na hranu.

### Příklepová vrtačka FDV 200851-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 850 W
- rychloupínací sklíčidlo do 13 mm
- otáčky motoru bez zatížení 0-3 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- měděné vinutí motoru
- komfortní ovládací spínače

DMOC: 1 590 Kč



### Příklepová vrtačka FDV 2003-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 050 W
- 2 rychlosti
- otáčky motoru bez zatížení 0-1 100/0-2 800 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- ukazatel dorazu
- měděné vinutí motoru

DMOC: 2 190 Kč



### Příklepová vrtačka FDV 200501-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 500 W
- rychloupínací sklíčidlo do 13 mm
- otáčky motoru bez zatížení 0-3 000 ot./min.
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače

DMOC: 850 Kč



Novinka

### Příklepová vrtačka FDV 200651-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 650 W
- rychloupínací sklíčidlo do 13 mm
- otáčky motoru bez zatížení 0 - 3 000 ot./min.
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače
- plastový kufřík

DMOC 960 Kč



Novinka



### Rotační kladivo FDV 201502-E

- napětí 220 V/ 50 Hz
- příkon 1 500 W
- rychlost bez zatížení 0 - 880 ot./ min
- síla úderu 0 - 4250 úderů/ min, 5,5 J
- max. vrtání: beton 32 mm, kovu 13 mm, dřeva 40 mm
- rychlost bez zatížení 0 - 850 ot./ min
- 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků
- SDS-PLUS systém
- hmotnost 4,9 kg
- plastový kufřík

DMOC: 3 190 Kč



Novinka



### Rotační kladivo FDV 211050-E

- napětí 230 V/ 50 Hz
- příkon 1 050 W
- rychlost bez zatížení 0 - 1050 ot./ min
- síla úderu 0 - 5200 úderů/ min, 2,8 J
- max. vrtání: beton 26 mm, kovu 13 mm, dřeva 42 mm
- rychlost bez zatížení 0 - 850 ot./ min
- 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků,
- 1 sklíčidlo
- SDS-PLUS systém
- plastový kufřík

DMOC: 3 190 Kč



Novinka



### Úhlová bruska FDB 200651-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 650 W
- otáčky motoru bez zatížení 12 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- průměr kotouče 125 mm
- měděné vinutí motoru

#### Obsah balení:

- bruska, ergonomická rukojeť, 1 ks brusného kotouče, kufřík

DMOC: 1 390 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

### Úhlová bruska FDB 201201-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 200 W
- otáčky motoru bez zatížení 12 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- průměr kotouče 125 mm
- měděné vinutí motoru

#### Obsah balení:

- bruska, ergonomická rukojeť, 1 ks brusného kotouče, kufřík

DMOC: 1 690 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

### Úhlová bruska FDB 202201-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 2 200 W
- otáčky motoru bez zatížení 6 000 ot./min.
- boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- průměr kotouče 230 mm
- měděné vinutí motoru

#### Obsah balení:

- úhlová bruska, 5x nástavec

DMOC: 2 900 Kč



### Kotoučová pila FDK 200802-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 800 W
- otáčky motoru bez zatížení 4 500 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- průměr kotouče 140 mm
- měděné vinutí motoru

#### Obsah balení:

- kotoučová pila, pravoúhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 390 Kč



Novinka

### Kotoučová pila FDK 201301-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 300 W
- otáčky motoru bez zatížení 4 700 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- průměr kotouče 185 mm
- měděné vinutí motoru

#### Obsah balení:

- kotoučová pila, pravoúhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 950 Kč



### Dvoukotoučová pila FDK 2003-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 050 W
- otáčky motoru bez zatížení 5 500 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- průměr kotouče 125 mm
- měděné vinutí motoru

#### Obsah balení:

- dvoukotoučová pila, držadlo, kufřík

DMOC: 3 890 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

### FDB 9002 Sada příslušenství k FDB 2005-E

- 40 ks příslušenství
- pískový papír
- špachtlové nože
- pilové listy (dřevo, kov)
- diamantové nože (keramika, atd.)

DMOC: 990 Kč



### Řezací kotouče FDK 9003

- sada kotoučů (A, B) pro dvoukotoučovou pilu FDK 2003-E o velikosti 125 mm.

DMOC: 890 Kč



### Přímočará pila FDP 200711-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 710 W
- otáčky motoru bez zatížení 0 – 2 800 ot./min.
- maximální hloubka řezu 80 – 100 mm
- měděné vinutí motoru
- rychloupínací sklíčadlo
- laserový ukazatel směru řezu

#### Obsah balení:

- přímočará pila, pravoúhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks pilového listu, kufřík

DMOC: 1 590 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

### Vibrační bruska FDB 2004-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 150 W
- otáčky naprázdno 11 000 ot./min.
- plocha brusky 187 x 90 mm

#### Obsah balení:

- bruska, návod, záruční list, brusný papír

DMOC: 650 Kč



### Pásová bruska FDB 200951-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 950 W
- rychlost broušení 120 – 380 ot./min.
- velikost pásu 76 x 533 mm

#### Obsah balení:

- pásová bruska, návod, záruční list

DMOC: 2 300 Kč



### Excentrická bruska FDEB 200431-E

- napětí 220 V/ 50 Hz
- příkon 430 W
- rychlost bez zatížení 5 000 – 13 000 ot./min.
- velikost brusné plochy 125 mm

DMOC: 1 420 Kč



### Horkovzdušná pistole FDHP 202001-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 2000 W
- nastavení teploty:  
I.: 50 – 450 °C  
II.: 60 – 600 °C
- proudění vzduchu:  
I.: 250 l/min  
II.: 500 l/min  
5x nástavec  
kufřík

#### Obsah balení:

- horkovzdušná pistole, 5x nástavec

DMOC: 1 190 Kč



Novinka

**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

### Multifunkční nářadí FDB 200301-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 300 W
- otáčky naprázdno 10 000 – 18 500 ot./min.
- proměnné otáčky
- řezání, broušení, seškrabování atd.

#### Obsah balení:

- multifunkční nářadí, návod, záruční list, 11 ks příslušenství, kufřík

DMOC: 1 490 Kč



Novinka

**PRAKTICKÝ KUFŘÍK**  
součástí balení

### Elektrický hoblík FDH 2001-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 750 W
- otáčky naprázdno 16 500 ot./min.
- objem hoblování 82 x 2 mm

#### Obsah balení:

- hoblík, návod, záruční list, kufřík

DMOC: 1 890 Kč



### Modelářská bruska FDMB 200171-E

- napětí 220 V/ 50 Hz
- příkon 170 W
- rychlost bez zatížení 10 000 – 35 000 ot./min.
- velikost sklíčidla 0,8 – 3,2 mm
- 210 ks příslušenství

DMOC: 1 490 Kč



Gola sada  
FDG 5000-32R

- 19x 1/2" hlavice nástrčná: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16, 21 mm
- 2x 1/2" prodloužení: 125, 250 mm
- 1x 1/2" kloub
- 1x 1/2" ráčna
- 6x 1/2" hlavice nástrčná (12 pt): 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
- 1x kufřík

DMOC: 1 400 Kč

Gola sada  
FDG 5001-108R

- 18x 1/4" hlavice nástrčná s bity: SL 4, 5, 5, 6, 5; PH 1, 2; PZ 1, 2; H 3, 4, 5, 6, T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm
- 13x 1/4" hlavice nástrčná: 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 8x 1/4" hlavice nástrčná prodloužená: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 5x 1/4" hlavice nástrčná: E4, E5, E6, E7, E8
- 2x 1/4" prodloužení: 50, 75 mm
- 1x 1/4" kloub ráčnový
- 1x 1/4" trhák
- 1x 1/4" rukojeť šroubovací s vnitřním čtyřhranem
- 1x 1/4" ráčna
- 17x 1/2" hlavice nástrčná: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 5x 1/2" hlavice nástrčná prodloužená: 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 8x 1/2" hlavice nástrčná: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 2x 1/2" prodloužení: 125, 250 mm
- 1x 1/2" kloub ráčnový
- 1x 1/2" ráčna
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16, 21 mm
- 3x klíč imbus: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1x adaptér bity
- 17x bit: SL 8, 10, 12; T 40, 45, 50, 55, 60; PH 3, 4 PZ 3, 4; H 7, 8, 10, 12, 14
- 1x kufřík

DMOC: 2 400 Kč

Gola sada s nářadím  
FDG 5002-54R

- 14x nástrčkové klíče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x násada ráčny 3/8" s pojistkou
- 2x šroubovák SL 6x100 mm a PH 6 x 100 mm
- 22x nástavec / držák
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem 10"
- 1x diagonální kleště 6"
- 9x klíč do vnitřního šestihranu: 1,5 - 10 mm/držák
- 1x T-rukojeť pro nástrčkové klíče 1/4"
- 1x univerzální kloub 3/8"
- 1x spojovací člen 1/4"

DMOC 1 290 Kč

Gola sada  
FDG 5008-53R /  
FDG 5010-53R

- kombinované kleště 6"
- kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 8 ks 3/8" nástrčné hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
- 1 ks 3/8" ráčna
- 1x 6" nastavitelný klíč
- 8 ks Imbusových klíčů 1,5 - 6 mm
- 2 ks šroubováků: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1 ks násada na bity
- 20 ks bitů 25 mm
- 1 ks kladivo 200 g
- vodováha 6"
- měřicí pásmo 3 m
- nůž

Dvě barevná provedení

DMOC: 1 490 Kč

Gola sada s nářadím  
FDG 5003-65R

- 12x nástrčkové klíče 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 11x nástrčkové klíče 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 2x univerzální kloub: 1/4" a 3/8"
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 3/8": 16 a 21 mm
- 2x nástavec k nástrčkovému klíči 3/8": 3" a 6"
- 1x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4" 3"
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou: 1/4" a 3/8"
- 1x spojovací člen
- 2x šroubovák SL 6x100 mm a PH 6x100 mm
- 20x bity x délka 25 mm: PH 0, 1, 2, 3; SL 2, 3, 4, 5, 6, 7; TX 0, 1, 2, 3; H 2, 3, 4, 5, 6, 7; S 0, 1, 2, 3; T 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 1x kleště s dlouhými čelistmi: 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem: 10"
- 1x diagonální kleště: 6"
- 1x štípací kleště: 7"
- 5x otevřený stranový klíč: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče

DMOC 1 980 Kč

Gola sada s nářadím  
FDG 5005-85R

- 1x kombinované kleště 7"
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem 10"
- 2x šroubovák: SL 6 x 100 mm a PH 6 x 100 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče
- 8x otevřený stranový klíč: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 mm
- 1x nůž 18 mm se 3 bity
- 1x měřicí pásmo 5 m
- 16x nástrčkové klíče 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou: 1/4" a 1/2"
- 2x nástavec k nástrčkovému klíči 1/2": 5" a 10"
- 1x 3cestný nástavec: 1/2"(M) x 3/8"(F)
- 2x univerzální kloub: 1/4" a 1/2"
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 1/2": 16 a 21 mm
- 12x nástrčkové klíče 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x spojovací člen
- 6x hluboká nástrčka 1/4": 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4" 3"
- 1x posuvná tyč 1/4"
- 1x kladivo 300 g
- 20x bity x 25 mm s držákem
- 2x průbojník (špičák a ploché dlaty)

DMOC 3 290 Kč

Gola sada s nářadím  
FDG 5006-60R

- 1x 8" nastavitelný klíč
- 1x odlamovací nůž
- 1x 6" diagonální kleště
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x 3m měřicí pásmo
- 9x imbusový klíč: 1,5 - 10 mm
- 9x 1/4" hlavice: 5 - 13 mm
- 1x 1/4" momentový klíč
- 1x tesařské kladivo 340 g
- 1x držák bitů
- 1x 9" vodováha
- 32x 1" bitů
- 1x magnetický držák bitů

DMOC: 1 250 Kč

Gola sada s nářadím  
FDG 5007-39R

- 1x kombinované kleště
- 12 ks bitů 25 mm
- 8x imbusový klíč 1,5 - 6 mm
- 2 ks šroubovák: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1x násada na bity
- 1x 3/8" ráčna
- 9x 3/8" nástrčné hlavice: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1x kladivo 200 g
- 1x prodlužovací nástavec 3/8" x 3"
- 1x 3/8" univerzální kloub
- 2x 3/8" nástrčná hlavice na svíčky 16, 21 mm

DMOC: 1 159 Kč

Novinka

Novinka





**Sada bitů se šroubováky FDG 5004-79R**

- Bity 6 mm:**  
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7  
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3  
 ⊕ PZ 1, 2, 3  
 ⊕ TX 4, 5, 6, 7  
 ⊕ TH 8, 9, 10, 15, 20  
 ● H 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0  
 ⊖ Y 1, 2, 3  
 ▲ 2.3  
 ⊖ U 6, 8

- Bity 4 mm:**  
 ⊖ SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5  
 ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5  
 ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20  
 ● H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0  
 ⊖ Y 2.0  
 ▲ 2.0  
 ⊕ 0.8  
 ⊖ U 2.6

- ¼" hlavice nástrčná:**  
 ○ M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0

DMOC: 990 Kč

**Šroubovák s bity FDS 1014-61R**

- Bity 4 mm:**  
 ⊖ SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5  
 ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5  
 ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20  
 ● H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0  
 ⊖ Y 2.0  
 ▲ 2.0  
 ⊕ 0.8  
 ⊖ U 2.6

- Bity 6 mm:**  
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7  
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3  
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3  
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40  
 ● H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6

- ¼" hlavice nástrčná:**  
 ○ M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

- 1x šroubovák s ráčnou pro bity 6 mm
- 1x šroubovák pro bity 4 mm

DMOC: 520 Kč

**Sada bitů se šroubovákem FDS 1010-58R**

- Bity 6 mm:**  
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7  
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3  
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3  
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40  
 ● H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6

- ¼" hlavice nástrčná:**  
 ○ M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

- šroubovák s ráčnou
- flexibilní nástavec

DMOC: 599 Kč



**Multitool FDM 6050**

- praktické multifunkční nářadí s 16 různými nástroji v pouzdru na opasek základem jsou robustní kombinované kleště, které kromě standardních vlastností umožňují i odstranění izolace z kabelů kleště jsou vybaveny klasickými, úzkými i štípacími čelistmi dále můžete využívat nůžky, nůž, nůž na lepenku a provazy, pilku a pilník nechybí otvírák na konzervy, otvírák na lahve a vývrtka jistě využijete šroubováky - ploché a křížový chytrými doplňky jsou pravítko, rozbíječ skla a vyta-hovák hřebíků a spon všechny nástroje jsou jistiány bezpečnostní pojistkou

DMOC: 599 Kč



**Sada bitů se šroubovákem FDS 1004-33R**

- Bity 4 mm:**  
 ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0  
 ⊕ PH 000, 00, 0, 1  
 ⊕ PZ 0, 1  
 ⊕ TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20  
 ● H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

- šroubovák s prodlužovacím nástavcem
- flexibilní nástavec
- lupa

DMOC: 270 Kč

CR-V

33 ks



**Sada bitů se šroubovákem FDS 1011-22R**

- Bity 6 mm:**  
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6  
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3  
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3  
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25  
 ● H 3, 4, 5, 6

- šroubovák s ráčnou
- prodlužovací nástavec 50 mm

DMOC: 250 Kč

CR-V

22 ks



**Sada bitů se šroubováky FDS 1005-65R**

- Bity 4 mm:**  
 ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.5  
 ⊕ PH 000, 00, 0, 1  
 ⊕ PZ 0, 1  
 ⊕ TX 5, 6, 7, 8, 9, 10  
 ● H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0
- Bity 6 mm:**  
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7  
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3  
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3  
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30, 40  
 ● H 3, 4, 5, 6  
 ■ SQ 0, 1, 2, 3

- ¼" hlavice nástrčná:**  
 ○ M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0

DMOC: 470 Kč

CR-V

65 ks



CR-V

79 ks



CR-V

11 ks



CR-V

58 ks



**Sada bitů se šroubovákem FDS 1007-11R**

- Bity 6 mm:**  
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7  
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3

- šroubovák

DMOC: 80 Kč



**Sada bitů se šroubovákem FDS 1009-41R**

- Bity 6 mm:**  
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7  
 ⊕ PH 1, 2, 3  
 ⊕ PZ 1, 2, 3  
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25  
 ● H 2, 3, 4, 5, 6

- ¼" hlavice nástrčná:**  
 M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

DMOC: 290 Kč

CR-V

41 ks



**Sada hobby nožů FDN 1002-16R**

- 13 ks nožů
- 2 ks rýsovací jehly
- magnetický proužek
- rukojeť

DMOC: 220 Kč

16 ks



**Sada šroubováků  
FDS 5001-18R**

- 8x šroubovák plochý/křížový v CR-V kvalitě
- 10x malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu či nástěnnou desku

DMOC 400 Kč

CR-V

18 ks



**Sada šroubováků  
FDS 5003-18R**

- 8x šroubovák plochý/křížový v CR-V kvalitě
- 10x malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu či nástěnnou desku

DMOC 400 Kč

CR-V

18 ks



**Sada šroubováků  
FDS 5004-37R**

- 4x křížový šroubovák
- 4x plochý šroubovák
- 8x malý šroubovák
- 1x šroubovák na bity
- bity: SL 4, 5, 6; PH 1, 2, 3; PZ 0, 1, 2, 3; T 20, 25, 30, 40; H 4, 5, 6

DMOC: 690 Kč

CR-V

37 ks



**Sada šroubováků  
FDS 1002-6R**

- 6x šroubovák plochý/křížový
- držák na stěnu či nástěnný panel

DMOC: 200 Kč

CR-V

6 ks



**Sada šroubováků  
FDS 5005-10R**

- 5x šroubovák plochý
- 5x šroubovák křížový

DMOC: 350 Kč

CR-V

10 ks



**Sada klíčů  
FDN 1010**

- stranové klíče s očkem vyhnutým do úhlu
- velikosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závěsná plachta s možností srolování

DMOC: 680 Kč

CR-V

12 ks



**Sada kleští  
FDN 1020**

- kleště kombinované 150 mm
- kleště diagonální 150 mm
- kleště štípací 150 mm

DMOC: 360 Kč



**Sada vrtáků  
FDV 9004**

- sada vrtáků HSS do železa 6 ks
- velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

DMOC 130 Kč

12 ks



**Pilové listy T-dřevo  
FDP 9001**

- 2x T 118 A - Dřevo 2 - 15 mm, PVC; čistý řez
- 2x T 101 AO - Dřevo 5 - 50 mm; rychlý řez
- 2x T 144 D - Dřevo 3 - 30 mm; čistý řez
- 2x T 101 B - Dřevo 3 - 30 mm, Epoxid do 30 mm; čistý řez
- 2x T 101 BR - Kov 1 - 3 mm
- plně kompatibilní s jinými přímočarými pilami se sklíčidlem „T“

DMOC 230 Kč



**Pilové listy T-mix  
FDP 9002**

- 2x T 119 BO - Dřevo 2 - 15 mm, PVC; čistý řez
- 2x T 101 B - Dřevo 3 - 30 mm, čistý řez
- 2x T 111C - Dřevo 4 - 50 mm, PVC
- 2x T 127 D - Kov 3 - 15 mm, ALU do 30 mm, Epoxid do 30 mm; rychlý řez
- 2x T 118 A - Kov 1 - 3 mm
- plně kompatibilní s jinými přímočarými pilami se sklíčidlem „T“

DMOC 250 Kč



**Sada vrtáků  
FDV 9006**

- sada vrtáků do zdiva 6 ks
- velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

DMOC: 220 Kč

12 ks



**Sada vrtáků do zdiva  
FDV 9101**

- sada vrtáků do zdiva 18 ks
- velikosti: 2x 3 mm, 2x 4 mm, 5x 5 mm, 5x 6 mm, 3x 8 mm, 1x 10 mm

DMOC 400 Kč

Novinka



**Sada vrtáků do kovu  
FDV 9201**

- sada vrtáků do kovu 39 ks
- velikosti: 4x 1 mm; 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm, 3x 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm, 1x 8 mm, 1x 10 mm

DMOC 490 Kč

Novinka



**Sada vrtáků do kovu  
FDV 9202**

- sada vrtáků do kovu 27 ks
- velikosti: 1x 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm, 4x 6 mm; 6,5 mm, 2x 7 mm, 1x 7,5 mm, 3x 8 mm, 1x 8,5 mm, 2x 9 mm, 1x 9,5 mm, 3x 10 mm, 2x 12 mm

DMOC 790 Kč

Novinka



# UNIVERZÁLNÍ VYSAVAČE

Neocenitelným partnerem při úklidu v domě, ve sklepech, v garáži i na terase jsou univerzální vysavače na mokré i suché vysávání. Jsou určeny pro vysávání hrubých i jemnějších nečistot, včetně rozlité kapaliny, takže si snadno poradí i s takovými nečistotami, jako je prach, kamínky, listí nebo mokré bláto. Univerzální vysavače FIELDMANN jsou vybaveny objemnou chromovou

nádobou na tuhé nečistoty i vodu a bavlněným filtrem z pevných vláken, který zachytí i ty nejmenší částičky. Filtrem lze vyklepat, opláchnout a po vysušení opět použít. Univerzální vysavač se vyplatí pořídit k tlakové myčce. Proudem vody uvolněné nečistoty totiž ihned spolehlivě „pohlít“.



## Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 201432-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W**
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- **nastavitelná intenzita odzvuku**
- **funkce odlepávání prachu**
- **zámek hadice**
- **výpusť**
- plastová hadice 2,5 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

### Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 901432
- náhradní HEPA filtr: FDU 911432

DMOC: 3 490 Kč



### Nádoba

Nádoba o dostatečném objemu zachytí vše, co projde vysávací hadicí přímo do nádoby, bez nutnosti použití sáčků, což je zásadní výhodou zvláště u mokrého vysávání.



### Hadice

Hadici o délce až 2,5 metru ocení uživatel zejména při vysávání schodišť, zákoutí, dvorů, pavučin z podhledů střech a také při vysávání těžších materiálů.



### Elektrická zásuvka

Elektrická zásuvka slouží ke snazšímu připojení dalšího zařízení. Po jeho připojení se vysavač automaticky sám zapne.



### Kolečka s podstavcem

Podstavec s kolečky umožňuje snadný pohyb vysavače po zemi. V případě, kdy kolečka nejsou zapotřebí, například při vysávání schodišť, lze podstavec snadno odejmout od nádoby.

## Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 2003-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadice 1,5 m
- 2x plastová prodlužovací trubice 0,85 m
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec
- kulatý kartáček

### Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 9004

DMOC: 2 290 Kč

## Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 2004-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W**
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadice 2,5 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

### Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 9004

DMOC: 2 990 Kč

## Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 201450-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W**
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 50 l
- plastová hadice 3 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

### Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 901450

DMOC: 5 700 Kč



# VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

Romantiku plápolajícího ohně, ale také příjemné teplo, oceníme zejména v mrazivých zimních dnech. V létě se zase těšíme na steak či zeleninu ugrilovanou na dřevěném uhlí. Na pravidelné čištění krbových kamen, krbu či grilu se už těšíme méně. Ruční vybírání popela a sazí je pracné, navíc se při něm hodně práší. Abychom si práci usnadnili, urychlili a popel odstranili i z obtížně přístupných míst, jsou tu vysavače FIELDMANN určené pro vysávání popela. Mají kovovou nádobu i hadici s aluminiovým nástavcem, takže s nimi lze vysávat i teplý popel až do 40 °C. Samozřejmou součástí je HEPA filtr pro zachycení nejmenších částic, jako je popel nebo jemný prach, a ochranný koš proti ucpání většími vysávanými objekty.



### Kovová nádoba

Nádoba je svojí kapacitou optimální pro vysátí popela z krbu nebo pro úklid automobilu či garáže, zároveň nezabere mnoho místa při uskladnění.



### HEPA filtr

Konstrukční charakteristika materiálu HEPA filtru zachytí i nejjemnější částičky, jako je popel nebo jemný prach.



### Příslušenství

Variabilita příslušenství usnadňuje dosah při vysávání a úklid pomocí různých nástavců i v obtížně přístupných místech.



### Kolečka

Kolečka zaručí snadnou manipulaci při úklidu, zejména garáže, bez nutnosti vysavač přenášet. Poměrně snadnou demontáž koleček uživatel ocení zejména při vysávání kaskádovitěho terénu, jakým je například schodiště.

## Vysavač na popel a suché vysávání FDU 2002-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 200 W
- sání popela do 40 °C
- HEPA filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- kolečka
- přívodní kabel 4,3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

### Součástí balení je FDU 9002:

- plastová hadice 1,5 m
- prodlužovací trubice 0,85 m
- podlahová hubice
- zúžený nástavec
- otočný kartáček

### Volitelné příslušenství:

náhradní HEPA filtr: FDU 9003

DMOC: 1 690 Kč

## Vysavač na popel a suché vysávání FDU 201001-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 000 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost 4 kg
- přívodní kabel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

### Volitelné příslušenství:

náhradní HEPA filtr: FDU 9003

náhradní bavlněný filtr: FDU 201001

DMOC: 1 460 Kč

## Vysavač na popel a suché vysávání FDU 200601-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 600 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost 2,4 kg
- přívodní kabel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

### Volitelné příslušenství:

náhradní HEPA filtr: FDU 900601

DMOC: 1 180 Kč



# VYSOKOTLAKÉ MYČKY

Potřebnou sílu dodají vodě vysokotlaké myčky FIELDMANN, s kterými pak zvládneme důkladně poklidit nejen dvůr či terasu, ale i zbavit kola či podvozek auta zaschlého bláta nebo oživit zašlou fasádu domu. Na rozdíl od ručního mytí je úklid s tlakovou myčkou mnohem rychlejší a snazší, oproti klasické zahradní hadici dokáže odstranit i odolné, doslova zažrané nečistoty. K nezanedbatelným výhodám vysokotlakých myček patří i úspora vody v řádu desítek procent oproti běžnému mytí, a to díky přesně zaměřenému vodnímu paprsku. Stříkací pistole u myček FIELDMANN jsou vybavené nastavitelnými, třícestnými nebo čtyřcestnými tryskami s turbo funkcí, samozřejmě jsou kolečka pro snazší přesouvání.



### Kolečka

Při práci je nutné mít vždy optimální pohodlí. Kolečka na vysokotlakých myčkách Fieldmann zaručí maximální komfort při manipulaci se strojem.



### Naviják na hadici

Velkou výhodou navijáku na hadici je úspora prostoru. Hadice zároveň zůstává stále součástí stroje, takže nemůže dojít k její ztrátě nebo případnému mechanickému poškození.



### Rychlospojka

Ideální pro rychlou výměnu variabilní trysky s turbo tryskou. Výhodou je snadná manipulace i s vlhkou dlaní.



### Šamponování

Součástí procesu kvalitního mytí je zaručeně možnost šamponování. To je u vysokotlakých myček Fieldmann možné pomocí integrované či externí nádoby na šampon. Následným smytím proudem vody z trysky je dosaženo požadovaného efektu mytí.

### Vysokotlaká myčka FDW 201401-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- maximální tlak 105 barů
- maximální průtok 300 l/hod.
- přívodní kabel 5 m
- délka vysokotlaké hadice 3 m
- stříkací pistole s variabilní tryskou

DMOC: 2 650 Kč

### Vysokotlaká myčka FDW 201601-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 600 W
- **maximální tlak 115 barů**
- maximální průtok 300 l/hod.
- přívodní kabel 5 m
- **délka vysokotlaké hadice 5 m**
- stříkací pistole s variabilní a turbo tryskou
- přípojná nádoba na šampón
- kolečka

DMOC: 3 190 Kč

### Vysokotlaká myčka FDW 202201-E

- napětí/ kmitočet 230 V ~ 50 Hz
- příkon 2200 W
- maximální tlak 165 barů
- maximální průtok 450 l/hod.
- přívodní kabel 5m
- **délka vysokotlaké hadice 10 m**
- stříkací pistole s variabilní a turbo tryskou
- přípojná nádoba na šampón
- kolečka
- deklarovaná úroveň hluku 99 dB(A)

DMOC: 5 400Kč



Model	Příkon	Maximální tlak	Maximální průtok	Tryska	Tlaková hadice	Funkce samonasávání	Kolečka	Přívodní kabel
FDW 202001-E	2 200 W	165 barů	450 l/hod.	nastavitelná, turbo	10 m	ANO	ANO	5 m
FDW 201401-E	1 400 W	105 barů	300 l/hod.	nastavitelná, turbo	3 m	NE	NE	5 m
FDW 201601-E	1 600 W	115 barů	300 l/hod.	nastavitelná, turbo	5 m	ANO	ANO	5 m

# ZAHRADNÍ HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro život je voda nezbytností, pro krásu jí musí být dostatek. Trávník je vlastně živý organismus a ten, stejně jako třeba člověk, potřebuje pít. Jeho žízeň snadno utiší výrobky z vodního programu FIELDMANN. Nabídka kromě odolných pěťivrstvých zahradních hadic, bytelných navijáků na hadice, koncovek a rozprašovacích pistolí nově zahrnuje také rozstříkovače. Například oscilační postříkovač zajistí rovnoměrnou závlivu menších i větších pravoúhlých ploch, včetně rohů.

Řeknete si, co se dá vymyslet na zahradní hadici? Ti, kdo mají zkušenost s měkkými lámavými materiály, by vám poradili, že se vyplatí dát přednost kvalitě před cenou a pohlídat si zejména dostatečnou sílu stěny hadice, pravidelnost jejího textilního tlakového výpletu a uvedený pracovní tlak. Zahradní hadice FIELDMANN jsou pěťivrstvé, a tedy vysoce pevné a maximálně odolné vůči interním tlakům. Navijáky na zahradní hadice FIELDMANN pomohou hned dvakrát, jednak při manipulaci s hadicí, když se pohybujeme po zahradě a zaléváme, i následně, kdy potřebujeme hadici uskladnit, aby nepřekážela a zbytečně se nelámala.



## Naviják na zahradní hadici FZH 1145

- naviják na hadici 1/2" do 45 m
- hliníková rukojeť
- odolný proti korozi
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- úsporné skladování
- snadná montáž

DMOC 580 Kč

## Naviják na zahradní hadici FZH 1150

- naviják na hadici 1/2" do 50 m
- hliníková rukojeť
- odolný proti korozi
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- pojezdová kolečka
- úsporné skladování
- snadná montáž

DMOC: 790 Kč

## Zahradní hadice FZH 9150

- 1/2"
- délka 50 m
- 5 vrstev
- provozní teplota -5 °C až 65 °C
- provozní tlak 10 barů
- tlak při roztržení 30 barů
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 1 290 Kč

## Zahradní hadice FZH 9130

- 1/2"
- délka 30 m
- 5 vrstev
- provozní teplota -5 °C až 65 °C
- provozní tlak 10 barů
- tlak při roztržení 30 barů
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 770 Kč



## Sada koncovek 1/2" FZH 9003

- kompatibilní s hadicí 1/2", 13 mm
- 3x koncovka
- 1x koncovka STOP
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilní zavlažovací pistole

DMOC 150 Kč

## Zavlažovací pistole FZH 9002

- zavlažovací pistole 1/2", 13 mm
- 8 pozic

DMOC 150 Kč

## Oscilační rozstříkovač FZH 9101

- kompatibilní se systémy 1/2"
- ABS plast
- 15 trysek
- nastavitelný úhel rozstříku
- velikost 42 x 14 x 14 cm
- hmotnost 0,3 kg

DMOC: 340 Kč

## Tříramenný rozstříkovač FZH 9102

- kompatibilní se systémy 1/2"
- ABS plast
- tři ramena trysek
- nastavený dosah rozstříku
- velikost 25 x 30 x 25 cm
- pozinkovaný trn
- hmotnost 0,3 kg

DMOC: 240 Kč



# TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY A ŠTAFLE

Vyměnit žárovku zvládne téměř každý, pokud zrovna světlo nevíší na stropě nad schodištěm. A protože balancovat na žebříku či štafích na nerovném terénu by dokázali snad jen cirkusoví umělci, nabízí značka FIELDMANN multifunkční žebřík, který díky kloubovému mechanismu proměníte ve štafle schopné vyrovnat výškové rozdíly třeba mezi jednotlivými stupni schodů. Pro pohodlnější práci lze multifunkční žebřík vybavit ještě kovovými plošinami a vytvořit z něj dokonce lešení.

Teleskopické žebříky mají minimální požadavky na prostor pro uskladnění, ale maximálně vám pomohou v situacích, kdy potřebujete dosáhnout pořádně vysoko, třeba pro věci uschované nahoře ve skříni, do okapu při jeho čištění od spadlého listí nebo na střechu při pravidelné jarní kontrole. Díky unikátnímu teleskopickému systému žebřík vysouváte tahem po jednotlivých příčkách, proti samovolnému složení je naopak zabezpečen pojistkami na obou bočních stranách. Po stisknutí západek palci obou rukou můžete žebřík po jednotlivých příčkách bezpečně skládat. Žebříky můžete používat v jejich maximální délce i po vysunutí pouze jedné či dvou příček. Speciální konstrukce z pevné slitiny hliníku zaručuje vysokou stabilitu i při plném rozložení žebříku a dovoluje vysoké zatížení.



**Novinka**

## Rozkládací žebřík FZZ 4008

- max. délka v rozloženém stavu 6,7 m
- rozměry ve složeném stavu 284 x 46 x 16 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- síla hliníku 1,2 mm
- maximální zatížení 150 kg
- počet příček 10
- hmotnost pouze 13 kg

DMOC 3 490 Kč

## Rozkládací žebřík FZZ 4009

- max. délka v rozloženém stavu 9,2 m
- rozměry ve složeném stavu 368 x 46 x 16 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- síla hliníku 1,2 mm
- maximální zatížení 150 kg
- počet příček 13
- hmotnost pouze 16,5 kg

DMOC 4 699 Kč



### Unikátní systém

Unikátní teleskopický systém zajistí maximální skladnost teleskopických žebříků či štafí při ukládání nebo převozu v osobním autě.



### Sofistikované klouby

Sofistikovaný kloub umožňuje proměnit štafle na žebřík či je nastavit do jiné variabilní polohy.



### Multifunkčnost

Multifunkční žebřík lze využít jako lešení pro snadný operační přístup do výšky kolem 3 m nejen v interiéru.



### Příslušenství

Plošiny z pevného kovu zaručí dostatečný komfort a bezpečnost při práci na lešení z multifunkčního žebříku.

## Teleskopický žebřík FZZ 4002

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 320 x 48 x 8 cm
- rozměry ve složeném stavu 81 x 48 x 8 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,2 m
- počet příček 11
- hmotnost pouze 9,2 kg

DMOC: 2 990 Kč



## Teleskopický žebřík FZZ 4004

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 260 x 47 x 9 cm
- rozměry ve složeném stavu 75 x 47 x 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 2,6 m
- počet příček 9
- hmotnost 7 kg

DMOC: 2 490 Kč



## Teleskopický žebřík FZZ 4005

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 x 48 x 9 cm
- rozměry při rozložení 380 x 48 x 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,8 m
- počet příček 13
- hmotnost 11 kg

DMOC: 3 690 Kč



## Teleskopické štafle/žebřík FZZ 4003

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 x 67 x 15 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štafí 1,6 m
- maximální délka žebříku 3,2 m
- počet příček 10
- hmotnost pouze 11,5 kg

DMOC: 3 590 Kč

## Teleskopické štafle/žebřík FZZ 4006

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 90 x 49 x 18 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štafí 2,2 m
- maximální délka žebříku 4,4 m
- počet příček 14
- hmotnost 15 kg

DMOC: 4 490 Kč

## Multifunkční žebřík FZZ 4107

- maximální délka žebříku 360 cm
- maximální délka štafí 174 cm
- maximální výška lešení 98 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- délka stabilizátoru 61,5 cm
- maximální zatížení 150 kg
- hmotnost 11 kg

DMOC: 2 990 Kč

## Kovové desky FZZ 9007

- kompatibilní s FZZ 4107
- 2 ks
- rozměr jedné 85,5 x 32 cm
- rozměr druhé 57,5 x 32 cm
- maximální zatížení 150 kg
- hmotnost 3 kg

DMOC: 690 Kč



**Novinka**

# AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

Autopříslušenství je již několik let nedílnou součástí sortimentu značky FIELDMANN. Zatímco první si oblibu získaly odolné škrabky, autosmetáky nebo skládací lopatky na sniž, dnes FIELDMANN zahrnuje opravdu bohatý sortiment autopříslušenství. Ten se s každým rokem ještě rozšiřuje, jak tato česká značka flexibilně reaguje na požadavky zákazníků ve snaze plnit jejich očekávání. Díky vysoké kvalitě použitých materiálů nabídne autopříslušenství FIELDMANN potřebnou odolnost a dlouhou životnost. Kromě toho tyto vysoce funkční výrobky vynikají nadčasovým designem a propracovanými detaily.



### Měřič tlaku

Nepostradatelný asistent při údržbě stavu nahuštění pneumatik.



### Startovací kabely

Vítaný pomocník při potížích s nastartováním vozu z důvodu slabého akumulátoru.



### Redukce

Univerzální doplněk ke kompresorům pro flexibilní nafouknutí různých dětských hraček.



### Stropní držák

Ideální řešení pro maximální využití prostoru při uskladnění jízdního kola, střešního boxu na automobil či kajaku nejen v garáži.

### Vzduchový kompresor FDAK 201524-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 500 W
- jmenovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 198 l/min.
- hmotnost 25 kg

DMOC: 3 900 Kč



### Vzduchový kompresor FDAK 201550-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 500 W
- jmenovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 198 l/min.
- hmotnost 32 kg

DMOC: 5 200 Kč



### Sada příslušenství ke kompresorům FDAK 901501-E

- sada 6 kusů
- pistole na huštění pneumatik s tlakoměrem
- ofukovací pistole
- adaptér a jehly na nafukování hraček
- spirálová PU hadice

DMOC: 580 Kč



### Vzduchový rázový utahovák FDAK 901511

- velikost 1/2"
- 7 000 ot./min.
- krouticí moment 312 Nm
- pracovní tlak 6,2 barů
- konektor hadice 1/4"
- 10 ks nástrčných hlavíc 1/2"
- plastový kufřík

DMOC: 1 690 Kč



### Vzduchová bruska FDAK 901521

- 20 000 ot./min.
- provozní tlak 6,2 barů
- sada 16 ks příslušenství
- plastový kufřík

DMOC: 720 Kč



### PU Hadice ke kompresorům 10 m FDAK 901502

- PU materiál
- velikost 6,5 x 10 x 1000 mm
- provozní tlak 10 barů
- max. tlak 25 barů

DMOC: 290 Kč



### Hydraulický hever 2 t FDAH 2001

- maximální zatížení 2 t
- rozměry 442 x 234 x 135 mm
- minimální výška zdvihu 135 mm
- maximální výška zdvihu 330 mm
- hmotnost 8,6 kg

DMOC: 1 320 Kč



### Hydraulický hever 2 t FDAH 2002

- maximální zatížení 2 t
- rozměry 556 x 234 x 140 mm
- minimální výška zdvihu 89 mm
- maximální výška zdvihu 359 mm
- hmotnost 14 kg

DMOC: 2 340 Kč







**Vzduchový kompresor  
FDAK 12011**

- zástrčka do 12 V zapalovače cigaret
- měřič tlaku v barech s přesností 0,1 baru
- průměr válce 30 mm
- napájecí kabel 3 m
- 1 m hadice se šroubovacím konektorem
- nepřetržitý provoz až 15 min.
- čas nafouknutí běžné pneumatiky až do 2,4 barů: 3 min.

DMOC: 890 Kč



**Startovací kabely  
FDAS 120301**

- napětí 12 V
- proud 300 A
- materiál měď
- izolace z PVC
- Ø 8 mm
- délka 2,5 m
- obal
- do objemu 2 000 cm<sup>3</sup> benzínového motoru

DMOC: 390 Kč



**Startovací kabely  
FDAS 120601**

- napětí 12 V
- proud 600 A
- materiál měď
- izolace z PVC
- Ø 10 mm
- délka 3 m
- obal
- do objemu 4 000 cm<sup>3</sup> benzínového motoru

DMOC: 870 Kč



**Stropní držák  
na kolo  
FDAD 6201**

- max. hmotnost zátěže 20 kg
- univerzální použití - kolo, box na střechu auta, kajak, apod.
- snadná instalace
- pro stropy až do 4 m
- úspora úložného prostoru

DMOC: 490 Kč



**Univerzální  
stropní držák  
FDAD 6571**

- max. hmotnost zátěže 57 kg
- univerzální použití - kolo, box na střechu auta, kajak, apod.
- snadná instalace
- pro stropy až do 4 m
- úspora úložného prostoru

DMOC: 890 Kč

**Ochrana čelního skla  
proti slunci a námraze  
FDAZ 6001**

- velikost 1 300 x 600 mm
- hlavně pro letní použití
- blokuje škodlivé UV paprsky
- snižuje vnitřní teplotu

DMOC: 89 Kč



Novinka

**Ochrana čelního skla  
proti slunci a námraze  
FDAZ 6002**

- velikost 1 300 x 600 mm
- hlavně pro zimní použití
- blokuje škodlivé UV paprsky
- snižuje námrazu na skle

DMOC: 99 Kč



Novinka

**Nabíječka  
autobaterie 6V/12 V  
FDAN 12002**

- napětí 230 V/50 Hz
- výstup DC (stejnosem.)
- 6 V/12 V, 2 A/4 A
- **display**
- nabíto, obrácení polarity,
- nadproud, ochrana proti přehřátí
- použitelná pro auta, motocykly, elektroauta, auta-hračky, námořníky, apod. s 6V/12V
- (4-120 Ah) olověnou (Lead Acid) baterií

DMOC: 1 390 Kč



Novinka

**Autoleštička  
FDAL 201201-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- výkon 1 200 W
- rychlost bez zatížení 500-3300 ot./min.
- lešticí podložka průměr 180 mm
- 1x lešticí podložka
- 1x držák typu D
- 1 pár náhradních uhlíků

DMOC: 1 790 Kč



Novinka

**Elektrický  
rázový utahovák  
FDAU 200451-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- výkon 450 W
- rychlost bez zatížení 2 600 ot./min.
- krouticí moment 300 Nm
- 1/2" konektor
- zástrčka VDE, 2m kabel
- 4pc nástrčné hlavice (17, 19, 21, 22)
- kufřík

DMOC: 2 190 Kč



Novinka

**Skládací rudlík  
FDZT 4070**

- lehce skladný
- max. zatížení 70 kg
- velikost koleček 15 cm
- velikost teleskopu 69 - 97 cm

DMOC: 1 290 Kč



Novinka

**Autoškrabka  
FZO 5011**

- mrazuvzdorný plast ABS
- změkčená rukojeť
- délka 31,5 cm
- šířka 11,5 cm

DMOC: 80 Kč



**Autosmeták  
FZO 5012**

- 2 v 1 smeták a škrabka
- délka 60 cm
- hliníková rukojeť
- ABS škrabka
- PVC štětina


DMOC: 180 Kč



**Teleskopický  
autosmeták  
FZO 5013**

- 3 v 1 smeták, škrabka a stěrka
- délka 81 - 120 cm
- hliníková rukojeť
- ABS škrabka
- PVC štětina

DMOC: 190 Kč



Autopříslušenství

Autopříslušenství

**Gumicuk  
FDAG 1001**

- materiál: gumová vlákna
- 8 ks
- délka: 20 - 120 cm
- tloušťka: 8 mm

DMOC: 190 Kč



**Popruh  
FDAG 1101**

- materiál: nylon
- ráčna
- záchytné háčky
- délka 2,5 x 500 cm

DMOC: 190 Kč



**Popruh  
FDAG 1102**

- materiál: nylon
- zajišťovací mechanismus
- délka 2,5 x 600 cm

DMOC: 220 Kč



**Svinovací metr  
FDM 0050**

- velikost: 5 m/19 mm
- pás obostraně potažený nylonem
- měřítko metrické i v palcích

DMOC: 99 Kč



**Laserový měřič  
vzdálenosti  
FDLM 1020**

- rozsah měření 0,2 - 20 m
- přesnost měření +/- 0,2 mm
- laserový typ třídy 2, 630 - 670 nm < 1 mW
- jednotky m/ft
- 2x alkalické baterie AAA
- funkce jednoho měření
- funkce více měření
- funkce pípnutí a podsvícení

DMOC: 1 260 Kč



**Měřič tlaku  
v pneumatikách  
FDAM 0101**

- lithiová baterie
- možnost výměny baterie
- autokalibrace
- rozsah do 12 barů
- odchylka 0,05 barů
- LCD display
- jednotky: bar, kpa, psi, kg/cm<sup>2</sup>

DMOC: 220 Kč



**Měřič tlaku  
v pneumatikách  
FDAM 0102**

- 2 x AAA baterie
- možnost výměny baterie
- autokalibrace
- rozsah do 12 barů
- odchylka 0,05 barů
- LCD podsvícený display
- jednotky: bar, kpa, psi, kg/cm<sup>2</sup>

DMOC: 490 Kč



**Hloubkoměr  
FDAM 0201**

- měření vzorku pneumatik, hloubky závitů, vyvrtných otvorů
- lithiová baterie
- možnost výměny baterie
- autokalibrace
- rozsah do 25 mm
- LCD podsvícený display

DMOC: 210 Kč



# Servisní síť

Výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy

Produkty v tomto katalogu se mohou z důvodu technických zdokonalení, úprav barevných specifikací a skladové dostupnosti v jednotlivých zemích měnit bez předchozího upozornění. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

Stroje, které vám prodáme, umíme i opravit! V naší síti, čítající 32 servisních center, provádíme záruční i pozáruční servis a to vždy za použití originálních náhradních dílů. Můžete také využít nabídky preventivních kontrol či posezónních prohlídek.

Více informací o nejbližším servisním středisku naleznete na webových stránkách [www.fieldmann.cz](http://www.fieldmann.cz)

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.



[www.fieldmann.cz](http://www.fieldmann.cz)