



FIELDMANN®

Home & Garden Performance

zahradní technika ruční, aku, elektrické nářadí vybavení dílny garáž



KVALITA, DESIGN A JEDINEČNOST, TO JE FIELDMANN

Narodila se před deseti lety a doslova roste před očima. Jde s dobou, ale neztrácí při tom svůj styl. Řeč není o cizí slečně, ale o české značce **FIELDMANN**, která právě letos slaví deset let na našem trhu. Obľiba výrobků **FIELDMANN** rok od roku stoupá, rozšiřuje se okruh věrných zákazníků. Hlavně díky nim se daří průběžně upravovat nabídku, doplňovat ji o další položky, a především celkově zkvalitňovat sortiment.

Po deseti letech už **FIELDMANN** není jen značkou zahradní techniky pro údržbu trávníků, stromů, keřů a záhonů. Je také pomocníkem při úklidu v domě i na zahradě, partnerem při údržbě a vylepšování domu, ale třeba i dodavatelem techniky pro čerpání vody. Již několik let si mohou zákazníci vybírat z široké nabídky zahradního nábytku, stále se rozšiřuje také sortiment grilů nebo autopříslušenství.

Pojítkem všech výrobků je velmi dobrá kvalita, spolehlivost, bezpečnost a snadné ovládání. **FIELDMANN** přináší nejnovější trendy, ale zachovává maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně. A protože sází i na spolehlivost, jsou stroje této značky vybaveny kvalitními komponenty, nářadí vyniká precizním zpracováním. Moderní design, optimální parametry a dobrá kvalita jsou u značky **FIELDMANN** dostupné za smysluplné ceny.

Jubilejní katalog, který právě držíte v rukou, je výrazně širší například v kategorii autopříslušenství. Zvlášť ve špatném počasí se nečistoty na auto i do jeho nitra dostávají snadno. Pokud je chcete také snadno a rychle dostat pryč, vyzkoušejte mycí sady pro interiér i exteriér vozu. Další novinky najdete jak v sekci zahradní techniky, kde jsou například nově sekačky s elektrickým startérem, tak samozřejmě i v kategorii zahradního ručního nářadí. Skládací ruční pilku oceníte při prořezávání hustých větví, ale snadno ji složíte i do batohu, když se chystáte třeba kempovat. Mezi elektrickým nářadím zaujme například nová stříkácí pistole.

U novinek, stejně jako u stávajícího sortimentu, se můžete na značku **FIELDMANN** spolehnout. Věříme, že i v letošním roce budete novinkami mile překvapeni.



8



18



22



28



32



38



41



43



44



59



60



62



68



75



76



78



80



82

OBSAH



ZAHRAHA

AKU program pro dílnu a zahradu **FAST POWER 20 V** řada 4-7

Péče o trávník

Elektrické rotační sekačky 8-9
Vřetenové, benzínové a AKU rotační sekačky 10-15
Vertikutátory 16-17
Strunové sekačky, vyžinače a křovinořezy 18-21

Péče o keře a stromy

Řetězové pily 22-23
Nůžky na živý plot 24-25
Nůžky na větve, zahradní nářadí 26-27
Nůžky na trávu, keře a stromy, prořezávače stromů 28-29

Úklid a údržba zahrady

Drtiče a štěpkovače 30-31
Zahradní vysavače 32-33

Voda

Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu 34-35
Hadicové navijáky, zavlažovací pistole 36-37
Vysokotlaké myčky 38-39
Elektrocentrály 40
Kultivátory 41

Příslušenství

Oleje, rukavice a skládací lopaty 42-43

Zahradní nábytek

Zahradní sestavy 44-45
Dřevěný nábytek 46
Stoly, židle, lavice, lehátka 47
Kovový nábytek, ratan sety 48-51
Slunečníky, houpačky, altány 52-53

Zahradní grily

Grily plynové 54-55
Grily na dřevěné uhlí 56-57
Příslušenství na grilování 58

DŮM A DÍLNA

Ruční nářadí

AKU nářadí 60-61
Elektrické nářadí 62-66
Gola sady s nářadím 68-70
Sady bitů se šroubováky 71
Speciální drobné nářadí 72
Kleště, malířské potřeby a boxy na nářadí 73
Sady šroubováků, klíčů a laser. měřiče 74
Vrtáky, sady bitů a speciální příslušenství 75

Vysavače


Univerzální vysavače 76-77
Vysavače na popel 78-79

Žebříky

Žebříky a schůdky 80-81

Auto příslušenství

Kompresory nabíječky 82-83
Regály, zimní příslušenství, měřidla, organizéry 84-85
Volitelné příslušenství, náhradní díly 86



24




40




54



66



77



84

20V Li-Ion

FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION



Je tichá, ekologická, úsporná. Žádný benzín, žádný kabel, žádný rámus, žádné zplodiny. Taková je nová AKU řada značky **FIELDMANN** pro rok 2021, která opravdu funguje, dlouho vydrží, snadno se ovládá a má velký výkon.

Srdcem AKU techniky je vždy Lithium-Ionová baterie ve variantách 2 Ah/4 Ah. Není nutné ke každému stroji pořizovat speciální baterii, ale stačí Vám jedna, a tu můžete používat pro kterýkoliv stroj z naší **FAST POWER 20V** řady. Snadno a rychle (na cvaknutí) ji přehodíte z jednoho stroje do druhého a můžete pokračovat v práci. Stačí zmáčknout tlačítko a je to!

Dnešní AKU technika umí nabídnout výkonnost i dynamiku benzinových strojů! Ta je zaručena tím, že u strojů jako jsou zahradní sekačky, případně křovinořezy, je využívána plná síla dvou baterií současně. U menších strojů jako jsou vrtačky, nebo fukar je pak využívána pouze 1 baterie.

NOVINKA



Důraz na ergonomii

Nová řada **FAST POWER** klade důraz na ergonomii. Skvěle padne do ruky.



Jednoduchá výměna baterie

Stiskněte žlutou pojistku a zatáhněte. Snadnější to už být nemůže.



Nejmodernější technologie Li-Ion

Všechny naše stroje disponují vlastní elektronickou řídicí jednotkou pro efektivní využití celé kapacity baterie.



LED indikace

Všechny akumulátory z této řady disponují moderní LED signalizací o aktuální zbývající kapacitě baterie.

Výkon dle potřeby

Na výběr jsou dvě kapacity baterií. Sami si určíte, kolik síly vyhovuje právě Vám.



V nabídce též praktické pracovní tašky ve 2 velikostech **FDUA 59010/59021**.

DMOC: 439/659 Kč

20V Li-Ion baterie 2 Ah FDUZ 79020

- patentovaná technologie článků baterie pro delší životnost
- LED indikátor stavu nabíjení přímo na baterii
- kapacita baterie: 2 000 mAh**
- kompatibilní se všemi položkami z řady **FAST POWER 20V**

DMOC: 899 Kč

20V Li-Ion baterie 4 Ah FDUZ 79040

- patentovaná technologie článků baterie pro delší životnost
- LED indikátor stavu nabíjení přímo na baterii
- kapacita baterie: 4 000 mAh**
- kompatibilní se všemi položkami z řady **FAST POWER 20V**

DMOC: 1 490 Kč

Rychlonabíječka 2x 20V FDUZ 79110

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikace/ochrana přehřátí baterie
- doba nabíjení: 60 min (2x 2 Ah), 120 min (2x 4 Ah)
- kompatibilní se všemi položkami z řady **FAST POWER 20V**

DMOC: 899 Kč

Rychlonabíječka 20V FDUZ 79100

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikace/ochrana přehřátí baterie
- doba nabíjení: 60 min (2 Ah), 120 min (4 Ah)
- kompatibilní se všemi položkami z řady **FAST POWER 20V**

DMOC: 449 Kč



FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Fieldmann Group Performance

20V Li-Ion

FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION



20V LITHION

FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION

AKU NÁŘADÍ 20V

20V pila přímočará FDUP 70405-0

- rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.
- max. řezná kapacita: dřevo: 80 mm, měkký kov: 10 mm, ocel: 5 mm
- bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 490 Kč



20V úhlová bruska FDUB 70605-0

- rychlost bez zatížení: 0–7 500 ot./min.
- průměr kotouče: 115 mm
- s boční rukojetí a ergonomickou rukojetí
- bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 490 Kč



20V pila šavlová FDUO 70505-0

- rychlost bez zatížení: 0–3 000 ot./min.
- délka řezu: 26 mm
- max. řezná kapacita: dřevo: 100 mm, měkký kov: 20 mm, ocel: 10 mm
- bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 490 Kč

20V akumulátorová vrtačka FDUV 70105-0

- rychlost bez zatížení: 0–360 ot./min., 0–1 300 ot./min.
- max. průměr: 10 mm
- max. kroutcí moment: 35 Nm
- bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 249 Kč



V nabídkce varianta
2000 mAh a 4000 mAh



V nabídce též varianta **FDUV 70115-A** obsahuje navíc 2000 mAh baterii, rychlonabíječku a praktický plastový kufřík.

DMOC: 2 190 Kč

20V pila kotoučová FDUK 70305-0

- rychlost bez zatížení: 0–3 700 ot./min.
- průměr kotouče: 165 mm
- ergonomické madlo
- AC Laser
- bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 990 Kč



1 typ baterie pro 13

různých zařízení jak v zahradě, tak v dílně

**20V fukar listí
FZF 70605-0**

- rychlost bez zatížení: 0–17000 ot./min.
- maximální rychlost vzduchu: 38 m/s
- sací výkon: 350 CFM
- **bez baterie a nabíječky**

DMOC: 1 190 Kč

**20V plotové nůžky
FZN 70205-0**

- délka lišty: 510 mm
- řezný průměr: 16 mm
- rychlost bez zatížení: 0–1300 ot./min.
- elektronická brzda
- **bez baterie a nabíječky**

DMOC: 1 490 Kč

**20V strunová sekačka
FZS 70105-0**

- šířka záběru: 300 mm
- průměr struny: 1,6 mm
- rychlost bez zatížení: 0–7 500 ot./min.
- teleskopická rukojeť
- nastavitelný úhel zastříhovací hlavy
- **bez baterie a nabíječky**

DMOC: 1 190 Kč

**2× 20V akumulátorový
křovinořez
FZS 70705-0**

- max. šířka řezu 38 cm
- strunová hlava: 33 cm
- průměr struny: 2,0 mm
- 3hrotý kovový kotouč: 23 cm
- ramenní popruh
- říditka s měkkou rukojetí
- **bez baterie a nabíječky**

DMOC: 3 990 Kč

**2× 20 V akumulátorová
sekačka na trávu
FZR 70335-A**

- šířka záběru: 330 mm
- sběrný koš: 35 l
- 5 poloh výšky sečení
- výška sečení: 25–65 mm
- doporučená plocha sečení: až 350 m²
- **v sadě s 2x 2 Ah baterií + rychlonabíječka**

DMOC: 5 490 Kč

**2× 20 V akumulátorová
sekačka na trávu
FZR 70375-0**

- šířka záběru: 370 mm
- sběrný koš: 40 l
- 6 poloh výšky sečení
- výška sečení: 25–75 mm
- doporučená plocha sečení: až 500 m²
- **bez baterie a nabíječky**

DMOC: 4 490 Kč

**20V prořezávač větví
FZP 70505-0**

- rychlost řetězu: 5 m/s
- délka lišty: 200 mm
- lišta a řetěz značky OREGON
- teleskopická rukojeť: ± 70 cm
- **bez baterie a nabíječky**

DMOC: 2 190 Kč

**20V teles. plotové
nůžky FZN 70405-0**

- délka lišty: 420 mm
- řezný průměr: 16 mm
- teleskopická rukojeť: ± 70 cm
- nastavitelná hlava
- **bez baterie a nabíječky**

DMOC: 2 090 Kč



ELEKTRICKÉ ROTAČNÍ SEKAČKY



Elektrické sekačky **FIELDMANN** se pro kompaktní rozměry, snadnou manipulaci i přiměřený výkon staly oblíbenými mezi chaťáři, zahrádkáři a vůbec majiteli menších zahradek, situovaných často v husté zástavbě. Stačí ji jen zapojit do zásuvky a můžete sekat. Elektrická sekačka **FIELDMANN** nabídne kvalitní sečení, včetně okrajů trávníku, kde díky speciálně tvarovanému šasi umožní dosekání plochy až ke zdi nebo třeba podél plotů.

Výhodou je tichý chod, díky němuž nebudete při práci rušit sousedy. Motor nespaluje žádné palivo, provoz je tím pádem šetrný k životnímu prostředí. Stroj uskladníte téměř kdekoliv, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani servis. Předpokladem je však elektrická zásuvka v dosahu a při práci starost o to, abyste nepřesekli kabel.

Malé elektrické sekačky bez pohonu kol s plastovým šasi vynikají svou lehkostí, takže se hodí i na členitější pozemky, kde je potřeba obsekávat záhony, stromy či keře, takže se se sekačkou více manipuluje. Výhodou je menší záběr, což ulehčuje obsekávání detailů.

Větší elektrické modely se mohou pochlubit vysokou výkonností a oproti benzínovým modelům i nižší hmotností. Uplatňují se tak především na středně velkých, méně členitých plochách. Oproti malým modelům mají širší záběr, silnější motor a větší sběrný koš. Při práci na rozlehlejších rovných plochách jsou tím pádem výrazně rychlejší. Spínač přes celou šířku madla zvyšuje komfort i při delší práci, umožňuje totiž pohodlnější startování a vedení stroje oběma rukama.



Centrální nastavení výšky sečení

Výšku sečení lze nastavit pro všechna kolečka společně pohybem jediné páky.



Vysypání beze zbytků

Integrovaný jazyk koše přesně zapadne do odhazového tunelu. Po vyprázdnění koše zůstanou zbytky trávy na tomto jazyku, nikoliv pod sekačkou.



Koš s ukazateli zaplnění

Plastové koše vybraných modelů jsou vybaveny ukazateli zaplnění, které vás včas upozorní, že je koš plný.



Nastavení výšky madla

Výšku madla lze velice snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovala každému.

Model	Příkon motoru	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Výška sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 2015-E	1 000 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 cm	30 l	ANO	ANO	7,2 kg	250 m ²
FZR 2021-E	1 200 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 mm	30 l	ANO	NE	7,5 kg	450 m ²
FZR 2025-E	1 300 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 mm	30 l	ANO	ANO	7,5 kg	600 m ²
FZR 2028-E	1 300 W	33 cm	plast	3 pozice	20 – 60 mm	30 l	ANO	ANO	8,2 kg	600 m ²
FZR 2035-E	1 600 W	38 cm	plast	5 pozic	20 – 70 mm	45 l	ANO	NE	14,2 kg	800 m ²
FZR 2046-E	2 000 W	43 cm	plast	6 pozic	20 – 70 mm	50 l	ANO	ANO	15,4 kg	1 000 m ²

**NOVINKA**

Elektrická sekačka FZR 2015-E

- příkon motoru: 1 000 W
- záběr sečení: 32 cm
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 20–56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 250 m²

Sklopné madlo s možností
přizpůsobení výšky
Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC: 1 990 Kč

Elektrická sekačka FZR 2021-E

- příkon motoru: 1 200 W
- záběr sečení: 32 cm
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 20–56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 450 m²

Sklopné madlo pro snadné skladování
Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC: 1 990 Kč

Elektrická sekačka FZR 2025-E

- příkon motoru: 1 300 W
- záběr sečení: 32 cm
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 20–56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 600 m²

Výškově nastavitelné madlo
Snadné sklopení madla pomocí
rychloupínacích šroubů

DMOC: 2 190 Kč

Elektrická sekačka FZR 2028-E

- příkon motoru: 1 300 W
- záběr sečení: 33 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 30 l
- výška sečení: 20–60 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 600 m²

Výškově nastavitelné madlo
Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC: 2 390 Kč

Elektrická sekačka FZR 2035-E

- příkon motoru: 1 600 W
- záběr sečení: 38 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 45 l
- výška sečení: 20–70 mm
- 5 poloh nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 800 m²

Sklopné madlo pro snadné skladování
Centrální nastavení výšky sečení

DMOC: 3 590 Kč


Elektrická sekačka FZR 2046-E

- příkon motoru: 2 000 W
- záběr sečení: 43 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 50 l
- výška sečení: 20–70 mm
- 6 poloh nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Výškově nastavitelné madlo s možností
úplného sklopení
Centrální nastavení výšky sečení

DMOC: 4 990 Kč

BENZÍNOVÉ, VŘETENOVÉ ROTAČNÍ SEKAČKY



Díky benzínovému pohonu sekačky nebudete potřebovat žádné zdroje elektrické energie, takže se můžete při sekání bez problémů pohybovat i v nejvzdálenějším koutě zahrady. Benzínová sekačka si troufne nejen na rozlehlé plochy, ale také na hustší či delší trávu, a ne zcela rovný terén. Určitou daní za to, že vás nebude omezovat žádná napájecí šňůra či dostupnost elektrické zásuvky, je o něco náročnější údržba.

Menší benzínové stroje se hodí pro zahrádky, kde se velké plochy střídají s členitými. Sekačky s plastovým šasi bez pojezdu jsou cenově dostupné a lehčí, takže se s nimi lépe manipuluje v případě překážek v ploše trávníku, například mezi záhony. Odolnost větším benzínovým sekačkám **FIELDMANN** přináší ocelové šasi. Díky pojezdu však nemusíte stroj obtížně tlačit, jede sám, takže nevádí ani vyšší hmotnost. Sekání trávy na nerovném i svažitém terénu je pak zcela nenáročné. U nejvyšších modelů si dokonce můžete plynule regulovat rychlost pojezdu podle potřeby.

Pokud máte obavy z problémů se startováním, vyberte si sekačku se startérem, kde je startování stejně jednoduché jako v autě. U systému 4 v 1 zase oceníte výběr, jak s posekanou trávou naložit: Kromě sběru trávy či mulčování tato funkce umožňuje ještě trávu vyřadkovat za sekačkou nebo ji odhodit do boku. Měkčená madla benzínových sekaček **FIELDMANN** spolehlivě tlumí vibrace. Stroje disponují většími kolečky, výborně tak překonávají nerovnosti terénu, navíc jsou kola většiny modelů uložena na kuličkových ložiscích, což prodlužuje jejich životnost a zlepšuje otáčení kol.



Motory Briggs & Stratton

Ve výbavě vybraných sekaček Fieldmann naleznete motory renomované americké společnosti Briggs & Stratton. Jsou mezi nimi nejmodernější modely řady E-Series, motory s ventilovým rozvodem **DOV** i automatický sytič **READYSTART**.



4rychlostní pojezd

Vybrané modely umožňují měnit rychlost pojezdu. Můžete vybírat ze 4 rychlostí. Změna rychlosti nemá vliv na otáčky nože.



Nastavení madla

U většiny modelů sekaček lze výškově nastavit madlo a učinit tak práci pohodlnou pro všechny členy rodiny.



Elektrický start

Pohodlné startování pomocí elektrického startéru. Stačí pouze stisknout.



Pro sekačky Fieldmann doporučujeme oleje MOL.

VŘETENOVÉ A AKU SEKAČKY

Vřetenové sekačky trávu nesekejí, ale v podstatě stříhají, což je šetrnější způsob údržby trávníku.

Žací ústrojí v podobě rotujícího válcovitého vřetene je tvořeno pěti do šroubovice stochénymi noži umístěnými v přesných rozestupech a úhlech. Tráva se při otáčení vřetene dostává mezi dvě ostří, která se pohybují proti sobě a stéblo jako nůžky ustříhnou. Konečky sečené trávy tak nejsou roztrženy jako při klasickém sečení a nezasychají.



Vřetenová sekačka **FZR 1010**

- vhodná i pro menší trávník, kde není v dosahu el. energie
- záběr sečení: 40 cm
- plynulé nastavení výšky sečení 14–47 mm
- látkový koš 23 l
- sklopné madlo pro snadné skladování
- doporučená plocha sečení 150 m²

DMOC: 1 490 Kč



Vřetenová sekačka **FZR 1050**

- záběr sečení: 38 cm
- 5 nožů
- výška sečení: 13–38 mm
- 4 pozice nastavení výšky sečení
- látkový koš 45 l
- sklopné madlo
- možnost použití i bez el. proudu jako ruční vřetenovou sekačku

DMOC: 4 990 Kč



Aku sekačka **FZR 2110-Li**

- baterie Li-Ion 40 V, 2 000 mAh
- záběr sečení: 32 cm
- 3 pozice nastavení výšky sečení

- výška sečení: 32–68 mm • plastový sběrný koš 30 l
- s ukazatelem zaplnění • výškově nastavitelná rukojeť • doporučená plocha sečení do 350 m²
- baterie a nabíječka součástí balení

DMOC: 5 990 Kč

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



Benzínová sekačka **FZR 4003-79BH**

- motor OHV 79 cm³
- záběr sečení: 40 cm, plastové šasi
- nastavení výšky sečení – 3 pozice 25, 40 a 55 mm
- látkový koš 40 l redukuje prachu
- sklopné madlo pro snadné skladování
- hmotnost: 19 kg
- doporučená plocha sečení 650 m²

DMOC: 4 890 Kč



NOVINKA

Benzínová sekačka **FZR 4005-127BH**

- motor OHV RATO RV 125-S
- výkon motoru: 1,8 kW
- záběr sečení: 40 cm, plastové šasi
- nastavení výšky sečení – 3 pozice
- výška sečení: 25/45/65 mm
- sběrný koš 40 l
- sklopné madlo
- hmotnost: 19 kg
- doporučená plocha sečení 750 m²

DMOC: 5 490 Kč



Benzínová sekačka **FZR 4008-79B**

- motor OHV 79 cm³
- záběr sečení: 40 cm, ocelové šasi
- centrální nastavení výšky sečení – 7 pozic, 25–75 mm
- látkový koš 45 l redukuje prachu
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- sklopné madlo pro snadné skladování
- hmotnost: 25,5 kg
- doporučená plocha sečení 800 m²

DMOC: 5 990 Kč



V nabídce též 2 další modely akumulátorových sekaček v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



s pojezdem


s pojezdem


Benzínová sekačka FZR 4210-B

- motor: Rato OHV, 127 cm³, 1,9 kW
- šasi sekačky: ocel
- záběr sečení: 42 cm
- systém sečení 3 v 1 – sběr, zadní odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení – 6 pozic
- výška sečení: 25–75 mm
- sběrný koš: 45 l
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- přední kola 150 mm, zadní kola 200 mm
- váha: 21,7 kg
- doporučená plocha sečení 900 m²

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí

DMOC: 6 490 Kč

s pojezdem


Benzínová sekačka FZR 4608-B

- čtyřtákní motor OHV 139 cm³
- výkon motoru: 2,2 kW
- s vlastním pojezdem
- ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- textilní koš o objemu 55 l
- výška sečení: 25–75 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí

Možnost mulčování – záslepka v balení

DMOC: 7 390 Kč

s pojezdem


Benzínová sekačka FZR 4611-144B

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motoru: 2,5 kW
- s vlastním pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Možnost mulčování – záslepka v balení

DMOC: 7 490 Kč



s pojezdem



s pojezdem



elektrický startér



s pojezdem

**NOVINKA**
**Benzínová sekačka
FZR 4614-144B**

- OHV RATO SV 145-S, 2,5 kW
- šasi sekačky: ocel
- záběr sečení: 46 cm
- systém sečení 4 v 1 – sběr, zadní a boční odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- výška sečení: 30-80 mm
- sběrný koš: 60 l
- polohovatelné madlo
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- váha: 33 kg
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

DMOC: 7 980 Kč
**Benzínová sekačka
FZR 4616-144B**

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motoru: 2,5 kW
- s vlastním pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 60 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 30-80 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 7 990 Kč
**Benzínová sekačka
FZR 4615-LiBES**

- čtyřtákní motor OHV DUCAR 150 cm³
- výkon motoru: 2,7 kW
- elektrický startér - Li-Ion baterie, ruční startování
- záběr sečení: 46 cm, ocelové šasi
- centrální nastavení výšky sečení - 7 pozic
- výška sečení: 25-75 mm
- dělený koš (plast/textil) 55 l
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- doporučená plocha sečení 1200 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 11 290 Kč



Benzínová sekačka FZR 4618-144BV

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motoru: 2,5 kW
- variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 200 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 11 290 Kč



Benzínová sekačka FZR 4625-BV

- motor Briggs & Stratton 500 E OHV
- výkon motoru: 1,94 kW
- variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 400 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 12 990 Kč



NOVINKA

Benzínová sekačka FZR 5114-170B/BV

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motoru: 2,8 kW
- s pojezdem
- se čtyřrychlostním variátorem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–80 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 9 990/10 990 Kč

Model	Motor	Výkon motoru	Systém 4v1	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Počet pozic výšky sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm ³	1,3 kW	NE	40 cm	PLAST	ANO	3 pozice	40 l	ANO	NE	17,5 kg	650 m ²
FZR 4005-127BH	OHV 127 cm ³	1,8 kW	NE	40 cm	PLAST	ANO	3 pozice	40 l	ANO	NE	19,0 kg	750 m ²
FZR 4008-79B	OHV 79 cm ³	1,3 kW	NE	40 cm	OCEL	ANO	7 pozic	45 l	ANO	NE	23,0 kg	800 m ²
FZR 4210-B	OHV 127 cm ³	1,9 kW	NE	42 cm	OCEL	ANO	6 pozic	45 l	ANO	NE	21,7 kg	900 m ²
FZR 4608-B	OHV 139 cm ³	2,2 kW	NE	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	55 l	ANO	NE	32,0 kg	1 000 m ²
FZR 4611-144B	OHV 144 cm ³	2,5 kW	NE	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	NE	28,0 kg	1 000 m ²
FZR 4614-144B	OHV 144 cm ³	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	5 pozic	55 l	ANO	ANO	32,0 kg	1 000 m ²
FZR 4616-144B	OHV 144 cm ³	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	60 l	ANO	ANO	29,0 kg	1 000 m ²
FZR 4615-LiBES	OHV 150 cm ³	2,7 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	7 pozic	55 l	ANO	ANO	32,5 kg	1 200 m ²
FZR 4618-144BV	OHV 144 cm ³	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	31,7 kg	1 200 m ²
FZR 4625-BV	B&S 140 cm ³	1,94 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	27,0 kg	1 400 m ²
FZR 5114-170B	OHV 170 cm ³	2,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	62 l	ANO	ANO	36,5 kg	1 800 m ²
FZR 5115-170B	OHV 170 cm ³	2,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	36,5 kg	1 800 m ²
FZR 5124-BV	B&S 161 cm ³	2,68 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	62 l	ANO	ANO	38,0 kg	1 800 m ²
FZR 5611-B	OHV 196 cm ³	3,5 kW	ANO	56 cm	OCEL	ANO	6 pozic	75 l	ANO	ANO	33,9 kg	2 000 m ²



Benzínová sekačka FZR 5115-170B

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motoru: 2,8 kW
- s vozem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 65 l
- výška sečení: 25–77 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 9 990 Kč



Benzínová sekačka FZR 5124-BV

- motor Briggs & Stratton 750 DOV
- výkon motoru: 2,68 kW
- variabilní rychlost ježdění - 4 rychlosti
- regulace otáček motoru
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–80 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 14 490 Kč



Benzínová sekačka FZR 5611-B

- čtyřtákní motor OHV 200 cm³
- výkon motoru: 3,5 kW
- záběr sečení: 56 cm, ocelové šasi
- systém sečení 4v1 – sběr, boční a zadní odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení – 6 pozic
- výška sečení: 25–75 mm
- dělený koš 75 l
- měkčený potah madla tlumící vibrace
- panel s přihrádkou na drobnosti
- přední madlo pro snadnou manipulaci při čištění
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 33,9 kg
- doporučená plocha sečení 2000 m²

DMOC: 13 990 Kč

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY



Pravidelné odstraňování travní plsti neboli stařiny, regeneruje trávník a pomáhá tak v boji proti chorobám a plísním. Ke kořenům trávníku lépe proniknou živiny, voda, vzduch a světlo. Elektrické vertikutátory **FIELDMANN** jsou standardně vybaveny dvojicí válců.

Odstranění travní plsti zajišťuje provzdušňovací válec, zatímco válec druhý, vertikutační, noži prořezává vodorovné travní odnože, což podporuje růst kořenového systému a tvorbu nových výhonů. Trávník houstne a regeneruje se. Výměna válců na vertikutátorech **FIELDMANN** je rychlá a jednoduchá.

Trávník doporučujeme provzdušnit dvakrát ročně – na jaře a na podzim, u více namáhaných ploch i častěji. Konkrétní termín volíme vždy s ohledem na klimatické podmínky. Chybou by bylo pustit se do vertikutace podmáčené nebo namrzlé plochy. Vertikutace se provádí pouze do hloubky max. 3 mm, nejde totiž o úpravu půdy. Cílem je prořezat travní drn v nadzemní části. Hlubší záběr nože než 3 mm může poškodit kořínky trávy. U vertikutátorů **FIELDMANN** lze hloubku práce nastavit v závislosti na opotřebením nožů či pružin, zpravidla centrálně jednou páčkou.



Válec s noži

Při dodržení správné hloubky vertikutace nože jemně narušují povrch, a podporují tak růst kořenového systému.



Válec s pružinami

Pružiny efektivně odstraní travní plst, která vzniká ze zbytků posečené trávy a také mulčováním. Odstranění travní plsti trávník provzdušní a zabráňuje šíření plevelů a mechu.



Výkonné benzínové motory

Nově dodáváme vertikutátor i ve variantě s benzínovým motorem.



Nastavení hloubky vertikutace

V souvislosti s opotřebením nožů můžete nastavit polohu tak, aby hloubka vertikutace byla vždy optimální, tj. 2 – 3 mm.

Model	Příkon/výkon	Šířka záběru	Objem koše	Počet nožů	Počet pružin	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZV 2004-E	1 500 W	32 cm	40 l	20	16	NE	8,5 kg	800 m ²
FZV 4003-E	1 600 W	38 cm	48 l	20	24	ANO	11,5 kg	1 000 m ²
FZV 4010-E	1 800 W	40 cm	55 l	20	24	ANO	12,8 kg	1 200 m ²
FZV 6050-B	208 cm ³ /4,3 kW	40 cm	45 l	18	-	NE	34 kg	2000 m ²



Elektrický vertikutátor FZV 4010-E

- elektrický vertikutátor určený pro větší plochy
- příkon elektromotoru: 1 800 W
- šířka záběru vertikutace: 40 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 20 noží
- provzdušňovací válec s 24 pružinami
- výškově nastavitelná rukojeť
- koš o objemu 55 l

DMOC: 4 290 Kč

Benzínový vertikutátor FZV 6050-B

- motor OHV 208 cm³/4,3 kW
- pracovní záběr: 40 cm, ocelové šasi
- standardně osazeno válcem s 18 noží
- centrální nastavení pracovní hloubky
- rozsah nastavení -15 až +5 mm, 6 pozic
- látkový koš 45 l redukující prostupnost prachu
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- sklápěcí madlo pro snadné skladování
- volitelně válec s pružinami

DMOC: 9 990 Kč

Elektrický vertikutátor FZV 2004-E

- elektrický vertikutátor vhodný pro středně velké plochy
- příkon elektromotoru: 1 500 W
- šířka záběru vertikutace: 32 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce do 4 poloh dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 20 noží
- provzdušňovací válec s 16 pružinami
- koš o objemu 40 l

DMOC: 2 990 Kč

Elektrický vertikutátor FZV 4003-E

- robustní vertikutátor s pevným plastovým šasi
- příkon elektromotoru: 1 600 W
- šířka záběru vertikutace: 38 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 20 noží
- provzdušňovací válec s 24 pružinami
- koš o objemu 48 l

DMOC: 3 290 Kč



2 000 m²

STRUNOVÉ SEKAČKY, VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



Na detailní dosekání trávy kolem obrubníku, v prudkém svahu či na nepřístupném místě pod keřem, kam se potřebujeme „natáhnout“, je dobré si pořídit strunovou sekačku. Nejlépe takovou, která nám i pár centimetrů přidá, jako třeba strunovou sekačku **FIELDMANN** s teleskopickou rukojetí.

Pro zlepšení dostupnosti lze nastavit polohu horní rukojeti a u vybraných modelů i úhel žací hlavy. Strunové sekačky **FIELDMANN** jsou lehké a tiché, ideální pro dokončovací práce a menší plochy. Akumulátorové modely přidávají ke všem výhodám strunových sekaček ještě svobodu při práci bez starosti o délku prodlužovacího kabelu a dostupnost zásuvky. Pro větší plochy se hodí modely s podpůrnými kolečky, které zajistí pohodlí při delší práci.

Zkultivovat zarostlou „džungli“ v pohlednou část zahrady vyžaduje sílu i techniku, v první řadě výkonný křovinořez. Ten se hodí pro vyžínání tuhé přerostlé trávy i rozsáhlejších zaplevelených ploch. Při sekání oceníte poloautomatickou strunovou hlavu, která zajišťuje nastavení délky dvojice strun jen lehkým úhodem o zem. Modely **FIELDMANN** s ocelovým nožem v základní výbavě si poradí s křovinami a náletovými dřevinami. Dvoutaktní motory křovinořezů **FIELDMANN** nabízejí vysoký výkon, ale zároveň jsou lehké. Křovinořezy s dvojitou přední rukojetí připomínající říditka na kole se drží oběma rukama, což umožňuje efektivnější a komfortnější práci i na větších plochách.



Nastavení úhlu hlavy sekačky

Úhel žací hlavy strunové sekačky je možné nastavit, a udržovat tak i hůře dostupná místa.



Strunová hlava

Strunu je možné vysunout do maximální přípustné délky pouhým poklepáním strunové hlavy o povrch.



Dělená hřídel

Uvolněním jednoduchého mechanismu lze rozdělit hřídel vyžínače či křovinořezu. Rozložený stroj se výrazně lépe převáží i skladuje.



Vodítko proti nechtěnému posečení rostlin

Vodítko vymezuje oblast dosahu struny a zabraňuje tak nechtěnému posečení okrasných rostlin v záhonech.



V nabídce též
akumulátorová
strunová sekačka
v rámci programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7



NOVINKA

Akumulátorová strunová sekačka FZS 1025-A

- Li-Ion baterie 18 V/1 500 mAh
- doba chodu cca 35 min, struna 1,4 mm
- šířka sečení 250 mm, poloautomatická strunová hlava
- teleskopické madlo, nastavitelný uhel žací hlavy a distanční oblouk
- **baterie a nabíječka součástí balení**
- hmotnost: pouze 1,9 kg

DMOC: 2 390 Kč



Elektrická strunová sekačka FZS 2105-E

- příkon elektromotoru: 250 W
- záběr sečení: 22 cm
- poloautomatická strunová hlava
- hmotnost: 1,3 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 60 m/1,0 mm

DMOC: 899 Kč



Elektrická strunová sekačka FZS 2306-E

- příkon elektromotoru: 350 W
- záběr sečení: 25 cm
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost: 1,7 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 999 Kč

Model	Typ motoru	Příkon	Záběr sečení	Průměr struny	Nastavení úhlu hlavy	Teleskopická rukojeť	Podpůrná kolečka	Ochranné vodítko	Hmotnost
FZS 1025-A	AKU elektromotor	18 V/1 500 mAh	25 cm	1,4 mm	ANO	ANO	NE	ANO	1,9 kg
FZS 2105-E	elektromotor	250 W	22 cm	1,0 mm	NE	NE	NE	NE	1,3 kg
FZS 2306-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	NE	ANO	NE	NE	1,7 kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ANO	ANO	ANO	ANO	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ANO	ANO	NE	ANO	2,3 kg
FZS 2050-E	elektromotor	1 400 W	42 cm	1,6 mm	NE	NE	NE	NE	6,0 kg



Elektrická strunová sekačka FZS 2505-E

- model s výkonnějším motorem o příkonu 550 W
- záběr sečení: 30 cm s možností nastavení úhlu strunové hlavy
- teleskopická rukojeť 105-125 cm
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost: 2,3 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 190 Kč

Elektrická strunová sekačka FZS 2002-E

- model s výkonnějším motorem o příkonu 500 W
- záběr sečení: 30 cm s možností nastavení úhlu strunové hlavy
- teleskopická rukojeť 92-114 cm
- podpůrná kolečka
- ochranné vodítko proti posečení okrasných rostlin
- hmotnost: 2,4 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 250 Kč

Elektrická strunová sekačka FZS 2050-E

- výkonný elektromotor 1 400 W
- záběr sečení: 42 cm
- poloautomatická strunová hlava
- ocelový trojzubec
- dělená hřídel pro lepší skladování a transport
- výškově nastavitelná rukojeť
- ramenní popruh v balení
- hmotnost: 6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 60 m/1,6 mm
- ocelový trojzubec

DMOC: 2 890 Kč


TWIST&GO
SYSTEM

TWIST&GO
strunová hlava
součástí balení.

TWIST&GO
strunová hlava
součástí balení.

TWIST&GO
strunová hlava
součástí balení.

TWIST&GO
strunová hlava
součástí balení.



V nabídce též
akumulátorový
křovinořez v rámci
programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

**Benzínový
křovinořez
FZS 3003-B**

- dvoutaktní motor o objemu 25,4 cm³ s výkonem 0,7 kW
- záběr sečení: 42 cm
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnění nové struny
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin - součást balení
- dvojité rukojeť s ergonomickými úchopy
- hmotnost: 6,6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovní rukavice

DMOC: 3 190 Kč
**Benzínový
křovinořez
FZS 3020-B**

- lehký a snadno ovladatelný křovinořez
- dvoutaktní motor o objemu 32,5 cm³ s výkonem 1,15 kW
- záběr sečení: 42 cm
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnění nové struny
- ocelový nůž k sečení odolnějších rostlin
- dvojité nastavitelné rukojeť a popruh
- hmotnost: 6,6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovní rukavice

DMOC: 3 790 Kč
**Benzínový
křovinořez
FZS 4004-B**

- výkonný křovinořez určený do náročných podmínek
- vhodný pro likvidaci náletových dřevin
- dvoutaktní motor o objemu 43 cm³ s výkonem 1,4 kW
- dvojité rukojeť s ergonomickými úchopy
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnění nové struny a ocelový trojzubec součástí balení
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost: 7,2 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovní rukavice

DMOC: 3 990 Kč
**Benzínový
křovinořez
FZS 5003-B**

- výkonný křovinořez určený do náročných podmínek
- vhodný pro likvidaci náletových dřevin
- silný dvoutaktní motor o objemu 52 cm³ s výkonem 1,6 kW
- dvojité rukojeť s ergonomickými úchopy
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnění nové struny a ocelový trojzubec
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost: 7,0 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovní rukavice

DMOC: 4 490 Kč

Model	Typ motoru	Objem motoru	Výkon motoru	Záběr sečení	Strunová hlava	Průměr struny	Ocelový trojzubec	Dvojité rukojeť	Hmotnost
FZS 3003-B	2taktní	25,4 cm ³	0,70 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg
FZS 3020-B	2taktní	32,5 cm ³	1,15 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg
FZS 4004-B	2taktní	43 cm ³	1,40 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	7,2 kg
FZS 5003-B	2taktní	52,0 cm ³	1,60 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	7,0 kg

ŘETĚZOVÉ PILY BENZÍNOVÉ, ELEKTRICKÉ



Řetězové pily jsou dobrými pomocníky při práci na zahradě, v okolí domu či v dílně. Jejich výkon ocení všichni, kdo se chystají pustit do důkladnějšího prořezávání či kácení menších stromů na zahradě i v lese, případně potřebují připravit palivové dřevo na zimu. Elektrické pily **FIELDMANN** mají výhodu v nižší hmotnosti, tišším chodu a absenci emisí.

Uplatní se pro běžné prořezávání na zahradě a přípravu dřeva na otop, podmínkou je však dostupnost elektrické zásuvky. Odměnou za volbu elektrické pily vám bude i méně náročná údržba.

Silnější benzínový model s vyšším výkonem pořídíte pro častější práci se dřevem či občasné kácení stromů na zahradě i v lese, bez omezení elektrickým kabelem. U benzínových pil musíte počítat s náročnější údržbou a obsluhou, jako je míchání paliva či dodržení správného postupu při startování.

Samozřejmostí pil **FIELDMANN** jsou integrované bezpečnostní prvky, jako například řetězová brzda pro okamžité zastavení řetězu, protiskluzová úprava horního madla nebo pevná zubová opěrka, která je vlastně takovým stabilizátorem. Pokud narazíte na tvrdší místo, např. suk, zoubky se do dřeva zaseknou a nedovolí pile odskok vzhůru. Tím se bezpečnost práce výrazně zvyšuje. Elektrické pily jsou vybaveny také bezpečnostní spojkou, která po uvolnění spínače okamžitě zastaví řetěz.



Bezpečnostní brzda

Standardním vybavením všech řetězových pil **FIELDMANN** jsou bezpečnostní prvky, jako je protiskluzová rukojeť, bezpečnostní brzda či spojka.




Napínání řetězu

Vybrané elektrické pily **FIELDMANN** jsou vybaveny systémem, který umožňuje manipulaci s řetězem a lištou pily bez použití náradí.



Příslušenství

Benzínové i elektrické řetězové pily je možné kombinovat s různými typy lišt rozmanitých délek. Totéž platí také pro řetězy.



Systém zapalování C.D.I.

Tento systém výrazně usnadňuje start nezahřáté pily. Jeho výhody doceníte zvláště v zimním období.



Pro mazání řetězů pil i přípravu palivové směsi doporučujeme oleje MOL.

Model	Objem motoru/ výkon	Příkon	Délka lišty	Bezpečnostní brzda	Bezpečnostní spojka	Automatické mazání řetězu	Regulace mazání řetězu	Hmotnost
FZP 4216-B	45 cm ³ /1,6 kW	-	40 cm	ANO	NE	ANO	ANO	5,5 kg
FZP 5016-B	50,4 cm ³ /1,7 kW	-	40 cm	ANO	NE	ANO	ANO	5,75 kg
FZP 5816-B	58 cm ³ /2,4 kW	-	40 cm	ANO	NE	ANO	ANO	6,0 kg
FZP 2000-E	-	1 800 W	35 cm	ANO	ANO	ANO	NE	5,0 kg
FZP 2005-E	-	2 000 W	40 cm	ANO	NE	ANO	NE	5,5 kg
FZP 2020-E	-	2 400 W	40 cm	ANO	ANO	ANO	NE	5,5 kg



Benzínová řetězová pila FZP 4216-B

- dvoutaktní motor o objemu 45 cm³
- lišta Fieldmann délky 40 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost: 5,5 kg

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 2 790 Kč



Benzínová řetězová pila FZP 5216-B

- dvoutaktní motor o objemu 52 cm³
- lišta délky 40 cm
- řetěz Fieldmann
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost: 5,2 kg

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35, 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 35 a 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 3 490 Kč



NOVINKA

Benzínová řetězová pila FZP 5816-B

- dvoutaktní motor o objemu 58 cm³
- lišta délky 40 cm
- řetěz Fieldmann
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost: 6,0 kg

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 4 999 Kč



rychloupínák
řetězu

NOVINKA

Elektrická řetězová pila FZP 2105-E

- příkon elektromotoru: 1 800 W
- lišta Fieldmann délky 35 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- vizuální kontrola stavu oleje
- automatická olejová pumpa
- hmotnost: 5,0 kg s lištou a řetězem

Volitelné příslušenství:

- náhradní lišta 35 cm
- náhradní řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC: 2 199 Kč



Elektrická řetězová pila FZP 2005-E

- příkon elektromotoru: 2 000 W
- lišta délky 40 cm
- systém rychlého napínání řetězu
- bezpečnostní brzda řetězu
- pogumovaná protiskluzová rukojeť
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnost: 5,5 kg s lištou a řetězem
- systém rychlého napínání řetězu

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35 cm a řetěz
- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC: 2 599 Kč



rychloupínák
řetězu

Elektrická řetězová pila FZP 2020-E

- příkon elektromotoru: 2 400 W
- lišta a řetěz Oregon délky 40 cm
- výborné vyvážení díky unikátní konstrukci
- systém rychlého napínání řetězu
- bezpečnostní brzda řetězu
- pogumovaná protiskluzová rukojeť
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnost: 5,5 kg s lištou a řetězem

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC: 2 990 Kč

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Má-li být živý plot ozdobou zahrady, potřebuje dostatečnou péči, především přesný střih, pravidelné zastříhávání a prořezávání. Plotostříhy zlepší kvalitu úpravy zahrady a ušetří čas. Plot nepřeroste, nezabírá příliš místa, zároveň nabídne přirozenou ochranu před zvědavými pohledy kolemjdoucích a vhodně doplní vzhled zahrady. Tvarováním podle potřeby či fantazie může plot tvořit originální součást zahradní kompozice.

Práce s elektrickými nebo benzínovými nůžkami na živý plot je snadnější, rychlejší, pohodlnější, ale také přesnější než s nůžkami ručními. Při výběru plotostříhu rozhoduje, zda máte na zahradě dlouhý a vysoký živý plot nebo třeba jen pár samostatně stojících keřů, které chcete tvarovat. Elektrické nůžky zvolte, pokud je zásuvka dobře dostupná a není Vám proti mysli manipulace s delším přívodním kabelem. Do míst, kde není zdroj elektřiny, jsou vhodné nůžky na živý plot s benzínovým motorem. Díky delší liště dosáhne i méně zkušený zahrádkář u rozsáhlého plotu snadno roviny. Nůžky na plot s kratší lištou uplatníte zejména při jemnějším střihání malých plůtků a keřů.

Otočné nůžky na živý plot umožňují nastavení úhlu střihu, různé polohy nastavení má i rukojeť. Tyto funkce využijete zejména při údržbě a tvarování míst s horší přístupností, pro pohodlný zástřih svislých i horizontálních ploch plotů a tvarování okrasných keřů. Teleskopický model výrazně usnadní zastříhování horních partií živých plotů. Práce s ním je také bezpečnější. Tam kde jste v minulosti potřebovali žebřík, můžete nyní pohodlně pracovat ze země.



Nastavení úhlu střihu

Vybrané modely umožňují nastavení úhlu lišty jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Tuto funkci využijete především při tvarování či údržbě hůře přístupných míst.

Bezpečnost

Bezpečnostní systém zdvojených spínačů nedovolí náhodné sepnutí stroje. Ke spuštění dojde pouze při sepnutí obou spínačů současně.

Rozmanité využití

Nůžky lze využít k údržbě všech druhů keřů a okrasných dřevin. Konstrukce lišty umožňuje střih větví až do průměru 16 mm.

Zajištění přívodního kabelu

Otvory v zadním madlu slouží k zajištění přívodního kabelu. Zajištění zabrání nechtěnému odpojení kabelu.

Model	Typ motoru	Příkon	Výkon	Délka lišty	Maximální průměr stříhu	Bezpečnostní systém snímačů	Hmotnost
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	-	40 cm	16 mm	ANO	2,25 kg
FZN 2305-E	elektromotor	550 W	-	50 cm	16 mm	ANO	2,5 kg
FZN 2505-E	elektromotor	600 W	-	55 cm	20 mm	ANO	2,6 kg
FZN 4006-B	benzínový	-	26 cm ³ / 0,75 kW	51 cm	24 mm	ANO	5,4 kg



V nabídce též akumulátorové plotové nůžky v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



Elektrické nůžky na živý plot FZN 2000-E

- základní model
- příkon: 520 W
- délka stříhu: 400 mm
- bezpečnostní obouruční spínač motoru
- bezpečnostní brzda
- úprava větví do průměru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnost: 2,25 kg

DMOC: 999 Kč

Elektrické nůžky na živý plot FZN 2305-E

- příkon: 550 W
- délka stříhu: 500 mm
- průměr stříhu 16 mm
- systém bezpečnostních spínačů
- ochranný kryt lišty pro bezpečné skladování
- hmotnost: 2,5 kg

DMOC: 1 199 Kč

Elektrické nůžky na živý plot FZN 2505-E

- příkon: 600 W
- délka stříhu: 550 mm
- nastavitelný úhel stříhu
- 4 horizontální polohy rukojeti
- průměr stříhu 20 mm
- systém bezpečnostních spínačů
- ochranný kryt lišty pro bezpečné skladování
- hmotnost: 2,6 kg

DMOC: 1 899 Kč

Benzínové nůžky na živý plot FZN 4006-B

- dvoutaktní motor o objemu 26 cm³
- délka stříhu: 510 mm
- maximální průměr stříhu 24 mm
- nastavitelná rukojeť pro vertikální stříh
- systém bezpečnostních spínačů, ochranný přední štít
- kryt lišty pro bezpečné skladování
- hmotnost: 5,4 kg

DMOC: 4 499 Kč



NŮŽKY NA VĚTVE, NÁŘADÍ



Máte je po ruce prakticky pořád, do ruky je berete stokrát za sezonu. Řeč je o zahradních nůžkách, nepostradatelném nářadí pro úpravu stromů a keřů. Ruční nůžky se uplatní při údržbě menších živých plotů, zastříhávání stromů a na tvarování detailů okrasných keřů. Výhodou je nízká pořizovací cena, odolnost a dlouhá životnost.

Jednoruční nůžky **FIELDMANN** dovolí jemnou a přesnou práci při úpravě popínavých rostlin, výhonů a slabších větviček, obouruční robustní modely vynikají pevnou kovovou konstrukcí a poradí si i se silnými větvemi, až do průměru 50 mm. Držadla s pogumovaným povrchem zajistí, že nůžky nebudou ani při zvýšené námaze v rukou klouzat.

Při výběru nůžek obouručního typu zvažte, jaké větve s nůžkami budete stříhat. Pokud to bude mladé dřevo nebo květiny, vybírejte přesnější dvoučepelové modely. Jsou šetrné ke kapiláram rostlin, a tedy ideální na čerstvé větve. Pro stříh tvrdého a suchého dřeva volte spíše jednočepelové nůžky. Síly při práci ušetří nůžky s pákovým převodem, díky kterým snadno ustříhnete i silnější větve. Ruce doslova prodlouží modely s teleskopickou rukojetí, díky kterým dosáhnete dál.

Ruční pákové nůžky na živý plot jsou šetrné k okrajům listů živých plotů, hodí se především pro sestřížení kratších a nižších stěn, případně na dostříhávání plotu. Vlnitý výbrus čepelí zajistí, že větve nesklouzávají a dosáhnete tak požadovaného úhlu stříhu.



Hliníkové rukojeti

Rukojeti z hliníkové slitiny jsou lehké a zároveň pevné.



Teleskopický systém

Teleskopický systém umožňuje nastavení nůžek až do pěti různých délek rukojetí.



Rozmanité využití

Nůžky lze využít k údržbě všech druhů keřů a okrasných dřevin. Konstrukce lišty umožňuje stříh větví až do průměru 16 mm.



Čepele z nerezové slitiny SK5

Čepele se pyšní svou vysokou ostrostí a pohodlným stříhem větví až do průměru 15 mm.

**NOVINKA**
**Nůžky na větve
FZNR 1006**

- nůžky na větve
- dvoučepelové
- max. tloušťka mokré větve: 20 mm
- čepel z nerezové oceli SK5
- vhodné k rychlému stříhání čerstvých větví

DMOC: 250 Kč**NOVINKA**
**Nůžky na větve
FZNR 1007**

- nůžky na větve
- dvoučepelové
- max. tloušťka mokré větve: 20 mm
- 2 polohy rozteče stříhu
- vhodné k rychlému stříhání čerstvých větví

DMOC: 270 Kč
**Posuvná ruční pilka
FZNR 1301**

- plně zasouvací čepel
- délka čepel: 160 mm
- ergonomická rukojeť
- celková délka: 360 mm
- délka pilky se zasunutou čepelí: 200 mm
- možnost uchycení na opasek
- vhodné k prořezávání větví

DMOC: 990 Kč
**Ruční pilka
FZNR 1310**

- délka čepel 240 mm
- celková délka: 410 mm
- čepel ošetřena proti korozi
- hmotnost: 380 g
- ochranné pouzdro
- možnost uchycení na opasek
- vhodné k prořezávání větví

DMOC: 250 Kč**NOVINKA**
**Ruční pila
FZNR 1350**

- teleskopická prořezávací pila pro prořezávání větví v korunách stromů
- kalené zuby
- plastový obal čepel proti poranění
- teleskopická tyč - maximální délka 5 m

DMOC: 390 Kč
**Pákové nůžky
na větve
FZNR 1013**

- teleskopické nůžky
- jednočepelové
- délka nůžek 680-920 mm
- hmotnost: nůžek 1 980 g
- stříh větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 790 Kč
**Pákové nůžky
na větve
FZNR 1022**

- teleskopické nůžky
- délka nůžek 680-920 mm
- hmotnost: nůžek 1 980 g
- stříh větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 750 Kč
**Sada zahradního
nářadí
FZNR 1101**

- sada 5 ks ručního nářadí
- motýčka, vidlička, zahradnický drápek, vyrývač kořínků a přesazovací lopatka
- plast se silnými polyamidovými vlákny
- vysoká tepelná odolnost
- vysoká pevnost

DMOC: 460 Kč
**Sada zahradního
nářadí
FZNR 1104**

- sada 4 ks ručního nářadí
- lopatka, hrabička, kultivátor, vypichovák plevelů
- vysoká odolnost
- materiál: hliník
- změkčená rukojeť

DMOC: 450 Kč

NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE, PROŘEZÁVAČE STROMŮ

Okraje trávníku, kde na trávu navazuje kačírek či obruba záhonů, je třeba začistit, stejně jako okolí zahradních grilů, úložných boxů nebo třeba dětského pískoviště. Při úpravě těchto detailů oceníte akumulátorové zahradní nůžky, které mají ve výbavě i lištu na přesné a pohodlné zastříhávání a tvarování okrasných dřevin. Akumulátorové nůžky neomezují vzdálenost elektrické zásuvky, baterie lze snadno a kdykoliv dobít.

Otočná hlava nabízí nastavení úhlu střihu pro efektivní práci ve špatně přístupných místech. Praktická teleskopická rukojeť s kolečky umožňuje pracovat ve vzpřímeném postoji bez ohýbání zad, což oceníte zejména při zastříhávání dlouhých okrajů trávníku.

Dosáhnout opravdu vysoko, třeba až na nejvyšší větve bez obavy z lezení do výšky, pomohou teleskopické výrobky, konkrétně teleskopické nůžky na plot a teleskopický prořezávač větví. Pohodlně, bez lezení na žebřík, s nimi bezpečně upravíte stromy, resp. keře. Jejich výsuvné rukojeti s dosahem 1,9 až 2,5 m, resp. 2,2 až 2,9 m u prořezávače, vám umožní stát nohama pevně na zemi. Díky možnosti nastavení úhlu žací, resp. řezné hlavy u prořezávače, do několika pozic se snadno dostanete i do špatně přístupných míst. Součástí balení teleskopických plotových nůžek i teleskopického prořezávače je ramenní popruh, který ulehčí rukám při delší práci.



Nastavení úhlu střihu

I v tomto případě je možné nastavit úhel střížné hlavy pro efektivní tvarování a práci v nepřístupných místech.

Úpravy a tvarování

Při práci s nůžkami můžete využít dva typy lišt. Jedna je primárně určena pro zastříhávání a úpravu trávníku, druhá pro tvarování okrasných dřevin.

Efektivita a pohodlí

Díky možnosti nastavení úhlu střížné či řezací hlavy dosáhnete i do těžko přístupných míst.

Všestranné využití

Teleskopickou rukojeť prořezávače lze nastavit až do délky 2,9 m. S teleskopickými plotovými nůžkami dosáhnete až do výšky 2,5 m.

varianta:
FZN 4101-A



varianta:
FZN 4102-AT



Akumulátorové nůžky na trávu a keře FZN 4000-A

- baterie Li-Ion 3,6 V/1 300 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjení cca 4 hod
- 2 lišty – snadná výměna
- lišta na keře 100 mm
- lišta na trávu 70 mm
- bezpečnostní spínač
- indikátor stavu nabití baterie
- hmotnost: 0,60 kg

DMOC: 799 Kč

Akumulátorové nůžky na trávu a keře FZN 4101-A/4102-AT

- vyměnitelná Li-Ion baterie 3,6 V/1 300 mAh
- otočná hlava se 4 pozicemi
- lišta na trávu 80 mm
- lišta na keře 110 mm
- indikátor stavu baterie
- hmotnost: 0,60 kg
- varianta **FZN 4102-AT** obsahuje navíc teleskopickou rukojeť (130 cm)
- hmotnost 1,00 kg

DMOC: 899 Kč
DMOC: 1 199 Kč

Teleskopické plotové nůžky FZN 6005-E

- příkon elektromotoru: 450 W
- délka střížné lišty 46 cm
- maximální průměr stříhu 16 mm
- nastavení úhlu žací hlavy 8 pozic
- nastavení teleskopické rukojeti v rozmezí 1,9–2,5 m
- ramenní popruh součástí balení
- hmotnost: 3,70 kg

DMOC: 2 199 Kč



Teleskopický prořezávač větví FZP 6005-E

- příkon elektromotoru: 600 W
- lišta a řetěz Oregon
- délka lišty 25 cm
- možnost nastavení úhlu řezné hlavy 3 pozice
- nastavení teleskopické rukojeti v rozsahu 2,3–2,9 m
- ramenní popruh součástí balení
- hmotnost: 3,50 kg

Volitelné příslušenství:
• řetěz Oregon
• olej pro ztrátové mazání

DMOC: 2 499 Kč

V nabídce též akumulátorové teleskopy a akumulátorový prořezávač v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7

DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE

Zahradní odpad můžeme se štěpkovači a drtiči jednoduše proměnit v hodnotný materiál pro další využití: štěpku na podpal a dřív vhodnou do kompostu. Navíc tak vyřešíme, kam s hromadami větví a odřezků ze živého plotu či keřů, když je jejich pálení ve většině obcí u nás zakázáno. Zpracování v drtiči nebo štěpkovači je navíc ekologickým řešením.

Elektrické drtiče pracují na bázi disku se dvěma až třemi noži, které odpad rozdrtí na malé kousky. Větve pořezaných stromů a živých plotů nebo náletové dřeviny se v podobě jemné drti stávají ideálním materiálem pro plošné kompostování, případně i mulčování na záhonech, kde chceme zamezit růstu plevelů.

Na podpal kamení či kotle se hodí zahradní odpad, který projde štěpkovačem. Dřevo je totiž ve štěpkovači zpracováno pomocí pomalu se otáčejícího ozubeného válce, který na jedné straně přitlačí větve ke stěně a tím je v pravidelných intervalech odštlípne. Tento řezný systém zvládne i silnější, uschlé a tvrdší větve. Štěpkovače jsou standardně vybaveny ochranou proti přetížení a zpětným chodem, aby v případě zaseknutí větve došlo k jejímu uvolnění.

Široké vstupní otvory

Zahradní drtiče Fieldmann si poradí s větvemi až do průměru 45 mm.

Dvounožový systém

Zajišťuje dokonalé rozdrčení odpadu, který není nutné pouze kompostovat. Lze ho využít i jako mulč zabraňující růstu plevelů.

Práce bez úklidu

Součástí drtiče je i objemný box, případně pytel, do kterého se dřív zachycuje.

Systém řezného válce

Materiál je drcen pomocí pomalu se otáčejícího řezného válce. Vznikající štěpka je větší a po vyschnutí je možné ji i ztopit.



Model	Příkon	Systém drcení	Maximální průměr drceného materiálu	Funkce samovtahování	Kolečka	Objem boxu	Hmotnost
FZD 4007-E	2 500 W	dva nože	40 mm	NE	ANO	50 l	10,3 kg
FZD 4020-E	2 500 W	dva nože	40 mm	NE	ANO	50 l	14,1 kg
FZD 5015-E	2 800 W	ozubený válec	44 mm	ANO	ANO	60 l	19,4 kg



Elektrický drtič FZD 4007-E

- příkon motoru: 2 500 W
- max. průměr drceného odpadu 4 cm
- ochrana proti přetížení
- kolečka pro snadnou manipulaci
- součástí balení vak na drcený odpad
- hmotnost: 10,3 kg

DMOC: 3 200 Kč



Elektrický drtič FZD 4020-E

- příkon elektromotoru: 2 500 W
- nožový systém drcení - 2 nože
- drcení odpadu až do průměru 4 cm
- ochrana proti přetížení
- pevná ocelová konstrukce s kolečky pro jednoduché přemístění
- box o objemu 50 l s bezpečnostní pojistkou pro snadnou manipulaci s rozdrceným materiálem
- hmotnost: 14,1 kg

DMOC: 4 199 Kč



Elektrický štěpkovač FZD 5015-E

- příkon elektromotoru: 2 800 W
- drcení pomocí ozubeného válce
- box na dřev o objemu 60 l
- drcení zahradního odpadu do průměru 4,4 cm
- ochrana proti přetížení a zpětný chod
- robustní ocelová konstrukce s kolečky usnadňujícími manipulaci
- hmotnost: 19,4 kg

DMOC: 6 999 Kč




ZAHRADNÍ VYSAVAČE A FUKARY



Součástí úklidu zahrady by mělo být odstranění všeho, co sem nepatří. Vysát či odfouknout spadlé listy a zbytky trávy, které by jinak v trávniku zahnívaly, pomohou zahradní vysavače a fukary. Tito električtí „metaři“ si poradí také s pilinami, které zůstaly na zemi po přípravě otopového dřeva na zimu nebo s čerstvě napadaným sněhem, který potřebujete v zimě odklidit z chodníku.

Zahradní vysavače a fukary **FIELDMANN** mají hned 3 funkce: Kromě vysávání se sacím výkonem až 16 m³/min. a foukání rychlostí vzduchu až 300 km/h navíc nasátý odpad rozdrtí. Díky drtiči se objem listů desetinačně zmenší, takže trvá déle, než se zaplní objemný sběrný vak vysavače. Drf se navíc následně rychleji rozkládá v kompostéru. Modely vybavené ocelovými drtiči výrazně zvyšují efektivitu přístroje. I tužší odolné stonky listů, například z ořešáku, jsou ocelovým drtičem snadno zpracovány, vysavač se neucpává. Ocelový drtič kromě toho zabraňuje ucpání či poškození vysavače v případě nechtěného nasání nežádoucích předmětů jako jsou klacíky, štěpka nebo mulčovací kůra.



Pracovní režimy

Vysavač umožňuje listy či jiné nečistoty vysávat či nafoukat na hromadu. V režimu vysávání je navíc odpad minimalizován drcením.



Páka přepínání chodu

Jedním pohybem páky změníte režim z vysávání na foukání a naopak. Při změně není nutné měnit hubici vysavače.



Ocelový drtič

Drtič zajišťuje dokonalé drcení nasávaného listí, díky tomu snižuje objem materiálu a zvyšuje rychlost rozkladu v kompostu.



Plynulá regulace výkonu

Plynulou regulaci výkonu využijete zejména při úklidu míst, která jsou pokryta mulčovací kůrou nebo kačírskem. Výkon jednoduše nastavíte tak, abyste vysáli či odfoukli pouze spadlé listy.

Model	Příkon	Ocelový drtič	Teleskopická hubice	Funkce 3 v 1	Plynulá regulace	Rychlost proudění vzduchu	Výkon sání	Opěrná kolečka	Objem vaku	Hmotnost
FZF 4010-E	2 600 W	NE	NE	ANO	ANO	až 250 km/hod.	až 10,3 m ³ /min	ANO	45 l	3,5 kg
FZF 4030-E	3 000 W	ANO	NE	ANO	ANO	až 270 km/hod.	až 13,0 m ³ /min	ANO	45 l	3,5 kg
FZF 4050-E	3000 W	ANO	ANO	ANO	ANO	až 300 km/hod.	až 16,0 m ³ /min	ANO	45 l	3,7 kg

V nabídce též akumulátorový fukar v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



ocelový drtič



ocelový drtič



Elektrický zahradní vysavač FZF 4010-E

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru: 2 600 W
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu až 250 km/h
- výkon sání až 10,3 m³/min.
- poměr drcení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost: 3,5 kg

DMOC: 1 399 Kč

Elektrický zahradní vysavač FZF 4030-E

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru: 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu 100 až 270 km/h
- výkon sání až 13 m³/min.
- poměr drcení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost: 3,5 kg
- ocelový drtič

DMOC: 1 899 Kč

Elektrický zahradní vysavač FZF 4050-E

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru: 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu 100 až 300 km/h
- výkon sání až 16 m³/min.
- poměr drcení odpadu 15:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost: 3,7 kg
- ocelový drtič
- výsuvné hrabíčky a teleskopická hubice
- snadný přístup do pracovního prostoru

DMOC: 2 199 Kč



Zahradní vodárna FVC 8510-EC

- zahradní vodárna s příkonem 800 W
- maximální výtlak 40 m
- maximální dopravované množství 3 200 l/h
- maximální tlak 3,0 bar
- maximální hloubka čerpání 8 m
- objem nádrže 20 l
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 3 299 Kč



Zahradní vodárna FVC 8550-EC

- zahradní vodárna s příkonem 1 000 W
- maximální výtlak 44 m
- maximální dopravované množství 3 500 l/h
- maximální tlak 3,0 bar
- maximální hloubka čerpání 8 m
- objem nádrže 25 l
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 3 999 Kč

ZAHRADNÍ VODÁRNY PONORNÁ ČERPADLA ČERPADLA NA VODU



Sací hadice na vodu

Sací hadice o délce 7 m určená i pro FVC 8010, 8020, 8510 a 8550.



Integrovaný plovák

Plovák je umístěn uvnitř těla čerpadla. Tato konstrukce umožňuje čerpadlu pracovat v automatickém režimu v minimálních prostorách a navíc zanechaná zbytková hladina představuje pouhých 5 cm.



Snadné připojení

Sudové čerpadlo FVC 3002 je opatřeno rychlospojkou a ventilem pro snadné připojení zahradní hadice.



Tlakový spínač

Domácí vodárny osazujeme kvalitním tlakovým spínačem.

Vaše zahrada vyžaduje v letních měsících výrazně větší množství vody než jindy. A protože se tak kropení vodou z vodovodu může pořádně prodražit, stále více zahrádkářů hledá alternativní zdroje vody, třeba nevyužívanou studnu nebo jímku na dešťovou vodu.

Vodu odtud jim do hadic a zavlažovacích systémů přivedou čerpadla a domácí vodárny. Ucelená nabídka značky **FIELDMANN** však pokrývá celou šíři požadavků na čerpání vody: od zásobování domácností pitnou vodou, přes zavlažování, až po odčerpání kalové vody ze zatopeného sklepa nebo jímky. Čerpadlo výborně poslouží také při odčerpávání vody z bazény, neobejdete se bez něj při údržbě zahradního jezírka.

Model	Příkon	Maximální průtok	Maximální výtlak	Maximální hloubka ponoru	Maximální teplota media	Maximální velikost pevných příměsí	Délka přívodního kabelu	Objem nádrže
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	-
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	5 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	8 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	10 m	10 m	35 °C	25 mm	10 m	-
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	3 mm	10 m	-
FVC 5010-EK	750 W	13 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	-
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8510-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1 000 W	3 500 l/hod.	44 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	25 l
FVC 6010-B	-	20 000 l/hod.	30 m	7 m	35 °C	-	-	-



Čerpadlo
na čistou vodu
FVC 2001-EC

- plovákové čerpadlo o příkonu 250 W
- maximální výtlak 6 m
- maximální hloubka ponoření 5 m
- maximální dopravované množství vody 5 000 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 5 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

DMOC: 949 Kč



Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 2003-EK

- univerzální čerpadlo s příkonem 400 W
- maximální výtlak 5 m
- maximální hloubka ponoření 5 m
- maximální dopravované množství vody 7 500 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 35 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

DMOC: 999 Kč



Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 4001-EK

- výkonné kalové čerpadlo s příkonem 750 W
- maximální výtlak 8 m
- maximální hloubka ponoru 8 m
- maximální dopravované množství vody 12 000 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 35 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

DMOC: 1 299 Kč



Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 4002-EK

- ponorné kalové čerpadlo s odolným nerezovým tělem
- příkon elektromotoru: 900 W
- maximální výtlak 10 m
- maximální ponor 10 m
- maximální dopravované množství vody 14 500 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 25 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 1 649 Kč



Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 5010-EK

- ponorné čerpadlo s integrovaným plovákem
- automatický provoz v malých prostorách
- zbytková hladina v automatickém provozu 5 cm
- zbytková hladina v manuálním provozu 1 mm
- maximální velikost pevných příměsí 16 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

DMOC: 2 299 Kč



Čerpadlo
do sudu
FVC 3002-ED

- příkon: 250 W
- maximální průtok 2 000 l/h
- maximální hloubka ponoru 7 m
- maximální výtlak 9 m
- maximální velikost pevných příměsí 3 mm
- délka přívodního kabelu 10 m
- plovákový spínač

DMOC: 1 299 Kč



Zahradní čerpadlo
FVC 6010-B

- typ motoru: 2-taktní jednoválec 52 cm³
- výkon motoru: 1,45 kW
- poměr palivové směsi (olej/palivo) 1:25
- max. výtlak 30 m
- max. hloubka ponoru 7 m
- max. průtok 20 000 l/h

DMOC: 3 999 Kč



Zahradní čerpadlo
FVC 8010/8020-EC

- výkonné čerpadlo s příkonem 600/800 W
- maximální výtlak 35/40 m
- maximální hloubka čerpání 7/8 m
- maximální dopravované množství vody 2800/3 200 l/h
- délka přívodního kabelu 1,2 m
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 1 599/1 899 Kč

HADICOVÉ NAVIJÁKY, ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE A ZAHRADNÍ HADICE



Zavlažovací hadice **FZH 9130**

- 1/2"
- délka 30 m
- 5 vrstev
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak 10 barů
- tlak při roztržení: 30 barů
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 770 Kč

Zavlažovací hadice **FZH 9150**

- 1/2"
- délka 50 m
- 5 vrstev
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak 10 barů
- tlak při roztržení: 30 barů
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 1 290 Kč

Zavlažovací hadice **FZH 9120**

- 3/4"
- délka 20 m
- 3 vrstvy
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak 8 barů
- tlak při roztržení: 24 barů
- vnitřní průměr 19 mm
- vnější průměr 24 mm

DMOC: 690 Kč

Zavlažovací hadice **FZH 9115**

- 1" • délka 15 m
- 3 vrstvy
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak 6 barů
- tlak při roztržení: 18 barů
- vnitřní průměr 25 mm
- vnější průměr 30 mm
- vhodné k FVC 2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010

DMOC: 650 Kč

Zahradní naviják **FZH 1146**

- lze použít hadici (1/2") v délce až 45 m
- odolnost proti korozi
- snadná montáž
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- úsporné skladování

DMOC: 490 Kč



Zahradní naviják **FZH 1160**

- lze použít hadici (1/2") v délce až 60 m
- odolnost proti korozi
- snadná montáž
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- úsporné skladování

DMOC: 890 Kč

Trávník, květiny, stromy i zelenina potřebují pravidelnou závlivku, kterou dešťové srážky v dostatečné míře nemohou zajistit. Každý zahrádkář tak stojí před úkolem vybrat vhodnou zahradní hadici.

Nabídka značky **FIELDMANN** zahrnuje kromě pětivrstvých zahradních hadic, odolných vůči interním tlakům i překroucení, také bytelné navijáky na hadice, ale i koncovky, rozstříkovače a rozprašovací pistole. Hliníková konstrukce navijáků je pevná a odolná vůči korozi. Díky opěrce je buben stabilní, hadici tak můžete rychle navinout i odvinout. Navinutou hadici pak lze uskladnit při minimální potřebě místa. Rozstříkovače zajistí rovnoměrnou závlivku – oscilační typ se hodí pro menší i větší pravoúhlé plochy, kde pokryje i rohy.



Snadná manipulace

Zahradní navijáky jsme vybavili kolečky pro snadnější pohyb po Vaší zahradě.

Pevné do ruky

Ovládací prvky zahradních navijáků jsou vyrobeny z odolných materiálů.

Automatický naviják

Typ FZH 1220 je vybavena samonavíjecím systémem pro snadnější práci se zavlažovací hadicí.

Přesné dávkování

Ani kapka navíc. Zavlažovací pistole mají až 10 druhů vodních proudů.



NOVINKA

Zahradní naviják FZH 1221

- délka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- průměr hadice: 1/2"
- adaptér: 1/2" a 3/4"
- provozní tlak 8 barů
- tlak při roztržení: 24 barů
- provozní teplota: -5 do +45 °C

DMOC: 1 290 Kč



Zahradní naviják FZH 1220

- délka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- průměr hadice: 1/2"
- adaptér: 3/4" BSP
- provozní teplota: od -5 do +45 °C
- provozní tlak 8 barů
- tlak při roztržení: 24 barů

DMOC: 2 690 Kč



Zavlažovací pistole FZH 9004

- kompatibilní s koncovkou 1/2"
- 13 mm
- 10 pozic
- snadná regulace průtoku

DMOC: 190 Kč



Sada koncovek 1/2" FZH 9006

- kompatibilní s hadicí 1/2"
- 3x koncovka - samice
- 1x koncovka stop - samice
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilní zavlažovací pistole

DMOC: 250 Kč



Sada koncovek 3/4" FZH 9008

- kompatibilní s hadicí 3/4"
- 3x koncovka - samice
- 1x koncovka stop - samice
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilní zavlažovací pistole

DMOC: 250 Kč



Zavlažovací seť FZH 9005

- kompatibilní s hadicí 1/2"
- 3x koncovka - samice
- 1x koncovka stop - samice
- adaptér 1/2" a 3/4"
- zavlažovací pistole 8 pozic

DMOC: 350 Kč



Zavlažovací pistole FZH 9007

- kompatibilní s koncovkou 1/2", 13 mm
- délka 450 mm
- 8 pozic
- snadná regulace průtoku

DMOC: 290 Kč

VYSOKOTLAKÉ MYČKY

Elektrická tlaková myčka je spolehlivou cestou k udržení čistoty kolem domu. Pomůže odstranit špínu nejen z dlažby na terase a z chodníků, ale vyčistí i vypuštěný bazén nebo třeba střechu. Proud vody oživí fasádu či zahradní nábytek, kolo, automobil či motocykl zase zbaví zaschlého bláta.

Vysokotlaké myčky **FIELDMANN** dodají vodě potřebnou sílu, takže oproti klasické zahradní hadici pak dokáže odstranit i odolné, doslova zažrané nečistoty. K nezanedbatelným výhodám vysokotlakých myček patří i úspora vody v řádu desítek procent oproti běžnému mytí, a to díky přesně zaměřenému vodnímu paprsku. Stříkácí pistole u myček **FIELDMANN** jsou vybavené nastavitelnými, třicestnými nebo čtyřcestnými tryskami s turbo funkcí, vybrané modely také připojnou nádobkou na šampon nebo čistící prostředek. Samozřejmostí jsou kolečka pro snazší přesouvání.


NOVINKA

Vysokotlaká myčka
FDW 201602-E

- napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 600 W
- maximální tlak: 130 barů
- maximální průtok: 420 l/hod.
- přívodní kabel: 5 m
- délka vysokotlaké hadice: 5 m
- stříkácí pistole s variabilní tryskou
- integrovaná nádobka na šampón
- kolečka

DMOC: 2 890 Kč


Kolečka

Při práci je nutné mít vždy optimální pohodlí. Kolečka na vysokotlakých myčkách Fieldmann zaručí maximální komfort při manipulaci se strojem.



Naviják na hadici

Velkou výhodou navijáku na hadici je úspora prostoru. Hadice zároveň zůstává stále součástí stroje, takže nemůže dojít k její ztrátě nebo případnému mechanickému poškození.



Rychlospojka

Ideální pro rychlou výměnu variabilní trysky s turbo tryskou. Výhodou je snadná manipulace i s vlhkou dlaní.



Šamponování

Součástí procesu kvalitního mytí je zaručeně možnost šamponování. To je u vysokotlakých myček **FIELDMANN** možné pomocí integrované či externí nádobky na šampon.



**NOVINKA**
**Vysokotlaká myčka
FDW 201402-E**

- napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 400 W
- maximální tlak: 105 barů
- maximální průtok: 396 l/hod.
- přívodní kabel: 5 m
- délka vysokotlaké hadice: 3 m
- stříkácí pistole s variabilní tryskou

DMOC: 2 490 Kč**NOVINKA**
**Vysokotlaká myčka
FDW 202202-E**

- napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
- příkon: 2 200 W
- max. tlak: 165 barů
- max. průtok: 460 l/hod.
- přívodní kabel: 5 m
- délka vysokotlaké hadice: 5 m
- stříkácí pistole s variabilní tryskou
- tryska na šamponování
- turbo tryska
- kartáč na auto
- čistič ploch
- integrovaná nádoba na šampón
- kolečka

DMOC: 5 290 Kč

Model	Příkon	Maximální tlak	Maximální průtok	Tryska	Tlaková hadice	Funkce samonasávání	Kolečka	Přívodní kabel
FDW 201402-E	1 400 W	105 barů	396 l/hod.	nastavitelná	3 m	NE	NE	5 m
FDW 201602-E	1 600 W	130 barů	420 l/hod.	nastavitelná	5 m	ANO	ANO	5 m
FDW 202202-E	2 200 W	165 barů	460 l/hod.	nastavitelná, turbo	5 m	ANO	ANO	5 m

GENERÁTORY

Jsou místa, kam nevedou elektrické dráty, nebo prostě není možné elektrickou rozvodnou síť využít, a přesto zde potřebujeme používat nejrůznější elektrospotřebiče. Příkladem může být stavba, vzdálený kout zahrady, tábořiště na břehu vody či loď, ale taky zahradní chatka. Nebo zkrátka doma po bouřce elektřina nefunguje.

Benzínové elektrocentrály **FIELDMANN** jsou samostatným zdrojem elektrického proudu pro motory, osvětlení, topení, elektrické spotřebiče a díky trvalému výkonu i například elektrická čerpadla nebo ruční elektrické nářadí. Stabilní výkon generátorů **FIELDMANN** poskytuje uživatelům možnost napájet i citlivá zařízení jako jsou PC, notebooky či audiotechnika. Generátory **FIELDMANN** vynikají tichým provozem. Nízká spotřeba a objemné nádrže umožňují provoz generátoru až 6, resp. až 8,5 hodiny.



Kontrola stavu oleje

Díky přesné indikaci stavu oleje vždy poznáte kdy je třeba dolít.

Ekonomický režim

Generátory **FIELDMANN** jsou vybaveny systémem Economy, díky kterému šetříme palivo i životní prostředí.

Konektivita

Naše generátory jsou připraveny na vaše chytré telefony a jiné zařízení díky konektoru USB.



Benzínový generátor FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm³
- maximální výkon 1 000 W
- stálý výkon 900 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 3 l
- provozní doba na nádrž až 8,5 h
- hmotnost: 15 kg

DMOC: 11 990 Kč



Benzínový generátor FZI 4020-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximální výkon 1 800 W
- stálý výkon 1 600 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 4,5 l
- provozní doba na nádrž až 6 h
- hmotnost: 21 kg

DMOC: 16 990 Kč

KULTIVÁTORY

Pěstitelským úspěchům dosud předcházela dřina s rýčem a bolavé svaly. Moderní doba s sebou naštěstí přinesla kultivátory, které půdu bez fyzické námahy provzdušní, navíc do ní mohou zpracovat hnojivo či rašelinu.

Kultivátor je vlastně takový kypřič půdy: rozmělní vrchní vrstvu rotujícími noži, čímž vlastně zeminu provzdušní

a připraví na sadbu nebo setbu. A co víc, rotující nože pronikající do půdy navíc vytáhnou na povrch plevele, takže jej stačí shrnout hráběmi. Elektrické i benzínové kultivátory **FIELDMANN** si díky ocelovým nožům poradí nejen se zeminou, ale i s drny nebo s hroudami. Ocelový kryt kultivačních nožů chrání obsluhu i stroj samotný před odlétající zeminou a kameny.

Model	Příkon/výkon	Pracovní záběr	Počet nožů	Průměr nožů	Sklopné madlo	Opěrná kolečka	Hmotnost
FZK 2002-E	750 W	32 cm	4	20 cm	ANO	NE	8 kg
FZK 2004-E	1 200 W	40 cm	4	20 cm	ANO	ANO	11 kg
FZK 2115-E	1 500 W	35/45 cm	6	21 cm	ANO	ANO	12 kg
FZK 6015-B	2,2 kW	36 cm	4	26 cm	NE	ANO	31 kg
FZK 6115-B	2,2 kW	36/59 cm	4/6	26 cm	NE	ANO	34 kg



Elektrický kultivátor FZK 2002-E

- příkon elektromotoru: 750 W
- pracovní záběr 32 cm
- hliníková převodová skříň
- ocelové převody
- 4 ocelové nože
- průměr nože 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnost: 8 kg

DMOC: 2 999 Kč

Elektrický kultivátor FZK 2004-E

- příkon elektromotoru: 1 200 W
- pracovní záběr 40 cm
- hliníková převodová skříň
- ocelové převody
- 4 ocelové nože
- průměr nože 20 cm
- sklopné madlo
- podpůrná transportní kolečka
- hmotnost: 11 kg

DMOC: 3 599 Kč

Elektrický kultivátor FZK 2115-E

- příkon elektromotoru: 1 500 W
- pracovní záběr 35/45 cm
- ocelové převody
- 6 ocelových nožů
- průměr nože 21 cm
- sklopné madlo
- podpůrná transportní kolečka
- hmotnost: 12 kg

DMOC: 4 299 Kč

Benzínový kultivátor FZK 6015-B

- motor: OHV, 139 cc, 2,2 kW
- pracovní záběr: 36 cm
- průměr nožů: 26 cm
- bezpečnostní ocelový kryt nožů
- sklopné transportní kolečko
- hmotnost: 31 kg

DMOC: 8 990 Kč

Benzínový kultivátor FZK 6115-B

- motor: OHV, 139 cc, 2,2 kW
- pracovní záběr: 36/59 cm
- průměr nožů: 26 cm
- bezpečnostní ocelový kryt nožů
- sklopné transportní kolečko
- hmotnost: 34 kg

možnost přidání dalších dvou nožů

DMOC: 10 990 Kč

MAZIVA



Motorový olej MOL Dynamic Garden 2T

- olej určený k míchání palivové směsi pro dvoutaktní motory
- zajišťuje čistotu motoru a snižuje tak jeho opotřebení
- zabraňuje poškození svíček
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 0,6 l

DMOC: 129 Kč


Motorový olej MOL Dynamic Garden 4T

- určený pro mazání čtyřtákních benzínových motorů
- zachovává si výborné vlastnosti i při nízkých teplotách
- vhodný pro celoroční použití
- viskozitní třída SAE 10W-30
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 0,6 l

DMOC: 139 Kč


Motorový olej MOL Essence

- olej pro mazání čtyřtákních benzínových motorů
- vysoká termo-oxidační stabilita
- viskozitní třída SAE 15W-40
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 1,0 l

DMOC: 129 Kč


Olej na ztrátové mazání MOL Dynamic Forest

- olej určený pro mazání řetězů řetězových pil
- vhodný pro celoroční použití v benzínových i elektrických pilách
- snižuje teplotu tření a zmírňuje opotřebení řetězu a lišty
- integrovaná nálevka pro pohodlné nalévání
- objem balení 0,6 l

DMOC: 99 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Odsávačka oleje FZR 9050

- obsah nádoby 1,6 litru
- 2x PVC hadička – průměr 8 mm a délka 1 m – průměr 10 mm a délka 1,3 m
- trychtýř
- použitelné také pro všechny typy paliv

DMOC: 330 Kč


Ruční postřikovač FZO 8050

- obsah nádoby 2 litry
- kovová tryska s regulací rozstříku
- přetlakový ventil
- spínač s možností zajištění po spuštění

DMOC: 129 Kč

NOVINKA

Ruční postřikovač FZO 8060

- obsah nádoby 5 litrů
- kovová tryska s regulací rozstříku + nastavením polohy
- přetlakový ventil
- ramenní popruh
- max. tlak 2,5 bar

DMOC: 499 Kč




Pracovní rukavice FZO 5010

- dlaňová část z jemné kozinky
- prstová část z jemné kozinky
- vrchní část elastická syntetická tkanina
- pásek na suchý zip k uchycení na zápěstí
- velikost 10*(XL)

DMOC: 129 Kč



Pracovní rukavice FZO 6010/FZO 6011

- zesílená výstelka dlaně za účelem tlumení vibrací
- spodní dlaňová část vyrobena ze syntetické kůže
- horní část vyrobena z pružné a prodyšné syntetické tkaniny
- zajišťovací pásek na zápěstí zabraňuje sklouznutí
- velikost 10*(XL) / 11*(XXL)

DMOC: 299/299 Kč



Pracovní rukavice FZO 7010

- spodní část vyrobena ze syntetické kůže
- svrchní část z pružného neoprenu
- pouťko pro snadné navlékání
- zajištění proti sklouznutí pomocí pásku se suchým zipem velikost 10*/XL


DMOC: 399 Kč



Zahradní vozík FZO 4001

- praktický vozík s využitím na každé zahradě či v okolí domu
- stabilní konstrukce a snadná manipulace
- vyměnitelný plastový vak o objemu 80 l
- nosnost vozíku 25 kg

DMOC: 790 Kč



Ocelová skládací lopatka FPL 4001

- tloušťka oceli 1,5 mm
- ocelová rukojeť
- rozložený rozměr 57 cm
- složený rozměr 23,5 cm
- max. doporučená váha 23 kg
- hmotnost: 0,99 kg
- šíře lopaty 15 cm
- součást balení: přenosná taška

DMOC: 299 Kč



Hliníková skládací lopatka FPL 4002

- rozložený rozměr 82 cm
- složený rozměr 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchem o rozměru: 22 x 28 cm
- ergonomické držadlo pro snazší manipulaci
- max. doporučená váha 15 kg
- bezpečnostní zámky proti samovolnému složení
- hmotnost: 0,6 kg

DMOC: 499 Kč



Zahradní rozmetadlo FZO 4030

- objem zásobníku 25 l / 50 kg
- nastavení dávkování – 32 pozic
- šíře rozhozu až 3 m
- sklopné madlo
- pneumatická kola
- hmotnost: 6,3 kg

DMOC: 2 399 Kč

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

S příchodem teplého počasí se rádi stěhujeme z uzavřených prostor domu ven za vzduchem a sluncem. Máme-li zahradu, nemusíme ani vážit dlouhou cestu a přesouváme ven o to víc činností. Značka **FIELDMANN** dopřeje pohovět si na zahradě jak v dřevěném nábytku, tak v nábytku kovovém nebo, nejnověji, v nábytku z umělého rattanu. Je vyráběn v garantované kvalitě a se zázemím české značky.

Nábytek ze dřeva tropické akácie

Pro svou nadčasovost, zdravotní nezávadnost, dlouhou životnost, ale hlavně kouzlo přírodního materiálu, se u zákazníků dřevěný zahradní nábytek těší stále vysoké oblibě. Dřevěný nábytek **FIELDMANN** je vyroben ze dřeva tropické akácie, které se vyznačuje nejen vysokou tvrdostí a robustností, ale i odolností proti povětrnostním

vlivům, stárnutí a biologické degradaci. Dřevo akácie je pro zahradní nábytek ideálním materiálem, je totiž mimořádně trvanlivé, tuhé a odolné proti plísním i škůdcům. Dřevěný nábytek **FIELDMANN** navíc disponuje odolnými pevnými mosaznými spoji, včetně pojistek proti samovolnému složení.

Péče a údržba zahradního nábytku

Nejcennější vlastností tuhého dřeva tropické akácie je odolnost vůči dešti, sněhu, mrazu, slunci či plísním, a tím pádem podstatně jednodušší údržba. Navíc je každá část dřevěného nábytku **FIELDMANN** už z výroby napuštěna olejem, takže jej stačí pro dlouhodobě krásný vzhled natřít alespoň jednou ročně speciálním olejem. Ochranný nátěr oživí vzhled dřeva, ale také ho chrání proti UV záření a vlivu počasí, a především prodlouží jeho životnost. Povrch pak lépe vzdoruje i plísním a houbám. Před nanášením oleje nábytek důkladně očistěte. K vyčištění zahrad-

Balkonový set **CAROL-T**

- praktická sestava nábytku využitelná nejen na balkonech
- židle i stůl je možné snadno složit a pohodlně uskladnit
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
- odolné proti povětrnostním vlivům
- sestava obsahuje i polštářky a opěrky na židle

DMOC: 2 390 Kč



POTAHY V BÍLÉ BARVĚ
SOUCÁSTÍ BALENÍ



BARVA
PODSEDÁKŮ



Balkonový set **ALICE-T**

- větší a pohodlnější sestava balkonového nábytku
- lehce složitelný čtvercový stůl 60 x 60 cm
- 2 kusy židlí 55 x 40 x 81 cm
- určeno pro venkovní použití
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství: podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC: 2 790 Kč



ního nábytku ze dřeva postačí kartáč, houbička nebo smetáček a mýdlová voda. Poté jednoduše nábytek osprchujte zahradní hadicí a nechte vyschnout. Při větším znečištění je třeba zvolit speciální přípravky na dřevo. Řasy, plísně a houby odstraní jemným smirkovým papírem. I přes pravidelnou údržbu doporučujeme dřevěný nábytek na zimu uklidit, případně zakrýt vhodným obalem. Vysoká odolnost vůči jakémukoliv počasí i minimální nároky na údržbu učinily populárním také kovový nábytek a nábytek z umělého rattanu.

Kovový nábytek a nábytek z umělého rattanu

Pevnost, bytelnost a stabilita patří mezi hlavní výhody kovového nábytku a nábytku z umělého rattanu s ocelovo-hliníkovými profily od značky **FIELDMANN**. Takový nábytek nevrže, nekýve se, přitom má však nízkou hmotnost: a umožňuje snadnou manipulaci. Pozornost nevyžaduje ani údržba –

nábytek stačí omýt mýdlovou vodou a opláchnout. Povrch není nasákvavý, takže mu nevádí ani déšť a sníh, ale ani prudké slunce, plísním a škůdcům nechutná. Moderní povrchové úpravy zajistí odolnost proti korozi. Výplň kovových křesel tvoří odolná a pružná syntetická tkanina, která se ani na přímém sluníčku nerozpálí a je rovněž bezúdržbová, navíc nábytek odlehčuje, což oceníte při přenášení. Nábytek je na pohled nadčasový, hodí se na balkon, terasu i na zahradu, snadno jej zde sladíte s okolím.

Zahradní nábytek **FIELDMANN** lze dovybavit speciálními potahy v mnoha barevných provedeních, které jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly rozměrům a tvaru lehátek a křesel. Pevný 100% polyester (180 g/m²), ze kterého se potahy šijí, je opatřen voděodolnou impregnací pro případ, že potahy zapomenete schovat před deštěm. Kapky se tak po povrchu jednoduše skutálejí. Tloušťka potahů **FIELDMANN** je minimálně 5 cm pro opravdu měkké posezení.

Servírovací stůl **FDZN 4050-T**

- servírovací stůl
- luxusní servírovací stůl z akácie
- rozměry: 80 x 50 x 86 cm
- dvě odnímatelná patra
- patra lze použít i jako samostatné podnosy
- kolečka pro snadnou manipulaci
- stůl je ošetřen olejovým nátěrem
- vhodný i pro venkovní použití

DMOC: 2 199 Kč



**BARVA
PODSEDÁKŮ**



Sestava zahradního nábytku **EMILY-T**

- sestava se skládá ze 4 židlí a skládacího stolu
- stůl 120 x 70 x 74 cm s možností složení
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru
- skládací, ergonomicky tvarované židle 49 x 57 x 94 cm
- nosnost židle 110 kg • možnost dokoupení podsedáků
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC: 8 490 Kč



BARVA POTAHŮ



Sestava zahradního nábytku CALYPSO-T

- sestavu tvoří 4 křesla a obdélníkový stůl 90 × 150 cm
- opěradlo ergonomicky tvarovaného křesla je možné nastavit do 5 poloh
- loketní opěrky křesla zvyšují komfort posezení
- křesla je možné složit a minimalizovat tak nároky na uskladnění
- stůl je opatřen otvorem pro umístění slunečnicku
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- vhodné pro venkovní použití

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 9 990 Kč



CARMEN II



BARVA POTAHŮ

Sestava zahradního nábytku CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

- sestava Carmen I-T / II.-T umožňující společné posezení až 6/7 lidí
- základem sestavy CARMEN II.-T jsou 4 křesla, trojmištná lavice a rozkládací stůl
- základem sestavy CARMEN I.-T je 6 křesel a rozkládací stůl
- stůl o rozměrech 150/200 × 90 cm s otvorem pro slunečnick
- skládací křesla s polohovatelnou opěrkou zad a područkami
- pohodlná trojmištná lavice s opěrkou zad
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

CARMEN I



Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 14 990/14 990 Kč

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA SE 6 ŽIDLEMI



BARVA POTAHŮ

Sestava zahradního nábytku ARIA-T

- luxusní sestava složená z 6 křesel a obdélníkového rozkládacího stolu
- robustní, zesílená křesla jsou ergonomicky tvarována
- možnost nastavení zádové opěrky křesla
- základní délku stolu 150 cm lze prodloužit na 200 cm
- možnost umístění slunečnicku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 17 490 Kč



Sestava zahradního nábytku MOLLY II.

- sestava se skládá ze 4 židlí a stolu
- stůl 120 × 70 × 74 cm
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru
- skládací, ergonomicky tvarované křesla s područkami 54 × 65 × 94 cm
- nosnost židle 110 kg
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
- výplň židle z odolné umělé textilie
- možnost dokoupení podsedáku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem

DMOC: 9 490 Kč


**Zahradní stůl
FDZN 4011-T**

- rozměry: 120 x 70 x 74 cm
- deska stolu s otvorem pro slunečník
- možnost složení stolu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 2 890 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 4002-T**

- obdélníkový stůl 150 x 90 cm
- ideální v kombinaci se 4 křesly, případně 2 křesly a lavicí
- možnost umístění slunečníku
- vyrobeno z dřeva tropické akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

DMOC: 4 550 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 4004-T**

- rozkládací zahradní stůl
- základní rozměr 150 x 90 cm, po rozložení 200 x 90 cm
- doporučujeme kombinovat se 6 křesly, případně 4 křesly a lavicí
- v rozloženém stavu lze umístit do středu stolu slunečník
- provedení akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

DMOC: 5 450 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 4104-T**

- obdélníkový tvar
- rozměry: 150/200 x 90 x 75 cm
- snadné rozkládání i skládání, stabilní konstrukce
- možnost umístění slunečníku
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 6 499 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 4017-T**

- rozměry: 150 x 86 x 74 cm
- deska stolu s otvorem pro slunečník
- možnost složení stolu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 3 499 Kč

**Zahradní lavice
FDZN 4013-T/
FDZN 4006-T**

- dvojmístná/ trojmístná zahradní lavice
- rozměry: 122 x 57 x 85 cm/ 150 x 61 x 90 cm
- pohodlné sezení, možnost dokoupení potahů
- snadná montáž
- určeno pro exteriéry i interiéry
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- potahy různých barev a vzorů

DMOC: 2 290 Kč
DMOC: 2 990 Kč

**Zahradní křeslo
FDZN 4201-T**

- rozměry: 54 x 65 x 94 cm
- nosnost 110 kg
- ve složeném stavu minimální nároky na skladování
- možnost dokoupení podsedáku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 1 890 Kč

**Polohovací křeslo
FDZN 4001-T**

- polohovatelné křeslo s loketními opěrkami
- 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky
- rozměry: 71 x 56 x 108 cm
- vyrobeno z akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry
- balení obsahuje 2 ks (uvedená cena je za balení)

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 3 680 Kč

**Polohovací křeslo
FDZN 4101-T**

- kvalitně zpracované zahradní křeslo s rozměry: 74 x 58 x 105 cm
- možnost nastavení opěradla do 5 poloh
- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka křesla, ve složeném stavu minimální nároky na skladování, možnost dokoupení potahů

- vhodné pro venkovní i vnitřní použití

- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- nosnost až 140 kg

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 2 490 Kč

**Zahradní lehátko Adria
FDZN 4009-T**

- moderní design, ergonomické tvarování
- rozměry: 182 x 54 x 63 cm
- po složení zcela minimální nároky na skladovací prostory
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- potah zelené a krémové barvy

DMOC: 3 990 Kč
**Zahradní lehátko Classic
FDZN 4007-T**

- polohovatelné lehátko o rozměrech 190 x 70 cm
- možnost nastavení úhlu zádové opěrky i podpěry na nohy
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

Volitelné příslušenství:

- potah zelené a krémové barvy

DMOC: 4 450 Kč



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA MELISA LIGHT



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA RUBY LIGHT

Sestava zahradního nábytku MELISA DARK/LIGHT

- luxusní set složený ze 6 polohovatelných křesel, stolu se skleněnou deskou a slunečníku
- velikost stolu: 150 x 96 x 71 cm, výplň černé tvrzené sklo
- zádovou opěrku křesla je možné nastavit do 5 poloh
- dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlný posez i bez podsedáků
- slunečník ø 3 m ovládaný klíčkou, možnost nastavení úhlu sklonu
- potah slunečníku ze 100% polyesteru 160 g/m²
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 11 990/11 990 Kč



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1, RONY I, RONY II



Sestava zahradního nábytku ELLA

- sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru: 150 x 96 x 71 cm s deskou z čirého tvrzeného skla
- rozměr křesel: 55 x 77 x 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- možnost umístění slunečníku do připraveného otvoru v desce stolu
- zcela bezúdržbový
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 5 990 Kč

Sestava zahradního nábytku RUBY DARK/LIGHT

- sestava složená z 6 křesel, stolu a slunečníku
- stůl o rozměru: 150 x 96 x 71 cm s deskou z černého tvrzeného skla
- rozměr křesel: 55 x 77 x 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- slunečník ø 3 m, potah polyester 160 g/m²
- ovládání slunečníku klíčkou, možnost nastavení úhlu sklonu
- tento nábytek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 9 450/9 450 Kč

NOVINKA

**Balkonový set
BELLA (FDZN 5002)**

- balkonový set se skládá ze 2 ks židlí a stolu
- materiál židle: ocelová konstrukce
- výplň židle z odolné umělé textilie
- rozměry židle: 57 × 47 × 76 cm (2 ks v balení)
- materiál stolu: kovová konstrukce
- deska stolu z černého tvrzeného skla
- rozměry stolu: 60 × 60 × 71 cm
- nosnost židle: 100 kg
- předností výrobku: snadné skladování (možnost složení)

DMOC: 2 890 Kč



NOVINKA

**Sestava zahradního nábytku
ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)**

- sestava kovového nábytku složená ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru: 150 × 96 × 71 cm s deskou z čirého tvrzeného skla
- rozměr křesel: 55 × 73 × 94 cm, výplň z umělé textilie
- možnost umístění slunečníku
- zcela bezúdržbový
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A TMAVÁ VARIANTA KŘESEL

DMOC: 5 990 Kč



NOVINKA

**Sestava zahradního nábytku
ELLA DARK (FDZN 5030 + FDZN 5111)**

- sestava kovového nábytku složená ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru: 150 × 96 × 71 cm s deskou z čirého tvrzeného skla
- rozměr křesel: 55 × 73 × 94 cm, výplň z umělé textilie
- možnost umístění slunečníku
- zcela bezúdržbový
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A SVĚTLÁ VARIANTA

DMOC: 5 990 Kč



NOVINKA

**Sestava zahradního nábytku
CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)**

- luxusní set složený ze 4 polohovatelných křesel, stolu s dřevo-plastovou deskou a hliníkovou konstrukcí
- velikost stolu: 150 × 90 × 74 cm
- zádovou opěrku křesla je možné nastavit v 5 polohách
- dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlné posezení i bez podsedáků
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- možnost dokoupení potahů



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1

DMOC: 8 990 Kč





**Kovový stůl se skleněnou deskou
FDZN 5020**

- rozměry: 150 x 96 x 71 cm
- deska stolu z průhledného tvrzeného skla
- možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010 a slunečníkem FDZN 5006/5007
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 2 680 Kč



**Kovový stůl se skleněnou deskou
FDZN 5030**

- rozměry: 150 x 96 x 71 cm
- deska stolu z černého tvrzeného skla
- možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010 a slunečníkem FDZN 5006/5007
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 2 980 Kč



**Zahradní stůl z umělého rattanu a dřeva
FDZN 6030-PR**

- kvalitní zahradní stůl z umělého rattanu a dřeva
- pevná ocelová konstrukce
- ocelový rám stolu je potažen umělým rattanem
- deska stolu je provedena ze dřeva tropické akácie
- rozměr stolu: 150 x 90 x 74 cm
- dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem

DMOC: 5 490 Kč



**Zahradní stůl z umělého rattanu
FDZN 6005-PR**

- kvalitní zahradní stůl z umělého rattanu a skla
- ocelová konstrukce
- ocelový rám stolu je potažen umělým rattanem
- deska stolu z průhledného tvrzeného skla
- rozměr stolu: 145 x 85 x 72 cm

DMOC: 5 490 Kč



NOVINKA

**Kovový stůl
FDZN 5050**

- designový zahradní stůl
- rozměry: 150 x 90 x 74 cm
- konstrukce: hliník
- deska: dřevo-plast
- určen pro venkovní i vnitřní použití; bezúdržbový černý

DMOC: 3 790 Kč



**Polohovací křeslo
FDZN 5016**

- polohovatelné křeslo s loketními opěrkami
- 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky
- rozměry: 55 x 105 x 47 cm
- výplň z odolné syntetické textilie
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 2 580 Kč



**Zahradní křeslo
FDZN 6010-PR**

- luxusní zahradní křeslo z umělého rattanu
- výplň křesel tvoří umělý rattan • područky jsou provedeny ze dřeva tropické akácie
- součástí posedač ošetřený voděodolnou impregnací
- rozměr křesel: 82 x 57 x 59 cm
- nosnost křesel 110 kg
- dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem

DMOC: 4 490 Kč



**Zahradní lehátko
FDZN 8012**

- rozměry: 161 x 64 x 48/100 cm
- kvalitní ocelová konstrukce vyplněná syntetickou tkaninou
- možnost nastavení sklonu zádové opěrky
- síla nosných profilů: 42 x 14 mm
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 2 290 Kč



**Zahradní lehátko z umělého rattanu
FDZN 6007-PR**

- luxusní lehátko je vyrobeno z umělého rattanu
- kovová konstrukce
- rozměry: 190 x 65 x 35 cm
- možnost polohování zad
- lehátko se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady, balkony...

DMOC: 4 790 Kč



**Zahradní křeslo z umělého rattanu
FDZN 6002-PR**

- rozměry: 55 x 59 x 93 cm
- ocelový rám
- provedení umělý rattan
- barva černá
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

DMOC: 1 350 Kč



**Kovová židle
FDZN 5010**

- rozměry: 55 x 77 x 92 cm
- výplň z odolné umělé syntetické textilie
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

DMOC: 999 Kč



NOVINKA

**Kovová židle
FDZN 5111**

- rozměry: 55 x 73 x 94 cm
- výplň z odolné umělé syntetické textilie
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

DMOC: 1 190 Kč



NOVINKA

**Kovová židle
FDZN 5112**

- rozměry: 55 x 73 x 94 cm
- výplň z odolné umělé syntetické textilie
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

DMOC: 1 190 Kč



V PRODEJI TAKÉ S TMAVÝMI POLŠTÁŘI

Zahradí sestava z umělého rattanu SOPHIE

- luxusní sestava z umělého rattanu
- vodě odolné potahy součástí - v krémové barvě
- 4x sedací polštář + 3x zadní polštář + 2x dekorální polštářek
- velikost zadní sedací soupravy: 128 x 74 x 69 cm
- velikost lehátka: 128 x 71 x 69 cm
- stůl se stvrzeným sklem
- velikost stolu: 62 x 62 x 35 cm
- sestava se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady...

DMOC: 14 990 Kč

Sestava zahradního nábytku EVA

- zahradní nábytek z umělého rattanu
- seť se skládá ze dvou křesel, pohovky a stolu s deskou z tvrzeného skla
- rozměr křesel: 82 x 57 x 59 cm
- rozměr pohovky: 127 x 73 x 78 cm
- rozměr stolu: 48 x 76 x 44 cm
- součástí sestavy jsou bílé, voděodolné potahy
- tloušťka potahů 5 cm, pevný polyester 180 g/m²

DMOC: 6 990 Kč

Sestava zahradního nábytku ANGELA

- luxusní zahradní nábytek z umělého rattanu
- seť se skládá ze 4 křesel a stolu
- ocelový rám stolu je potažen umělým rattanem
- deska stolu je provedena ze dřeva tropické akácie
- rozměr stolu: 150 x 90 x 74 cm
- výplň křesel tvoří umělý rattan
- područky ze dřeva tropické akácie
- podsedáky ošetřené voděodolnou impregnací
- rozměr křesel: 82 x 57 x 59 cm
- nosnost křesel: 110 kg
- dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem

DMOC: 12 990 Kč

Sestava zahradního nábytku RACHEL

- sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu z umělého rattanu
- deska stolu z průhledného tvrzeného skla
- rozměry stolu: 145 x 85 x 72 cm
- rozměry křesla: 55 x 59 x 93 cm
- nosnost židle: 120 kg
- ocelový rám stolu a židle je potažen umělým rattanem
- barva černá
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbové

DMOC: 10 890 Kč

Úložný box FDD 1100 PR

- designový zahradní box z umělého rattanu
- jednoduchá manipulace
- ocelový rám
- barva: černá
- polyesterová podšívka
- vhodný na ukládání potahů, zahr. nábytku a nářadí
- rozměry: 126 x 50 x 60 cm

DMOC: 3 990 Kč



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 REBECCA


**Stojan slunečníku
FDZN 9012**

- podstavec pro slunečník z umělé pryskyřice
- průměr stojanu: 44,5 cm
- celková výška stojanu: 32,5 cm
- hmotnost: 12 kg
- variabilní průměr otvoru pro slunečník 32/38/48 mm

DMOC: 790 Kč

**Slunečník
FDZN 4014/4015**

- luxusní slunečník s dřevěnou konstrukcí
- průměr: 3 m
- impregnovaná tkanina
- barva zelená/krémová
- průměr tyče: 3,5 cm
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 3 190/3 190 Kč

**Slunečník
FDZN 5006/5007**

- průměr: 3 m
- černý/ béžový potah ze 100% polyesteru 160 g/m²
- ovládání pomocí kličky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče: 3,8 cm
- určeno pro venkovní použití
- materiál: kov

DMOC: 1 790/1 790 Kč

NOVINKA
**Slunečník
FDZN 5103**

- průměr: 3 m
- krémový potah z 100% polyesteru 160 g
- ovládání pomocí kličky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče: 3,8 cm
- pro venkovní použití

DMOC: 2 990 Kč

NOVINKA
**Slunečník
FDZN 5105**

- průměr: 3 m
- šedý potah z 100% polyesteru 160 g
- ovládání pomocí kličky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče: 3,8 cm
- pro venkovní použití

DMOC: 4 490 Kč

NOVINKA
**Slunečník
FDZN 5107**

- rozměry potahu: 3 x 3 m
- světle šedý potah z 100% polyesteru 160 g
- ovládání pomocí kličky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče: 3,8 cm
- pro venkovní použití

DMOC: 5 990 Kč

**NOVINKA**
**Houpačka
FDZN 5205**

- zahradní houpačka pro 2 osoby
- konstrukce: kovová s práškovým lakováním
- podsedák: voděodolná textilie
- nosnost: 240 kg
- rozměry: 108 x 162 x 155 cm
- střecha houpačky je z polyesteru 160 g/m²

DMOC: 3 690 Kč**NOVINKA**
**Houpačka
FDZN 5207**

- stylová a pohodlná zahradní houpačka pro 3 osoby
- konstrukce: kovová s práškovým lakováním
- rozměry: 200 x 120 x 164 cm
- houpačku lze rozložit do polohy k ležení
- pohodlný polstrovaný sedák
- sedák a voděodolné potahy ze 180 g polyesteru

DMOC: 5 990 Kč**NOVINKA**
**Zahradní altán
FDZN 7010**

- kovový zahradní altán se stříškou
- rozměry: 3 x 3 m
- konstrukce: ocel s práškovým lakováním proti korozi
- konstrukce střechy: ocelová žebra
- potah střechy je z polyesteru 180 g/m²
- vhodné pro každou zahradu
- součástí balení jsou i bočnice pro ochranu proti větru a hmyzu

DMOC: 6 990 Kč**NOVINKA**
**Zahradní altán
FDZN 7005**

- kovový zahradní altán se stříškou
- rozměry: 3 x 3 m
- konstrukce: oce s práškovým lakováním proti korozi
- konstrukce střechy: ocelová žebra
- potah střechy je z polyesteru 180 g/m²
- vhodné pro každou zahradu

DMOC: 3 190 Kč

ELEKTRICKÉ PLYNOVÉ A GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ



Přípravě jídla v kuchyni obvykle věnujeme dost času. A jak se venku oteplí, trávíme tento čas raději mimo dům a naplno si užíváme krásného počasí. Ideální je tedy přesunout i vaření ven a na zahradě nejen odpočívat či stolovat, ale také si jídlo připravovat.

FIELDMANN nabízí širokou paletu grilů, nejen na dřevěné uhlí, včetně příslušenství k nim, ale od loňského roku také grily plynové.

S plynovým grilem můžete začít grilovat téměř okamžitě: Jedním tlačítkem gril zprovozníte, výkon lze snadno a přesně regulovat. Manipulace je oproti grilům na dřevěné uhlí pohodlnější, zcela odpadá skladování dřevěného uhlí. Grilům na dřevěné uhlí naopak nahrává nezaměnitelná chuť a vůně pokrmů, které lze dosáhnout jedině přípravou nad dřevěným uhlím, případně dřevem.

Grily na dřevěné uhlí s kompaktními rozměry snadno uložíte do auta nebo dokonce do batohu připraveného na víkendové kempování, navíc jejich koupě výrazně nezatíží ani vaši peněženku. Větší typy grilů oceníte, když ke stolu pozvete početnější společnost nebo když chcete pokrmy také doudit.



Integrovaný zapalovací systém

Grily **FIELDMANN** jsou vybaveny systémem IZS. Zapalte svůj gril otočením regulátoru...

Teplota pod kontrolou

Vestavěný teploměr Vám zajistí perfektně propečené pokrmy a teplotu stále pod kontrolou.

Snadná manipulace

Většina našich grilů disponuje kolečky pro snadnější manipulaci po Vaší zahradě, či terase.

Místo pro příslušenství

Vyšší řada grilů **FIELDMANN** myslí i na Vaše příslušenství. Odložte si své nádobičky na integrované háčky.



NOVINKA

Elektrický gril FZG 2005

- příkon: 1 600 W
- rozměry grilu: 98 x 64,5 x 62 cm
- nepřilnavá plocha - zdravé grilování
- snadné čištění
- plynulá regulace teploty
- stojan na koření a další ingredience
- odkapávací nádobka
- grilování na stojanu (stabilní snadno odnímatelný stojan)
- použití také samostatně jako stolní gril
- hmotnost: 7 kg

DMOC: 3 690 Kč



NOVINKA

Plynový gril FZG 3102

- velikost grilu: 110 x 57 x 112 cm
- 2x hlavní hořák (6 kW)
- grilovací plocha: 48 x 42 cm
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací výška: 86 cm
- nerezový controlní panel a madlo
- teploměr
- kolečka pro snadnější manipulaci

DMOC: 5 190 Kč



Plynový gril FZG 3003

- velikost grilu: 107 x 53 x 110 cm
- 3x hlavní hořák (8,1 kW)
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 49,5 x 36 cm
- grilovací výška: 86 cm
- litinový rošt
- sklopné boční stoly
- teploměr
- kolečka pro snadnější manipulaci

DMOC: 5 490 Kč



NOVINKA

Plynový gril FZG 3005

- velikost grilu: 122 x 57 x 112 cm
- 3x hlavní hořák (9 kW)
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 60 x 42 cm
- grilovací výška: 86 cm
- nerezové části: víko, madlo, dvířka
- rošt a deska: litinový
- teploměr
- 4x kolečka s brzdou pro snadnější manipulaci

DMOC: 7 490 Kč



Plynový gril FZG 3010

- velikost grilu: 107 x 53 x 110 cm
- 3x hlavní hořák a 1x boční hořák (11,7 kW)
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 50,5 x 39 cm
- grilovací výška: 86 cm
- litinový rošt
- teploměr
- kolečka pro snadnější manipulaci

DMOC: 7 490 Kč



NOVINKA

Plynový gril FZG 3013

- velikost grilu: 122 x 57 x 112 cm
- 3x hlavní hořák a 1x boční hořák (11,5 kW)
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 60 x 42 cm
- grilovací výška: 86 cm
- nerezový controlní panel a madlo
- rošt a deska : litinový
- teploměr
- 4x kolečka s brzdou pro snadnější manipulaci

DMOC: 8 990 Kč



Ohniště FZG 1010

- ohniště na dřevo
- velikost nádoby: \varnothing 75 cm
- velikost ohniště: \varnothing 51 cm
- síla plechu: 0,8 mm
- odolný nátěr proti vysokým teplotám
- stabilní podstavec

DMOC: 2 590 Kč

Ohniště FZG 1020

- ohniště na dřevo
- průměr: 54,5 cm
- výška roštu od země: 25 cm
- odolný nátěr proti vysokým teplotám
- síťový poklop proti odlétání drobných uhlíků
- složitelné nohy pro úsporné skladování
- obal pro manipulaci a skladování

DMOC: 1 290 Kč



Stolní gril na dřevěné uhlí FZG 1000/FZG 1000G

- velikost grilu: \varnothing 35,5 cm
- velikost ohniště: \varnothing 34 cm
- výška grilovací plochy: 22 cm
- chromovaný rošt
- víko

DMOC: 690/690 Kč

Stolní gril na dřevěné uhlí FZG 1102 G

- velikost grilovací nádoby: 36,5 cm
- grilovací plocha: \varnothing 34 cm
- grilovací výška: 28 cm
- chromový grilovací rošt
- víko

DMOC: 590 Kč



NOVINKA

Gril na dřevěné uhlí FZG 1103B

- velikost grilovací nádoby: 37 cm
- grilovací plocha: \varnothing 35 cm
- grilovací výška: 30 cm
- pochromovaný grilovací rošt
- kryt

DMOC: 690 Kč

Cestovní gril na dřevěné uhlí FZG 1003

- velikost grilu: \varnothing 26 cm, výška: 12,5 cm
- velikost ohniště: \varnothing 25 cm
- termo taška s rozměry: 29,5 x 18,5 cm na chlazení nápojů
- chromovaný rošt
- přenosný

DMOC: 590 Kč

Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1009

- velikost grilovací nádoby: \varnothing 41,5 cm
- grilovací plocha: \varnothing 41 cm
- grilovací výška: 58 cm
- grilovací rošt: 41 x 0,5 cm
- chromované grilovací rošty
- kryt

DMOC: 790 Kč





Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1004

- velikost grilu: \varnothing 57 x 20 cm
- výška grilovací plochy: 68 cm
- velikost grilovací plochy: \varnothing 54,5 cm
- chromovaný rošt
- víko

DMOC: 2 290 Kč



Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1007

- velikost grilu: 76 x 42 cm
- velikost ohniště: 71 x 38 cm
- výška grilovací plochy: 78 cm
- velikost roštu: 72 x 42 x 0,4 cm
- velikost ohřívacího roštu: 68 x 20 x 0,4 cm
- chromovaný rošt
- víko
- teploměr

DMOC: 3 790 Kč



Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1008

- velikost grilovací nádoby: 61 x 45,5 cm
- grilovací plocha: 55,6 x 41,5 cm
- grilovací výška: 78 cm
- 2x grilovací rošt: 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
- ohřívací rošt: 53,5 x 24 cm
- chromované grilovací rošty • víko • teploměr

DMOC: 5 990 Kč



Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1013

- velikost: 71 x 74 x 97,3 cm
- grilovací plocha: \varnothing 57 cm
- grilovací výška: 80,5 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- chromované grilovací rošty
- smaltový povrch
- kryt

DMOC: 4 800 Kč



Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1014

- velikost: 126 x 62 x 90 cm
- grilovací plocha: \varnothing 54 cm
- grilovací výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- chromované grilovací rošty
- odkládací pulty
- kryt
- teploměr

DMOC: 3 990 Kč


FIELDMANN
 Home & Garden Performance



**Podpalovač dřevěného uhlí
FZG 9000 U**

- rozměry: 19,5 x 30,5 cm
- topná mřížka
- bezpečnostní boční rukojeť

DMOC: 390 Kč



**Elektrický podpalovač uhlí a briket
FZG 9001-E**

- velikost: 50 x 19,5 x 8,5 cm
- napětí: 230 V / 50 Hz, 800 W
- nerezová žhavicí spirála
- délka kabelu: 1,5 m

DMOC: 450 Kč



**Kartáč na čištění grilu
FZG 9003**

- délka: 36 cm
- 3 v 1
- škrabka
- ocelový kartáč
- brusná houbička

DMOC: 199 Kč



**Kartáč na čištění grilu
FZG 9012**

- délka: 30 cm
- ocelový kartáč
- oválný

DMOC: 50 Kč



**Kartáč na čištění grilu
FZG 9013**

- délka: 30 cm
- ocelový kartáč
- oválný

DMOC: 150 Kč



**Sada grilovacího náčiní
FZG 9014**

- sada náčiní na grilování 3 ks
- grilovací vidlička, lopatka, kleště
- délka: 35 cm
- hliníkový kufřík
- rozměry kufříku: 37 x 10 x 8 cm

DMOC: 550 Kč



**Sada grilovacího náčiní
FZG 9015**

- 4 ks grilovacího náčiní
- lopatka, vidlička, kleště, štětka
- plastové rukojeti, nerez
- délka: 40-42 cm

DMOC: 450 Kč



**Sada grilovacího náčiní
FZG 9016**

- 5 ks grilovacího náčiní
- lopatka, vidlička, nůž, kleště, štětka
- nerez

DMOC: 490 Kč



**Sada grilovacího náčiní
FZG 9017**

- 3 ks grilovacího náčiní
- lopatka, vidlička, kleště
- gumové rukojeti, nerez
- délka: 43,5-46 cm

DMOC: 390 Kč



**Sada grilovacího náčiní
FZG 9018**

- 3 ks grilovacího náčiní
- vidlička, obračečka, kleště
- délka: 38,5-39,5 cm
- bambusové rukojeti
- nerez

DMOC: 250 Kč



**Obal na gril
FZG 9050**

- rozměry: 110 x 55 x 110 cm
- nepromokavý materiál
- pro modely: FZG 1008, 3102, 3003, 3010

DMOC: 790 Kč

NOVINKA

**Obal na gril
FZG 9051**

- rozměry: 130 x 62 x 115 cm
- nepromokavý materiál
- pro modely: FZG 3005, 3013

DMOC: 990 Kč

NOVINKA

**Obal na gril
FZG 9052**

- rozměry: ø 80 x 75 cm
- nepromokavý materiál
- pro modely: FZG 1004, 1013

DMOC: 790 Kč

ELEKTRICKÉ + AKU NÁŘADÍ VYBAVENÍ DÍLNY



Bez základních nástrojů a nářadí se neobejde žádná domácnost a dílna už vůbec ne. Ať už jste zapálení kutilové nebo jen chcete být připraveni na nutné domácí opravy, se značkou **FIELDMANN** si pořídíte kvalitní, funkční výrobky. Nářadí **FIELDMANN** spojuje spolehlivost, bezpečnost i snadné ovládání. Vyniká promyšlenými ergonomickými tvary, čímž je dosaženo maximálního komfortu při práci.



AKU NÁŘADÍ

O výkonnost i tichý chod AKU nářadí se starají moderní akumulátory zajišťující svobodu při práci bez starosti o délku prodlužovacího kabelu a dostupnost zásuvky. S AKU nářadím můžete upevnit konzoli na záclonu ihned, bez hledání a natahování prodlužovacího kabelu, který vám navíc nebude při práci překážet.

Díky nezávislosti na elektrické zásuvce umožňuje AKU nářadí **FIELDMANN** také práci v exteriéru a na těžko přístupných místech. Lehkost a jednoduchost ovládní dovoluje pustit se do náročnějších prací i laikům.

Smontování nábytku nebo naopak jeho rozmontování je úkolem především pro akumulátorové šroubováky. Některé modely můžete z tzv. pistolového držení přenastavit do horizontální pozice vzhledem k hlavici šroubováku. Připravíte si tak rovný nástroj, který vás nenechá v úzkých, ani když se potřebujete dostat do hůře přístupných užších prostor.



Pod kontrolou

Díky LED kontrolkám stavu baterie budete vždy vědět, za jak dlouho bude třeba akumulátor nabít.



Malá, ale výkonná

Modelová řada FDV 10252/10253 je dodávána s extrémně malou, ale výkonnou 12V baterií, která je navíc dodávána v balení rovnou po 2 kusech.



Integrované LED světlo

AKU řada **FIELDMANN** je vybavena vestavěnými LED světly pro pohodlnější práci.




Až za roh

AKU šroubovák FDS 10155-A dodáváme s ohebným nástrojovým bodenem pro práci v místech, kde není dost místa.



V nabídce též 5 AKU strojů ručního nářadí v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7





PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

**AKU vrtačka
FDV 10352-55AR**

- Li-Ion 14,4 V **2 000 mAh**
 - 2 rychlosti:
0-400/0-1 400 ot./min.
 - kroučicí moment 35 Nm
 - točivý moment: 18 + 1 + 1
 - **příklep**
 - 13 mm rychloupínací skříčidlo s brzdou
 - LED osvětlení
 - **doba nabíjení 1-1,5 h**
- součástí balení:**
- 9 ks vrtáků do zdiva
 - 30 ks bitů 25 mm
 - 3 ks bitů 75mm
 - 1 ks nástavce na bity
 - 1 ks šroubováku
 - 4 ks nástrčných hlavíc

DMOC: 2 490 Kč



**AKU vrtačka
FDV 10351-A**

- 14,4 V Li-Ion baterie **1 300 mAh**
- 2 rychlosti:
0-400/0-1500 ot./min.
- stupně kroučících momentů: 15 + 1
- rychloupínací skříčidlo 10 mm
- USB port - funkce power banky
- 3-stupňová LED indikace nabíjí baterie
- LED osvětlení



Powerbanka

DMOC: 2 150 Kč



**AKU vrtačka
FDV 10301-A**

- Li-Ion 14,4 V **1500 mAh**
- 2 rychlosti:
0-400/0-1 400 ot./min.
- kroučicí moment 30 Nm
- točivý moment: 18 + 1 + 1
- LED osvětlení
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost: 1,2 kg

DMOC: 1 820 Kč



**AKU vrtačka
FDV 10201-A**

- Li-Ion 12 V **1 300 mAh**
- 2 rychlosti:
0-400/0-1 350 ot./min.
- kroučicí moment 25 Nm
- 17 stupňů kroučících momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabíjí baterie
- LED osvětlení
- **doba nabíjení 3-5 h**
- rychloupínací skříčidlo
- max. průměr vrtání 10 mm
- hmotnost: 1,05 kg

DMOC: 1 320 Kč



příklep



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

NOVINKA
**AKU vrtačka
FDV 10252-A/53-A**

- Li-Ion 12 V **1300 mAh**
 - 2 rychlosti:
0-350/0-1350 ot./min.
 - točivý moment: 22 + 1
 - 10 mm rychloupínací skříčidlo
 - LED osvětlení
- součástí balení:**
- 6 ks vrtáků
 - 6 ks bitů
 - 1 ks nástavce bitů
 - náhradní baterie **ZDARMA**

DMOC: 1 890 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

**AKU šroubovák
FDS 10103-A**

- 3,6 V **800 mAh Li-ion** baterie
- volnobežné otáčky: 280 ot./min.
- přepínač směru otáček
- **doba nabíjení 1 h** pomocí USB kabelu
- LED osvětlení
- **nízká hmotnost: 0,16 kg**

DMOC: 720 Kč

NOVINKA

**AKU šroubovák
FDS 10155-A**

- 3,6 V **1300 mAh** Li-ion baterie
 - volnobežné otáčky: 230 ot./min.
 - kroučicí moment 3,5 Nm
 - stupně kroučících momentů: 6 + 1
 - LED světlo + svítilna
 - 90° otočná rukojet
- součástí balení:**
- 8 ks 1/4" hlavíc
 - 32 ks bitů
 - 2 ks vrtáků
 - 1 ks magnetický držák bitů
 - 1 ks spojovací hřídel
 - 1 ks adaptér hlavice

DMOC: 990 Kč



**AKU šroubovák
FDS 10102-A**

- 3,6 V **1300 mAh** Li-ion baterie
- volnobežné otáčky: 220 ot./min.
- **hlavice se 6ti bity**
- LED osvětlení
- indikátor nabytí baterie
- 90° otočná rukojet
- ergonomická rukojet

DMOC: 599 Kč



**AKU šroubovák
FDS 10101-A**

- 3,6 V **1300 mAh** Li-ion baterie
- volnobežné otáčky: 180 ot./min.
- stupně kroučících momentů: 6 + 1
- LED osvětlení
- indikátor nabytí baterie
- 90° Otočná rukojet

DMOC: 599 Kč

Bohaté příslušenství

Vybrané výrobky AKU řady **FIELDMANN** dodáváme s bohatým příslušenstvím.



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

S ručním přitahováním šroubků a zatloukáním hřebíků dnes nevystačíte v domácnosti a už vůbec ne v dílně. Občas je zkrátka nutné využít mechanickou sílu strojů. Tam, kde je k elektrické energii dobrý přístup, si pro jeho vyšší výkon, neklesající sílu a neomezenou výdrž, kutilové tradičně volí elektrické ruční nářadí.



Laserový pohled

Nová řada rezných nástrojů je vybavena laserem pro přesnější řezání. V moři prachu už svou čáru vždy najdete.

Vydrží vše

Zbourejte zeď, otlučte obkladačky... Rotační kladiva **FIELDMANN** disponují odolnou konstrukcí.

Bezpečnost

Klademe důraz na bezpečnost při práci. Ruční nářadí je vybaveno množstvím bezpečnostních prvků.

Nástavce

Vyberte ten pravý. Nejen horkovzdušné pistole mají několik druhů nástavců.

Nabídka elektrického ručního nářadí **FIELDMANN** pokrývá nářadí pro opravy a rekonstrukce, stavbu i dílnu – od vrtaček, přes rotační kladiva, brusky a pily, až po hoblík, multifunkční nářadí a modelářské brusky.

Elektrické ruční nářadí **FIELDMANN** je určeno všem, kdo hledají pro práci v dílně a okolí domu spolehlivé, a přitom cenově dostupné vybavení. Spojuje pokroková technická řešení s mimořádným komfortem pro uživatele. Měděná vinutí motorů prodlouží životnost nářadí. Výhodou při přenášení a ukládání nářadí jsou praktické kufříky.





Příklepová vrtačka FDV 200501-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 500 W
- rychloupínací sklíčidlo do 13 mm
- rychlost bez zatížení: 0–3 000 ot./min.
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače

DMOC: 850 Kč

kovové sklíčidlo

Příklepová vrtačka FDV 200711-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 710 W
- rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.
- velikost sklíčidla: 13 mm
- možnost vrtání a příklepového vrtání
- možnost regulace rychlosti
- boční rukojeť a hloubkový doraz

DMOC: 990 Kč

vodováha
**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ**

Příklepová vrtačka FDV 200751-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 750 W
- rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.
- velikost sklíčidla: 13 mm
- bezklíčové sklíčidlo
- možnost vrtání a nárazového vrtání
- možnost regulace rychlosti
- boční rukojeť a hloubkový doraz

DMOC: 1 590 Kč

pneumatický příklep
**SDS
PLUS**

**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ**

SDS vrtačka/vrtací kladivo FDV 211050-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 050 W
- rychlost bez zatížení: 0–1050 ot./min.
- síla úderu: 0–5200 úderů/min., 2,8 J
- max. vrtání: betonu 26 mm, kovu 13 mm, dřeva 42 mm
- rychlost bez zatížení: 0–850 ot./min
- **3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků,**
- **1 sklíčidlo**
- SDS-PLUS systém

DMOC: 3 190 Kč

pneumatický příklep
**SDS
MAX**

**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ**

Rotační kladivo FDV 201502-E

- napětí: 220 V/50 Hz
- příkon: 1 500 W
- rychlost bez zatížení: 0–880 ot./min.
- síla úderu: 0–4250 úderů/min., 5,5 J
- max. vrtání: betonu 32 mm, kovu 13 mm, dřeva 40 mm
- rychlost bez zatížení: 0–850 ot./min
- **3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků**
- SDS-PLUS systém
- hmotnost: 4,9 kg

DMOC: 3 190 Kč

pneumatický příklep
**SDS
MAX**

**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ**

Bourací kladivo FDBK 201301-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1300 W
- **SDS-Max**
- síla úderu: 0–3600/min./15 J
- **1 ks jednobodový majzlík 18 x 320 mm**
- **1 ks plochý majzlík 18 x 320 mm**

DMOC: 4 390 Kč



**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ**

Úhlová bruska FDB 200901-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 900 W
- rychlost bez zatížení: 11 000 ot./min.
- **průměr kotouče: 125 mm**
- boční rukojeť a klíč
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 290 Kč

Úhlová bruska FDB 201201-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 200 W
- otáčky motoru bez zatížení: 12 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- **průměr kotouče: 125 mm**
- měděné vinutí motoru
- 1 ks brusného kotouče součástí balení

DMOC: 1 690 Kč

Úhlová bruska FDB 201401-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1400 W
- rychlost bez zatížení: 4000–8600 ot./min.
- **průměr kotouče: 150 mm**
- boční rukojeť a klíč
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 990 Kč

Úhlová bruska FDB 202201-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 2 200 W
- otáčky motoru bez zatížení: 6 000 ot./min.
- boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- **průměr kotouče: 230 mm**
- měděné vinutí motoru

DMOC: 2 900 Kč



NOVINKA

**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ**

Přímočará pila FDP 200805-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 800 W
- max hloubka řezu: 80-100 mm
- otáčky motoru bez zatížení: 2 800 ot./min.
- ergonomická rukojeť
- AC laser + LED světlo

Obsah balení:

- pravoúhlý držák vzdálenosti
- řezu, 2 ks pilových listů, kufřík

DMOC: 1 390 Kč

Kotoučová pila FDK 200802-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 800 W
- otáčky motoru bez zatížení: 4 500 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- **průměr kotouče: 140 mm**
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- pravoúhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 390 Kč

Kotoučová pila FDK 201301-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 300 W
- otáčky motoru bez zatížení: 4 700 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- **průměr kotouče: 185 mm**
- Robustní hliníkové tělo

Obsah balení:

- kotoučová pila, pravoúhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 950 Kč

NOVINKA

Kotoučová pila FDK 201302-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1300 W
- otáčky motoru bez zatížení: 4500 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- **průměr kotouče: 185 mm**
- robustní hliníkové tělo
- AC laser pro přesnější řezání

Obsah balení:

- pravoúhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče




DMOC: 2 290 Kč


**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ**

NOVÝ DESIGN
**Vibrační bruska
FDB 2004-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 150 W
- rychlost bez zatížení: 11 000 ot./min.
- brusná plocha: 198 x 90 mm
- měděné vinutí motoru
- ergonomická rukojeť

DMOC: 650 Kč
**Vibrační bruska
FDB 200221-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 200 W
- rychlost bez zatížení: 7000–12 000 ot./min.
- regulace výkonu (1–5)
- **3 výměnné desky:**
122 mm 
150 x 150 x 100 mm 
184 x 92 mm 

DMOC: 1 780 Kč
**Vibrační bruska
FDB 200131-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 130 W
- rychlost bez zatížení: 13 000 ot./min.
- brusná plocha: 140 x 140 x 80 mm
- měděné vinutí motoru

DMOC: 660 Kč
**Excentrická bruska
FDEB 200431-E**

- napětí: 220 V/ 50 Hz
- příkon: 430 W
- rychlost bez zatížení: 5 000–13 000 ot./min.
- velikost brusné plochy 125 mm
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 420 Kč
**Pásová bruska
FDBP 200901-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 900 W
- brusná rychlost: 200–380 m³/min.
- rozměr pásu: 76 x 533 mm
- měděné vinutí motoru

DMOC: 2 300 Kč

**40 ks příslušenství
FDB 9002
DMOC 990 Kč**

**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ**

**Multifunkční nářadí
FDB 200301-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 300 W
- otáčky naprázdno 10 000–18 500 ot./min.
- **proměnné otáčky**
- řezání, broušení, seškrabování atd.

Obsah balení:

- 11 ks příslušenství, kufřík

DMOC: 1 490 Kč
**Tavné pistole
FDTP 2020/2100-E**

- tavná pistole
- napětí/frekvence: 230 V/50 Hz
- příkon: 20 W/100 W
- **průměr lepicí tyčinky 7 mm/11 mm**
- schopnost tání: 3–6 g/9–16 g
- doba přehřátí: 3–5 min

DMOC: 150 Kč
DMOC: 290 Kč
**Tavné tyčinky
20 ks**

- barevné/transparentní o průměru 7 a 11 mm
- pro **FDTP 2020-E** (7mm):
- **FDTP 9020** tavné tyčinky trans.
- **FDTP 9021** tavné tyčinky barev.
- pro **FDTP 2010-E** (11mm):
- **FDTP 9100** tavné tyčinky trans.
- **FDTP 9101** tavné tyčinky barev.

DMOC: od 150 Kč
**Modelářská bruska
FDMB 200172-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 170 W
- rychlost bez zatížení 10 000–35 000/min
- velikost sklíčidla: 1,6–3,2 mm
- **440 ks příslušenství**
- plastový obal na přepravu
- měděné vinutí motoru

DMOC: 2 100 Kč
**Modelářská bruska
FDMB 200171-E**

- napětí: 220 V/50 Hz
- příkon: 170 W
- rychlost bez zatížení 10 000–35 000 ot./min.
- velikost sklíčidla 0,8–3,2 mm
- **210 ks příslušenství**
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 490 Kč


**mokrě i suchě
broušení**

NOVINKA
**Elektrický hoblík
FDH 200801-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 800 W
- otáčky motoru bez zatížení: 0–17 000 ot./min.
- šířka záběru: 82 mm
- hloubka třísky: 0–2 mm
- falcovací hloubka: 0–6 mm
- masivní hliníková základna

DMOC: 1 690 Kč

**Stolní bruska
FDSB 200251-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 250 W
- otáčky motoru bez zatížení: 2 960 ot./min
- 2 brusné kotouče: 150/200 mm
- stabilní pevná konstrukce

DMOC: 1 720 Kč

NOVINKA
**Svářečka
FDIS 20140-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- skutečný výstupní proud: 20–140 A
- průměr elektrody: 1,6 - 3,2 mm
- vstupní proud: 28 A
- maximální vstupní výkon: 6,1 kVA
- součástí balení svářecí štít

DMOC: 2 490 Kč

NOVINKA
**Svářečka
FDIS 20160-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- skutečný výstupní proud: 20–160 A
- průměr elektrody: 1,6 - 4,0 mm
- vstupní proud: 33 A
- maximální vstupní výkon: 7,2 kVA
- součástí balení svářecí štít

DMOC: 2 990 Kč

**PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUCÁSTÍ BALENÍ**

**Horkovzdušná pistole
FDHP 202001-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 2000 W
- nastavení teploty: I.: 50–450 °C, II.: 60–600 °C
- proudění vzduchu: I. 250 l/min, II. 500 l/min

Obsah balení:

- plastový kufřík
- 5x nástavec

DMOC: 1 190 Kč

**Štříkáč pistole
FDSP 200651-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 650 W
- rozprašovací výkon: 105 W
- objem nádoby: 800 ml
- délka flexibilní hadice: 1,3 m

DMOC: 1 110 Kč

NOVINKA
**Šavlová pila
FDPO 200711-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 710 W
- max hloubka řezu: 115 mm
- otáčky motoru bez zatížení: 2 800 ot./min.
- ergonomická rukojeť
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- 2 ks pilových listů (dřevo + kov)

DMOC: 1 490 Kč

**možno dokoupit
metlu FDRM 901601
DMOC 349 Kč**
**Elektrické míchadlo
FDRM 200851-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 850 W
- otáčky motoru bez zatížení: 0–500 ot./min.
- spojovací závít: M 14
- rozměry metly: 120 x 600 mm

DMOC: 2 100 Kč
**Elektrické míchadlo
FDRM 201601-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 600 W
- otáčky motoru bez zatížení: I: 0–660 ot./min, II: 0–900 ot./min.
- spojovací závít: M 14
- rozměry metly: 140 x 590 mm

DMOC: 2 990 Kč

RUČNÍ NÁŘADÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ GARÁŽ




RUČNÍ NÁŘADÍ



Bez základních nástrojů a nářadí se neobejde žádná domácnost a dílna už vůbec ne.

Ať už jste zapálení kutilové nebo jen chcete být připraveni na nutné domácí opravy, se značkou **FIELDMANN** si pořídíte kvalitní, funkční výrobky. Nářadí **FIELDMANN** spojuje spolehlivost, bezpečnost i snadné ovládání. Vyniká promyšlenými ergonomickými tvary, čímž je dosaženo maximálního komfortu při práci.



Kvalitní ocel

Na naše nářadí používáme vysoce pevnostní nástrojovou ocel CR-V.



Široká škála bitů a nástavců

Sady nářadí jsou plné všech dostupných a běžně používaných bitů. Stačí vybrat.



Všestranné použití

Nářadí lze využít jak v dílně, tak v domácnosti.



CR-V

85 ks



CR-V

108 ks



CR-V

32 ks

NOVINKA

Gola sada s nářadím FDG 5005-85R

- 3x kleště, 2x šroubovák:(-)(+) 6x 100 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče
- 8x otevřený stranový klíč
- 3x nástroje: nůž 18mm, kladivo, metr 5m
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou
- 3x nástavec k nástrčkovému klíči 1/2" - 1/4"
- 1x trojcestný nástavec, 2x - univerzální kloub
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 1/2"
- 12x nástrčkové klíče 1/4", 16x - velikosti 1/2"
- 1x spojovací člen, 1x - posuvná tyč 1/4"
- 6x hl. nástrčka 1/4", 20x bity x 25 mm s držákem, 2x průbojník (špičák a ploché dláto)

DMOC: 3 290 Kč

Gola sada FDG 5001-108R

- 18x 1/4" hlavice nástrčná s bity
- 26x 1/4" hlavice nástrčná / prodloužená / E
- 2x 1/4" prodloužení: 50 mm a 75 mm
- 1x 1/4" kloub ráčnový, 1x 1/4" trhák
- 1x 1/4" rukojeť šroubovací, 1x 1/4" ráčna
- 30x 1/2" hlavice nástrčná / prodloužená / E
- 2x 1/2" prodloužení: 125 mm a 250 mm
- 1x 1/2" kloub ráčnový, 1x - 1/2" ráčna
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16 a 21 mm
- 3x klíč imbus: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1x adaptér na bity
- 17x bity
- 1x kufřík

DMOC: 2 400 Kč

Gola sada FDG 5000-32R

- 19x 1/2" hlavice nástrčná: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16, 21 mm
- 2x 1/2" prodloužení: 125, 250 mm
- 1x 1/2" kloub
- 1x 1/2" ráčna
- 6x 1/2" hlavice nástrčná (12 pt): 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
- 1x kufřík

DMOC: 1 440 Kč



CR-V

65 ks

Gola sada s nářadím FDG 5003-65R

- 23x nástrčkové klíče 1/4" - 3/8"
- 2x univerzální kloub: 1/4" a 3/8"
- 2x nástrčkový klíč na zapal. svíčky 3/8"
- 3x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4", 3/8"
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou
- 2x šroubovák (-)(+) 6x 100 mm
- 20x bity 25 mm + 1x - spojovací člen
- 1x kleště s dlouhými čelistmi : 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem: 10"
- 1x diagonální kleště: 6"
- 1x štipací kleště: 7"
- 5x otevřený stranový klíč
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče

DMOC: 1 980 Kč



CR-V

66 ks

Sada nářadí FDG 5014-66R

- 1x kombinované kleště 6"
- 1x diagonální kleště 6"
- 1x instalatérské kleště 10"
- 3x šroubovák: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1x rukojeť pro nástrčné hlavice
- 1x měřicí pásmo 3 m
- 1x 8" nastavitelný klíč
- 8x imbusový klíč
- 1x 6" vodováha
- 2x šroubovák s bity
- 4x klíč 8, 10, 12, 13 mm
- 1x ruční pila
- 4x pilový list
- 1x kladívko
- 2x pilník
- 1x nástavec magnetický
- 32 ks bitů s držákem

DMOC: 1 890 Kč



CR-V

54 ks

Gola sada s nářadím FDG 5002-54R

- 14x nástrčkové klíče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x násada ráčny 3/8" s pojistkou
- 2x šroubovák SL 6x100 mm a PH 6 x 100 mm
- 22x nástavce / držák
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem 10"
- 1x diagonální kleště 6"
- 9x klíč do vnitřního šestihranu: 1,5 - 10 mm/držák
- 1x T-rukojeť pro nástrčkové klíče 1/4"
- 1x univerzální kloub 3/8"
- 1x spojovací člen 1/4"

DMOC: 1 290 Kč



CR-V

138 ks

Sada nářadí FDG 5013-138R

- 1x kombinované kleště 6"
- 2x šroubovák: SL6 / PH6x 100 mm
- 1x rukojeť pro nástrčné hlavice
- 4x nástroje: nůž, kladívko, vodováha, metr
- 8x nástrčné hlavice: 5 - 13 mm
- 1x 6" nastavitelný klíč + 8x imbusový klíč
- 1x šroubovák s bity: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24x bity 6/25mm, 1x ráčna 1/4"
- 1x gumový adaptér na kladívko
- 80x hmožděnka
- 1x šroubovák se zkoušečkou
- 1x mag. držák bitů

DMOC: 1 590 Kč



CR-V

53 ks

Gola sada s nářadím FDG 5008-53R/FDG 5010-53R

- 1x kombinované kleště 6"
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 8x 3/8" nástrčné hlavice: 8-17mm
- 1x 3/8" ráčna
- 1x 6" nastavitelný klíč
- 8x imbusových klíčů 1,5 - 6 mm
- 2x šroubováků: PH2/SL6 x 100mm
- 1x násada na bity
- 20x bitů 25 mm
- 1x kladivo 200 g
- 1x vodováha 6"
- 1x měřicí pásmo 3 m
- 1x nůž

DMOC: 1 490 Kč



CR-V

108 ks

Gola sada FDG 5012-108R

- 14x nástrčkové klíče 1/4"
- 14x nástrčkové klíče 3/8"
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 3/8"
- 1x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4": 3"
- 1x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou: 3/8"
- 1x spojovací člen
- 2x šroubovák 6x 100 mm
- 40x bity 25mm
- 2x kleště 6", 10"
- 6x otevřený stranový klíč: 6 - 17 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče
- 1x dvoucestný nástavec: 1/2" x 3/8"
- 22x imbusový klíč

DMOC: 1 590 Kč

CR-V

60 ks



Gola sada s nářadím FDG 5006-60R

- 1x 8" nastavitelný klíč
- 1x odlamovací nůž
- 1x 6" diagonální kleště
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x 3m měřicí pásmo
- 9x inbusový klíč 1,5 - 10 mm
- 9x 1/4" hlavice 5 - 13 mm
- 1x 1/4" momentový klíč
- 1x tesářské kladivo 340 g
- 1x držák bitů
- 1x 9" vodováha
- 32x 1" bitů
- 1x magnetický držák bitů

DMOC: 1 250 Kč

CR-V

39 ks



Gola sada s nářadím FDG 5007-39R

- 1x kombinované kleště
- 12x bit 25 mm
- 8x inbusový klíč 1,5 - 6 mm
- 2 ks šroubovák: PH2x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1x násada na bity
- 1x 3/8" ráčna
- 9x 3/8" nástrčné hlavice: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1x kladivo 200 g
- 1x prodlužovací nástavec 3/8" x 3"
- 1x 3/8" univerzální kloub
- 2x 3/8" nástrčné hlavice na svíčky 16, 21 mm

DMOC: 1 159 Kč

CR-V

51 ks



Gola sada s nářadím FDG 5015-51R

- 20x bitů 1x držák zásuvky
- 1x držák magnetických bitů
- 2x mini šroubovák CRV
- 1x šroubovák crv: 5x 100 mm (-, +)
- 1x 1/4 "X3" prodlužovací nástavec
- 7x hexadecimální klíče CRV: 1, 5-6 mm
- 12x nástrčné hlavice 1/4 " : 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x adaptér držáku 1/4 "bits
- 1x 1/4 "rukojeť ráčna
- 1x 6" kleště na dlouhé nosy
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x nůž

DMOC: 650 Kč

CR-V

47 ks



Sada bitů se šroubováky FDG 6001-47R

Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.0
- ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.5
- T2, T5
- TX T2, T5
- ⊙ Y 0.8
- ⊙ U 2.6

1/4" hlavice nástrčná:
M 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3.0, 4.0, 5.0
- ⊕ PH 4.0, 5.0, 6.0
- H 3.0, 4.0, 5.0
- TX T 6, T 7, T 8
- ⊙ Y 2, Y 3, PZ 2, PZ 3
- ⊙ U 6.0

DMOC: 990 Kč

CR-V

56 ks



Sada nářadí FDS 1015-56R

Bity 25 mm:

- H 3, 4, 5, 6
- T 10, 15, 20, 25, 30
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3

Bity 50 mm:

- ⊖ SL 5, 6
- ⊕ PH 1, 2

- nástrčné klíče 1/4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
- nástrčné klíče 3/8": 13, 14, 15, 17 mm
- ráčna 3/8"
- kleště s posuvným kloubem
- prodlužovací nástavec

DMOC: 800 Kč

CR-V

35 ks



Sada nářadí FDG 5011-35R

- sada nářadí 35 ks
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x násada pro nástrčné bity
- 1x nůž
- 1x nůžky
- 1x měřicí pásmo 3 m
- 20x 6/25mm bit
- 9x inbusový klíč: 1,6 - 10 mm
- 1x nástavec magnetický

DMOC: 650 Kč



CR-V

79 ks

**Sada bitů se šroubováky
FDG 5004-79R**
Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ TX 4, 5, 6, 7
- ⊕ TH 8, 9, 10, 15, 20
- ⊕ H 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0
- ⊙ Y 1, 2, 3
- ▲ 2,3
- ⊙ U 6, 8

Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5
- ⊕ PH 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,5
- ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- ⊕ H 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0
- ⊙ Y 2,0
- ▲ 2,0
- ⊙ 0,8
- ⊙ U 2,6

¼" hlavice nástrčná:

- M 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0,10,0, 11,0, 12,0, 13,0

DMOC: 990 Kč

CR-V

65 ks

**Sada bitů se šroubováky
FDS 1005-65R**
Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1,0, 1,5, 2,5
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- ⊕ TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
- ⊕ H 0,7, 0,9, 1,3 1,5, 2,0
- ¼" hlavice nástrčná:
- M 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0,10,0, 11,0, 12,0, 13,0

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- ⊕ H 3, 4, 5, 6
- ⊕ SQ 0, 1, 2, 3

DMOC: 470 Kč

CR-V

61 ks

**Šroubovák s bity
FDS 1014-61R**
Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5
- ⊕ PH 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,5
- ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- ⊕ H 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0
- ⊙ Y 2,0
- ▲ 2,0
- ⊙ 0,8
- ⊙ U 2,6

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- ⊕ H 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6
- ¼" hlavice nástrčná:
- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

1x šroubovák s ráčnou pro bity 6 mm

- 1x šroubovák pro bity 4 mm

DMOC: 520 Kč

CR-V

41 ks

**Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1009-41R**
Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25
- ⊕ H 2, 3, 4, 5, 6

¼" hlavice nástrčná:

- M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

DMOC: 290 Kč

CR-V

33 ks

**Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1004-33R**
Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- ⊕ TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- ⊕ H 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0

- šroubovák s prodlužovacím nástavcem
- flexibilní nástavec
- lupá

DMOC: 270 Kč

CR-V

22 ks

**Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1011-22R**
Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25
- ⊕ H 3, 4, 5, 6

- šroubovák s ráčnou
- prodlužovací nástavec 50 mm

DMOC: 250 Kč

CR-V

40 ks

**Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1016-40R**
Bity 25 mm:

- ⊕ T 10, 15, 20, 25
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ H 3, 4, 5, 6

Bity 28 mm:

- ⊕ T 5, 6, 7
- ⊖ SL 2, 2,5, 3
- ⊕ PH 000, 00, 0
- ⊕ H 1,3, 1,5, 2

¼" nástavec:

- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

DMOC: 290 Kč

CR-V

37 ks

**Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1017-37R**
Bity 6 mm:

- ⊕ H 3, 4, 5, 6
- ⊕ T 10, 15, 20, 25
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

DMOC: 240 Kč

CR-V

23 ks



Mini sada nářadí FDS 1018-23R

- 15 ks 25 mm bitů
- 6 ks: 1/4 nástavec 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 ks ráčna
- 1 ks nástavec

DMOC: 440 Kč

CR-V

14 ks



Hobby nože FDN 1003-14R

- Hobby nože 14 ks
- 2x násada na nože
- vykrajovátko na dýně

DMOC: 270 Kč

16 ks



Sada hobby nožů FDN 1002-16R

- 13 ks nožů
- 2 ks rýsovací jehly
- magnetický proužek
- rukojeť

DMOC: 220 Kč



NOVINKA

Sponkovací pistole FDN 3001

- použití pro oblé/obdélníkové spony a hřebíky
- splňuje normy TÜV/GS
- celokovová konstrukce sponkovačky
- praktický plastový kufřík s 1500 ks sponek součástí balení

DMOC: 440 Kč

Multitool FDM 5025

- úzké kleště • klasické čelisti
- štípací kleště • nůž • šídlo
- otvírák konzerv • otvírák lahví
- pilník • šroubovák plochý velký
- šroubovák křížový
- šroubovák plochý malý
- nůž zubatý

DMOC: 599 Kč



12 funkcí



Odstraňovač šroubů FDV 8101

- odstraňovač ustřížených šroubů
- velikost: 5, 6, 8, 10 mm

DMOC: 160 Kč



Mini sada nářadí FDS 9008-10R

- 10 ks bitů PH2* 25 mm
- ideální varianta při práci se sádkokartonelem

DMOC: 90 Kč



500 ks

NOVINKA

Sada vrutů FDS 9102-500R

- 5*60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
- 5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
- 3.5* 25 mm - 60 ks, 3.5* 30 - 45 ks
- 4* 30 mm - 40 ks 4* 40 mm - 28 ks
- 3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
- 4* 35 mm - 30 ks

DMOC: 290 Kč



206 ks

NOVINKA

Sada vrutů FDS 9101-206R

- 5* 60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
- 5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
- 3.5* 25 mm - 60 ks, 3.5* 30 - 45 ks
- 4* 30 mm - 40 ks, 4* 40 mm - 28 ks
- 3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
- 4* 35 mm - 30 ks

DMOC: 220 Kč



**Nůžky na plech
FDNP 3301**

- 3 ks nůžek na plech v balení
- možnost střihání: levé, pravé a rovné
- ergonomicky tvarovaná držadla

DMOC: 440 Kč



**Sada kleští
FDN 1020**

- kleště kombinované 150 mm
- kleště diagonální 150 mm
- kleště štípací 150 mm

DMOC: 360 Kč



**Sada na malování
FDMV 1401**

- startovní sada obsahuje vše pro malování: různé druhy válečků, štětce, plachtu, míchadlo/ zásobník na barvu, rámečky, pásku a otvírák na barvy

DMOC: 580 Kč

**Malířský váleček
FDMV 1501**

- kapacita nádržky na barvu: 0,54 l
- 3/8" nekapající váleček (perforovaný)
- 1x ochranný štít

DMOC: 960 Kč

BOXY NA NÁŘADÍ



NOVINKA

**Kovový box na nářadí
FDN 4150**

- třídílný box na nářadí s vestavěnými kolečky a teleskopickou rukojetí
- rozměr: 520 x 320 x 721 mm
- kolečka z tvrzeného plastu
- hmotnost: 15 kg

DMOC: 2 990 Kč



NOVINKA

**Box na nářadí 16,5"
FDN 4116**

- materiál: kvalitní plast
- rozměry: 415 x 210 x 190 mm
- přihrádka na bity, hmoždinky a vruty
- vyztužené madlo

DMOC: 290 Kč

NOVINKA


**Box na nářadí 18,5"
FDN 4118**

- materiál: kvalitní plast
- rozměry: 480 x 250 x 230 mm
- přihrádka na bity, hmoždinky a vruty
- vyztužené madlo

DMOC: 390 Kč

CR-V

18 ks



Sada šroubováků
FDS 5007-18R

- 4x šroubovák plochý
- 4x šroubovák křížový
- 10x malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu

DMOC: 400 Kč

CR-V

18 ks



Sada šroubováků
FDS 5008-18R

- 4x šroubovák plochý
- 4x šroubovák křížový
- 10x malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu

DMOC: 400 Kč

CR-V

37 ks



Sada šroubováků
FDS 5006-37R

- 4x křížový šroubovák
- 4x plochý šroubovák
- 8x malých šroubováků
- 1x šroubovák na bity + 20x bity"

DMOC: 680 Kč

CR-V

6 ks



Sada šroubováků
FDS 1102-6R

- ploché šroubováky: 3,0 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,0 x 150 mm
- křížové šroubováky: 4,0 x 100 mm, 5,0 x 125 mm, 6,0 x 150 mm
- držák na stěnu či nástěnný panel

DMOC: 200 Kč

CR-V

12 ks



Sada klíčů
FDN 1010

- stranové klíče s očkem vyhnutým do úhlu
- velikosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závěsná plachta s možností srolování

DMOC: 690 Kč

CR-V

7 ks



Ráčnový klíč s pevnou
hlavou **FDN 1050**

- 7 ks
- velikost: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- plastový kufřík

DMOC: 870 Kč

Ráčnový klíč s kloubem
FDN 1051

- 7 ks
- velikost: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- plastový kufřík

DMOC: 1 160 Kč



Laserový měřič
vzdálenosti **FDLM 1030**

- rozsah měření: 0,2-30 m
- přesnost měření: +/- 0,2 mm
- laserový typ třídy 2, 630-670 nm < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ baterií: alkalické AAA 2 ks
- funkce jednoho měření
- funkce více měření
- funkce pípnutí a podsvícení

DMOC: 1 190 Kč

NOVÝ DESIGN

Laserový měřič
vzdálenosti **FDLM 1040**

- rozsah měření: 0,2 - 40 m
- přesnost měření: +/- 0,2 mm
- laserový typ třídy 2, 630-670 nm < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ baterií: Li-Ion
- funkce více měření
- funkce pípnutí a podsvícení
- funkce měření oblých povrchů

DMOC: 1 350 Kč



CR-V

7 ks

VRTÁKY



Sada vrtáků
FDV 9004

- vrtáky do železa 6 ks
- vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

DMOC: 130 Kč



Sada vrtáků
FDV 9006

- sada vrtáků Cobalt do zdíva 6 ks
- velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

DMOC: 220 Kč



Sada vrtáků
FDV 9101

- sada vrtáků do zdíva 18 ks
- velikosti: 2x 3 mm, 2x 4 mm, 5x 5 mm, 5x 6 mm, 3x 8 mm, 1x 10 mm

DMOC: 400 Kč



Sada vrtáků
FDV 9201

- vrtáky do železa – 39 ks, Premium Quality
- velikost: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm

DMOC: 490 Kč



Sada vrtáků
FDV 9202

- vrtáky do železa – 27 ks, Premium Quality
- velikost: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm

DMOC: 790 Kč

SADY BITŮ



CR-V

55 ks

Sada bitů
FDS 9005-55R

- Bitů 75 mm:
- ⊕ PH 1, 2, 3 x 2
 - ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 - ⊖ SL 3, 4, 5, 6 x 2, 7
 - ⊙ H 4, 5, 6 x 2
 - ⊙ T 10, 15, 20, 25, 30, 40 – 2x
- klíče: 4, 6, 8, 10 x 2
- drápový set: 6, 5, 10 – 2x

DMOC: 390 Kč



varianta:
FDS 9007-27R
DAMOC xxx Kč

CR-V

27 ks

Sada bitů
FDS 9006-27R

- Bitů 25 mm:
- ⊖ SL 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 5,5, 6,0
 - ⊕ PH 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Bitů 50 mm:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
 - ⊕ PH 10, 15, 20, 30
- Bitů 125 mm:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
 - ⊕ PH 10, 15, 20

DMOC: 340 Kč



CR-V

67 ks

Sada bitů
FDS 9002-67R

- Bitů 6 mm:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0
 - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
 - ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 - ⊕ TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
 - ⊙ H 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
 - ⊙ SQ 0, 1, 2, 3

DMOC: 270 Kč



CR-V

56 ks

Sada bitů
FDS 9003-56R

- Bitů 25 mm:
- ⊕ PH 1, 2, 3 – 3x
 - ⊕ PZ 1, 2, 3 – 3x
 - ⊖ SL 4,0, 5,0, 6,0
 - ⊕ T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 – 2x
 - ⊕ TR 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - ⊙ H 3,0, 4,0, 5,0
- Bit 75 mm:
- ⊕ PH 2, 3
 - ⊕ PZ 1, 2
 - ⊖ SL 6,0 mm
 - ⊕ T 20, 25

DMOC: 380 Kč



CR-V

33 ks

Sada bitů
FDS 9004-33R

- Bitů 25 mm:
- ⊕ PH 0, 1, 2 – 4x, 3 – 2x
 - ⊕ PZ 0, 1, 2 – 3x, 3
- Bit 50 mm:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
 - ⊕ T 10, 15, 25, 30
- Bit 75 mm:
- ⊙ H 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0
- Nástavec na matice
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

DMOC: 380 Kč

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



13 ks

Sada SDS plus 13 ks
(vrtáky + majzlíky)
FDV 9151

- sada 9 ks SDS vrtáků a 4 ks sekáčů
- vrtáky: 6, 8, 10, 12 (různých délek)
- bodový, plochý a držkovací sekáč

DMOC: 740 Kč



12 ks

Sada SDS vrtáků
12 ks **FDV 9152**

- sada 12 ks SDS vrtáků
- vrtáky: 5, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24 (různých délek)

DMOC: 1 180 Kč



10 ks

Pilové listy dřevo
FDP 9001

- 2x T 118 A – dřevo 2 – 15 mm
- 2x T 144 D – dřevo 3 – 30 mm
- 2x T 101 B – dřevo 3 – 30 mm
- 2x T 101 AO – dřevo 5 – 50 mm
- 2x T 101 BR – kov 1 – 3 mm

DMOC: 230 Kč



10 ks

Pilové listy mix
FDP 9002

- 2x T 118 A – kov 1 – 3 mm
- 2x T 101 B – dřevo 3 – 30 mm
- 2x T 111 C – dřevo 4 – 50 mm
- 2x T 127 D – kov 3 – 15 mm
- 2x T 119 BO – dřevo 2 – 15 mm

DMOC: 250 Kč



9 ks

NOVINKA

Sada pilových listů
9 ks **FDPO 9001**

- 2 ks univerzálních pilových listů pro dřevo/ kov
- 3 ks pilových listů určených na dřevo
- 4 ks pilových listů určených na kov
- univerzální úchyt (1/2")

DMOC: 499 Kč



UNIVERZÁLNÍ VYSAVAČE

Mnohúčelové vysavače jsou určeny na vysávání i silných nečistot, třeba v garáži, dílně, v autě nebo dokonce mokrého bláta na dvorku. Poradí si s hrubými i jemnějšími částicemi, ale také s rozlitou kapalinou nebo nevychlazeným popelem až do 40 °C.



Nádoba

Nádoba o dostatečném objemu zachytí vše, co projde vysávací hadicí přímo do nádoby, bez nutnosti použít sáčky, což je zásadní výhodou zvláště u mokrého vysávání.



Hadice

Hadici o délce až 2,5 metru ocení uživatel zejména při vysávání schodišť, zákoutí dvorů, pavučin z podhledů střech a také při vysávání těžších materiálů.



Elektrická zásuvka

Elektrická zásuvka slouží ke snazšímu připojení dalšího zařízení. Po jeho připojení se vysavač automaticky sám zapne.



Mobilita

Podstavec s kolečky umožňuje snadný pohyb vysavače po zemi. V případě, kdy kolečka nejsou zapotřebí, například při vysávání schodišť, lze podstavec snadno odejmout od nádoby.

Univerzální vysavače **FIELDMANN** jsou vybaveny chromovou nádobou na tuhé nečistoty i vodu o objemu až 30 litrů a bavlněným filtrem z pevných vláken, který zachytí i ty nejmenší částičky. Filtre lze vyklepat, opláchnout a po vysušení opět použít. Výhodou je vysavač vybavený elektrickou zásuvkou umožňující připojení dalších zařízení přímo do tohoto vysavače. Tento bonus oceníme ve chvíli, kdy zároveň používáme ještě jiný přístroj, například tlakovou myčku, a potřebujeme rovnou vysávat. Proudem vody uvolněné nečistoty vysavač ihned spolehlivě pohlítí.



Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 201432-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon: 1 400 W
- zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- nastavitelná intenzita odzvuku
- funkce odklepávání prachu
- zámek hadice
- výpusť
- plastová hadice 2,5 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 901432
- náhradní HEPA filtr: FDU 911432

DMOC: 3 490 Kč

Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 2003-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon: 1 400 W
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadice 1,5 m
- 2x plastová prodlužovací trubice 0,85 m
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 9004

DMOC: 2 290 Kč

Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 2004-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon: 1 400 W
- zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadice 2,5 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 9004

DMOC: 2 990 Kč



VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

Kdo v létě hojně griluje nebo si v zimě doma rád přitopí, ocení vysavač na popel. S jeho pomocí v mžiku zajistí doslova vzorový pořádek v okolí krbu, kamen či grilu a popel lehce odstraní i z velmi obtížně přístupných míst bez jediného smítku.

Vysavače na popel mají kovovou sběrnou nádobu, do které může putovat vychladlý i nevychladlý popel až do 40 °C i další suché nečistoty. Bezpečnost při sání nevychladlého popela nabízí kovová sací hadice. I ty nejmenější popelové částičky pak zachytí účinný **HEPA filtr**. Letošní novinka v sortimentu, vysavač **FDU 201002-E**, je navíc vybaven funkcí oklepu, zajišťující samočištění filtru.



Kovová nádoba

Nádoba je svojí kapacitou optimální pro vysátí popela z krbu nebo pro úklid automobilu či garáže, zároveň nezabere mnoho místa při uskladnění.

HEPA filtr

Konstrukční charakteristika materiálu HEPA filtru zachytí i nejmenější částičky, jako je popel nebo jemný prach.

Příslušenství

Variabilita příslušenství usnadňuje dosah při vysávání a úklid pomocí různých nástavců i v obtížně přístupných místech.

Kolečka

Kolečka zaručí snadnou manipulaci při úklidu, zejména garáže, bez nutnosti vysavač přenášet. Poměrně snadnou demontáž koleček uživatel ocení zejména při vysávání kaskádovitého terénu, jakým je například schodiště.

Vysavač na popel a suché vysávání FDU 2002-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon: 1 200 W
- sání popela do 40 °C
- HEPA filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 cm
- kolečka
- přívodní kabel 4,3 m
- deklarovaná úroveň hlukosti 80 dB (A)

Součástí balení je FDU 9002:

- plastová hadice 1,5 m
- prodlužovací trubice 0,85 cm
- podlahová hubice
- zúžený nástavec
- otočný kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr: FDU 9003

DMOC: 1 690 Kč



Vysavač na popel a suché vysávání FDU 200601-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon: 600 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost: 2,4 kg
- přívodní kabel 3 m
- deklarovaná úroveň hluchosti 80 dB (A)

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr: FDU 900601

DMOC: 1 180 Kč

Vysavač na popel a suché vysávání FDU 201001-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon: 1 000 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost: 4 kg
- přívodní kabel 3 m
- deklarovaná úroveň hluchosti 80 dB (A)

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr: FDU 9003
- náhradní bavlněný filtr: FDU 201001

DMOC: 1 460 Kč

Vysavač na suché vysávání FDU 201002-E

- vysavač popela
- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon: 1000 W
- sání popela do 40 °C
- HEPA filtr • kovová nádoba: 20 l
- kovová hadice: 1 m
- hliníková hubice 0,23 m
- hmotnost: 3,2 kg
- délka kabelu: 3 m
- funkce samočištění filtru – oklepem
- až o 70% větší účinnost čištění filtru

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr: FDU 901002

DMOC: 1 490 Kč

Akumulátorový vysavač 18–20 V FDU 58120-0

- napětí: 18–20 V max.
- příkon: 120 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost: 3,5 kg
- deklarovaná úroveň hluku 75 dB (A)

Součástí balení je:

- plastová hadice 1,5 m
- plastová trubka 2 ks
- dlouhá hubice
- kulatý kartáč
- podlahová hubice

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr FDU 9003
- náhradní bavlněný filtr FDU 901001

DMOC: 1 650 Kč

TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY A ŠTAFLE

Nespornou výhodou moderních žebříků je možnost nastavit délku podle aktuální potřeby. I přes značnou maximální délku pak lze žebřík snadno skládat, neboť jeho rozměry ve složeném stavu jsou překvapivě malé.

Díky použitým materiálům o dostatečné tloušťce jsou ale zároveň vysoce pevné, a tudíž se ani při nastavení maximální délky neprohýbají. Přesto jsou lehké, což napomáhá snadné manipulaci.

Teleskopické žebříky vysouváte díky unikátnímu systému po jednotlivých příčkách, proti samovolnému složení je naopak zabezpečen pojistkami na obou bočních stranách žebříku. Po stisknutí západek palci obou rukou může-

te žebřík po jednotlivých příčkách bezpečně skládat. Žebříky můžete používat v jejich maximální délce i po vysunutí pouze jedné či dvou příček.

Multifunkční žebřík **FIELDMANN** díky kloubovému mechanismu proměníte ve štafle schopné vyrovnat výškové rozdíly třeba mezi jednotlivými stupni schodů. Pro pohodlnější práci lze multifunkční žebřík vybavit ještě kovovými plošinami a vytvořit z něj dokonce lešení.



Unikátní systém

Unikátní teleskopický systém zajistí maximální skladnost teleskopických žebříků či štaflů při ukládání nebo převozu v osobním autě.

Sofistikované klouby

Sofistikovaný kloub umožňuje proměnit štafle na žebřík či je nastavit do jiné variabilní polohy.

Multifunkčnost

Multifunkční žebřík lze využít jako lešení pro snadný operační přístup do výšky kolem 3 m nejen v interiéru.

Příslušenství

Plošiny z pevného kovu zaručí dostatečný komfort a bezpečnost při práci na lešení z multifunkčního žebříku.



Rozkládací žebřík FZZ 4008

- max. délka v rozloženém stavu 6,7 m
- rozměry ve složeném stavu 284 x 46 x 16 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- síla hliníku 1,2 mm
- maximální zatížení 150 kg
- počet příček 10
- hmotnost: pouze 13 kg

DMOC: 3 490 Kč


**Teleskopický žebřík
FZZ 4002**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 320 x 48 x 8 cm
- rozměry ve složeném stavu 81 x 48 x 8 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,2 m
- počet příček 11
- hmotnost: pouze 9,2 kg

DMOC: 2 990 Kč

**Teleskopický žebřík
FZZ 4004**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 260 x 47 x 9 cm
- rozměry ve složeném stavu 75 x 47 x 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 2,6 m
- počet příček 9
- hmotnost: 7 kg

DMOC: 2 490 Kč

**Teleskopický žebřík
FZZ 4005**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 x 48 x 9 cm
- rozměry při rozložení 380 x 48 x 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,8 m
- počet příček 13
- hmotnost: 11 kg

DMOC: 3 690 Kč

**Teleskopické štafle/
žebřík FZZ 4003**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 x 67 x 15 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štaflí 1,6 m
- maximální délka žebříku 3,2 m
- počet příček 10
- hmotnost: pouze 11,5 kg

DMOC: 3 590 Kč

**Teleskopické štafle/
žebřík FZZ 4006**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 90 x 49 x 18 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štaflí 2,2 m
- maximální délka žebříku 4,4 m
- počet příček 14
- hmotnost: 15 kg

DMOC: 4 990 Kč

**Multifunkční žebřík
FZZ 4107**

- maximální délka žebříku 360 cm
- maximální délka štaflí 174 cm
- maximální výška lešení 98 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- délka stabilizátoru 61,5 cm
- maximální zatížení 150 kg
- hmotnost: 11 kg

DMOC: 2 990 Kč

**Plošina na žebřík
FZZ 9107**

- určeno pro multifunkční žebřík FZZ 4107
- velikost desky 1: 86,5 x 30 cm
- velikost desky 2: 56,5 x 30 cm
- hmotnost: 3,4 kg
- maximální zatížení: 120 kg

DMOC: 690 Kč

**Skládací plošina
FZZ 2001**

- rozměr v rozloženém stavu 103 x 41 x 49 cm
- rozměr plošiny 76 x 30 cm
- délka ve složeném stavu 78 cm
- síla hliníku 1,0 mm
- hmotnost: 3,6 kg

DMOC: 1 290 Kč

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ



Pečlivá údržba je základem, aby nám auto dobře sloužilo. Mnohdy nemusíte ani čekat v servisu, třeba na výměnu kol. Díky rázovému utahováku **FIELDMANN** si kola snadno a rychle povolíte a zas utáhnete sami. Huštění pneumatik zvládne kompresor.

A pokud digitální měřič tlaku v pneumatikách naměří správný tlak, bude vaše cestování pohodlné, bezpečné i ekologické. Dostatečnou hloubku vzorku si nechte potvrdit hloubkoměrem, rovněž z nabídky značky **FIELDMANN**, který využijete i doma při měření hloubky vyvrtaných otvorů.

Autodoplňky a autopříslušenství jsou již několik let nedílnou součástí sortimentu značky **FIELDMANN**. První si oblibu získaly odolné škrabky, auto smetáky nebo skládací lopatky na sníh, dnes **FIELDMANN** zahrnuje bohatý sortiment autopříslušenství. Ten se letos rozšířil například o mycí sady pro interiér i exteriér vozu. Nabídku těchto sad doplňují ještě kartáče, kterými z autosedaček odstraníte chlupy zvířecích mazlíčků. Jednotlivé výrobky z mycích sad se výborně uplatní i při úklidu v domácnosti.



Úložné prostory

Zorganizujte si své autopříslušenství do kovových regálů. Nově i rohová varianta.



Změřte si to sami

Měření vzorku pneumatik, hloubky závitů, vyvrtaných otvorů. Teď už to zvládnete.



Redukce

Univerzální doplněk ke kompresorům pro flexibilní nafouknutí různých dětských hraček.



Pořádek je základ

Moderní organizéry z odolných a omyvatelných materiálů zpříjemní vašim spolujezdcům dlouhé cesty.





Vzduchový kompresor FDAK 201524-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 500 W
- jmenovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 198 l/min.
- hmotnost: 25 kg

DMOC: 3 900 Kč



Vzduchový kompresor FDAK 201550-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 500 W
- jmenovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 198 l/min.
- hmotnost: 32 kg

DMOC: 5 200 Kč



Vzduchový kompresor FDAK 12011

- zástrčka do 12 V zapalovače cigaret
- měřič tlaku v barech s přesností 0,1 baru
- průměr válce 30 mm
- napájecí kabel 3 m
- 1 m hadice se šroubovacím konektorem
- nepřetržitý provoz až 15 min.
- čas nafouknutí běžné pneumatiky až do 2,4 barů: 3 min.

DMOC: 890 Kč



Vzduchový kompresor FDAK 201101-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 100 W
- **vzduchový kompresor bez oleje a nádrže**
- sací kapacita: 180 l/min
- délka trubky pvc: 3 m
- 8 ks příslušenství

DMOC: 2 590 Kč



Sada příslušenství ke kompresorům FDAK 901501-E

- sada 6 ks
- pistole na huštění pneumatik s tlakoměrem
- ofukovací pistole
- adaptér a jehly na nafukování hraček
- spirálová PU hadice

DMOC: 580 Kč



Nabíječka autobaterie 6V/12 V FDAN 12002

- napětí: 230 V/50 Hz
- výstup DC (stejnosem.)
- 6 V/12 V, 2 A/4 A
- display
- nabití, obrácení polarity,
- nadproud, ochrana proti přehřátí
- použitelná pro auta, motocykly, elektroauta, auta-hračky, námořníky, apod. s 6V/12V
- (4-120 Ah) olověnou (Lead Acid) baterií

DMOC: 1 390 Kč



**Kovový regál
FDR 1800**

- kovový regál s 5 policemi
- rozměry: 90 x 40 x 180 cm
- rám: pozinkovaná ocel o tloušťce 0,7 mm
- police: MDF deska o tloušťce 5 mm
- max. zatížení každé police: 175 kg
- výšku police lze nastavit podle svých potřeb
- snadné a rychlé složení - bez použití šroubů
- všestranné využití: do dílny, garáže, pro skladové prostory i do kanceláře
- plastové chrániče rohů
- hmotnost: 16 kg

DMOC: 1 190 Kč



NOVINKA

**Kovový regál
FDR 1820**

- kovový regál s 5 policemi
- rozměry: 120 x 40 x 180 cm
- rám: pozinkovaná ocel o tloušťce 0,7 mm
- police: MDF deska o tloušťce 5 mm
- max. zatížení každé police: 175 kg
- výšku police lze nastavit podle svých potřeb
- pomáhá maximalizovat využití vašeho prostoru
- snadné a rychlé složení - bez použití šroubů
- všestranné využití: do dílny, garáže, pro skladové prostory i do kanceláře
- plastové chrániče rohů
- hmotnost: 17 kg

DMOC: 1 290 Kč



**Rohový kovový regál
FDR 1840R**

- rohový regál s 5 policemi
- rozměry: 90 x 40 x 180 cm
- rám: pozinkovaná ocel o tloušťce 0,7 mm
- police: MDF deska o tloušťce 5 mm
- max. zatížení každé police: 175 kg
- výšku police lze nastavit podle svých potřeb
- pomáhá maximalizovat využití vašeho prostoru
- snadné a rychlé složení - bez použití šroubů
- všestranné využití: do dílny, garáže, pro skladové prostory i do kanceláře
- plastové chrániče rohů

DMOC: 1 890 Kč



**Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6001**

- velikost 1 300 x 600 mm
- hlavně pro letní použití
- blokuje škodlivé UV paprsky
- snižuje vnitřní teplotu

DMOC: 89 Kč



**Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6002**

- velikost 1 300 x 600 mm
- hlavně pro zimní použití
- blokuje škodlivé UV paprsky
- snižuje námrazu na skle

DMOC: 99 Kč



**Autoškrabka
FZO 5011**

- mrazuvzdorný plast ABS
- změkčená rukojeť
- délka 31,5 cm
- šířka 11,5 cm

DMOC: 80 Kč

**Autosmeták
FZO 5012**

- 2 v 1 smeták a škrabka
- délka 60 cm
- hliníková rukojeť
- ABS škrabka
- PVC štětina

DMOC: 180 Kč

**Teleskopický
autosmeták
FZO 5013**

- 3 v 1 smeták, škrabka a stěrka
- délka 81-120 cm
- hliníková rukojeť
- ABS škrabka
- PVC štětina

DMOC: 190 Kč




**Mycí sada 6 ks
FDAC 1001**

- stěrka na okna 1 ks
- stěrka na ventilátory
- 2 v 1 (měkká bavlna/mřížkovaná struktura)
- mycí rukavice 2 v 1 (mikrovlákno/mřížkovaná struktura)
- mikrovláknová utěrka

DMOC: 220 Kč

**Sada autočističů
FDAC 1003**

- otočná hlava 1 ks
- skládaná rukojeť 1 ks
- rozprašovací láhev 1 ks
- mikrovláknová utěrka 2 ks
- flexibilní prachovka 1 ks

DMOC: 350 Kč

**Gumicuk 8 ks
FDAG 1001**

- materiál: gumová vlákna
- 8 ks
- délka: 20-120 cm
- tloušťka: 8 mm

DMOC: 299 Kč

**Popruh s háky
FDAG 1101**

- materiál: nylon
- ráčna
- záchytné háky
- délka: 2,5 x 500 cm

DMOC: 190 Kč

**Leštička karoserií
FDAL 201202-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- výkon 1 200 W
- rychlost bez zatížení: 500-3300 ot./min.
- lešticí podložka průměr: 180 mm
- 1x lešticí podložka
- 1x držák typu D
- 1 pár náhradních uhlíků

DMOC: 1 690 Kč

**Měřič tlaku v pneu.
FDAM 0101**

- autokalibrace
- rozsah do 12 barů
- odchylka 0,05 barů
- LCD display
- jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm²

DMOC: 220 Kč

**Asistent do auta
FDAM 0251**

- krizový asistent do automobilů 5 v 1
- měřič tlaku v pneumatikách
- rozsah: do 12 barů
- jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm²
- řezák na pásy
- bezpečnostní kladivo
- LED svítilna
- červené varovné LED osvětlení

DMOC: 450 Kč

**Hloubkoměr
FDAM 0201**

- měření vzorku pneumatik, hloubky závitů, vyvrtných otvorů
- autokalibrace
- rozsah do 25 mm

DMOC: 210 Kč

**Podložka autosedač.
FDAP 60201**

- podložka pod dětskou autosedačku
- ochrana sedadla před otlaky
- odolná vůči tekutinám

DMOC: 380 Kč

**Organizér do auta
FDAP 60301**

- skládací organizér do automobilu
- množství úložných přihrádek
- do zavazadlového prostoru i pro upevnění na volnou sedačku

DMOC: 680 Kč

**Ochr. kryt do kufru automobilu
FDAP 60501**

- podložka pod zvíře do automobilu
- nastavitelné popruhy opěrky hlavy
- suchý zip
- pro většinu automobilů
- chrání automobil před psími chlupy, zašpiněním, tekutinami, škrábanci

DMOC: 520 Kč

**Ochr. kryt sedačky automobilu
FDAP 60551**

- podložka pod zvíře na zadní sedadlo
- okénko pro vizuální kontakt se zvířetem
- ochrana ze všech stran
- chrání automobil před psími chlupy, zašpiněním, tekutinami, škrábanci

DMOC: 960 Kč

**Organiz. na sedačku
FDAP 60401**

- univerzální
- snadná instalace
- bodové upnutí
- zlepšuje vnitřní prostředí vozidla

DMOC: 580 Kč



ŘETĚZOVÉ PILY	ŘETĚZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN	KÓD	ŘETĚZ OREGON	KÓD	LIŠTA OREGON	KÓD
Elektrická pila FZP 2000-E	FZP 9016	50001704	FZP 9014	50001702				
Elektrická pila FZP 2105-E	FZP 9016	50001704	FZP 9014	50001702				
Elektrická pila FZP 2005-E	FZP 9023	50002931	FZP 9002	50000307				
Elektrická pila FZP 2020-E	FZP 9001	50000306	FZP 9002	50000307	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
Benzínová pila FZP 4216-B	FZP 9001	50000306	FZP 9005-B	50000307	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
Benzínová pila FZP 5016-B	FZP 9001	50000306	FZP 9005-B	50001272	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
Benzínová pila FZP 5216-B	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591	FZP 9010-B	50001277		
Benzínová pila FZP 5816-B	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591	FZP 9010-B	50001277		



STRUNOVÉ SEKAČKY	STRUNA NYLON 60 m	KÓD	CÍVKA	KÓD	KRYT CÍVKY	KÓD
FZS 2105 E	FZS 9017-60	50004231	FZS 9030	50004074	FZS 9031	50004075
FZS 2306 E	FZS 9019	50001705	FZS 9032	50004076	FZS 9033	50004077
FZS 2505 E	FZS 9019	50001705	FZS 9025	50003392	FZS 9026	50003393
FZS 2002 E	FZS 9019	50001705	FZS 9012	50001323	FZS 9011	50001322
FZS 2050 E	FZS 9020	50001689	FZS 9015	50001691		

KŘOVINOŘEZY	STRUNA NYLON 60 m	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA BASIC	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA TWIST&GO	KÓD	ŽACÍ NŮŽ	KÓD	POPURH	KÓD
FZS 3003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 3020-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 4004-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 5003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133



20V
FASTPOWER

AKU PROŘEZÁVAČ	LIŠTA OREGON 20cm	KÓD	ŘETĚZ OREGON	KÓD
FZP 70505-0 20V	FZS 9008	50004703	FZS 9019	50004704

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR	PRUŽINOVÝ VÁLEC	KÓD
FZV 6050-B	FZV 9050-B	50004371

AKU STRUN. SEKAČKA	CÍVKA + KRYT	KÓD
FZS 70105-0 20V	FZS 9105	50004707

20V
FASTPOWER

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA FZS 1025-A	BATERIE	FZO 9006	50004821
STRUNA NYLON 60 m	FZS 9019	50001705	
CÍVKA	FZS 9025	50003392	
KRYT	FZS 9026	50003393	



ELEKTRICKÉ SEKAČKY	ŽACÍ NŮŽ	KÓD
FZR 2015-E	FZR 9030-E	50003805
FZR 2021-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2025-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2028-E	FZR 9028-E	50003595
FZR 2035-E	FZR 9024-E	50003263
FZR 2046-E	FZR 9027-E	50003594

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY	BATERIE	KÓD
FZN 4101-2 A/AT	FZO 9003	50001967
FZN 5101-A	FZO 9005	50003792

AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA	ŽACÍ NŮŽ	KÓD	BATERIE	KÓD
FZR 2110 Li	FZR 9031-Li	50004053	FZR 9110	50004381
FZR 70375-0 2x20V	FZR 9034-A	50004705	tabulka 20V	
FZR 70335-A 2x20V	FZR 9035-A	50004706	tabulka 20V	



AKU NÁRADÍ	NABÍJEČKA	KÓD	BATERIE	KÓD
FDV 10252-A			FDV 90252	50004687
FDV 10253-A			FDV 90252	50004687
FDV 10201-A	FDV 90201RN	50003044	FDV 90201	50003043
FDV 10251-A	FDV 90251RN	50003574	FDV 90251	50003573
FDV 10301-A	FDV 90301N	50003655	FDV 90301	50003654
FDV 10351-A	FDV 90351	50002153	FDV 90351	50002153
FDV 10352-55AR	FDV 90352RN	50003704	FDV 90352	50003702
FDV 10401-A			FDV 90401	50004244


BENZÍNOVÉ SEKAČKY	ŽACÍ NŮŽ	KÓD
FZR 4003-79BH, FZR 4008-79B	FZR 9023-B	50003262
FZR 4005-127BH	FZR 9018-B	50001714
FZR 4210-B	FZR 9033-B	50004342
FZR 4608 B, FZR 4614-144B; BES	FZR 9025-B	50003264
FZR 4611-144B, FZR 4616-144B/BES, FZR 4618-144BV, FZR 4625BV	FZR 9019-B	50002079
FZR 4615 LiBES	FZR 9015-BES	50004422
FZR 5115-170B	FZR 9020-B	50002080
FZR 5114-170B/BV; FZR 5124BV	FZR 9029-B	50003596
FZR 5611-B	FZR 9032-B	50004343



18 V ŘADA ONE BATTERY FOR ALL	2 Ah BATERIE	KÓD	4 Ah BATERIE	KÓD	RYCHLONABÍJEČKA	KÓD
	FDUZ 50020	50002986	FDUZ 50040	50002987	FDUZ 51000	50003960
	FDUZ 50003	50003293			FDUZ 50000	50002121
	FDUZ 50004	50003996				



20 V ŘADA FAST POWER 20 V	2 Ah BATERIE	KÓD	4 Ah BATERIE	KÓD	RYCHLONABÍJEČKA	KÓD
	FDUZ 79020	50004543	FDUZ 79040	50004544	FDUZ 79100	50004602
					FDUZ 79110	50004603



FAST ČR, a. s.
U Sanitáru 1621
251 01 Říčany u Prahy

Produkty v tomto katalogu se mohou z důvodu technických zdokonalení, úprav barevných specifikací a skladové dostupnosti v jednotlivých zemích měnit bez předchozího upozornění. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

Stroje, které vám prodáme, umíme i opravit! V naší síti, čítající 32 servisních center, provádíme záruční i pozáruční servis a to vždy za použití originálních náhradních dílů. Můžete také využít nabídky preventivních kontrol či posezónních prohlídek.

Více informací o nejbližším servisním středisku naleznete na webových stránkách WWW.FIELDMANN.CZ

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

Benzínové pily se snadno vypořádají s větším množstvím dřeva či objemnějšími kmeny.

Zahrada

- Malé pily
- Malé řetězové pily
- Vše

Dřívna

- Malé řetězové pily
- Malé řetězové pily
- Vše



FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance