

FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance



vše pro váš dům a zahradu
www.fieldmann.cz

KVALITA, DESIGN A JEDINEČNOST, TO JE FIELDMANN

Narodila se před deseti lety a doslova roste před očima. Jde s dobou, ale neztrácí při tom svůj styl. Řeč není o cizí slečně, ale o české značce **FIELDMANN**, která právě letos slaví deset let na našem trhu. Obliba výrobků **FIELDMANN** rok od roku stoupá, rozšiřuje se okruh věrných zákazníků. Hlavně díky nim se daří průběžně upravovat nabídku, doplňovat ji o další položky, a především celkově zkvalitňovat sortiment.

Po deseti letech už **FIELDMANN** není jen značkou zahradní techniky pro údržbu trávníků, stromů, keřů a záhonů. Je také pomocníkem při úklidu v domě i na zahradě, partnerem při údržbě a vylepšování domu, ale třeba i dodavatelem techniky pro čerpání vody. Již několik let si mohou zákazníci vybírat z široké nabídky zahradního nábytku, stále se rozšiřuje také sortiment grilů nebo autopříslušenství.

Pojítkem všech výrobků je velmi dobrá kvalita, spolehlivost, bezpečnost a snadné ovládání. **FIELDMANN** přináší nejnovější trendy, ale zachovává maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně. A protože sází i na spolehlivost, jsou stroje této značky vybaveny kvalitními komponenty, náradí vyniká precizním zpracováním. Moderní design, optimální parametry a dobrá kvalita jsou u značky **FIELDMANN** dostupné za smysluplné ceny.

Jubilejní katalog, který právě držíte v rukou, je výrazně širší například v kategorii autopříslušenství. Zvláště ve špatném počasí se nečistoty na auto i do jeho nitra dostávají snadno. Pokud je chcete také snadno a rychle dostat pryč, vyzkoušejte mycí sady pro interiér i exteriér vozu. Další novinky najdete jak v sekci zahradní techniky, kde jsou například nově sekačky s elektrickým startérem, tak samozřejmě i v kategorii zahradního ručního náradí. Skládací ruční pilku oceníte při prořezávání hustých větví, ale snadno ji složíte i do batohu, když se chystáte třeba kempovat. Mezi elektrickým nářadím zaujme například nová stříkací pistole.

U novinek, stejně jako u stávajícího sortimentu, se můžete na značku **FIELDMANN** spolehnout. Věříme, že i v letošním roce budete novinkami mile překvapeni.



78




14



30



18



68



32



56



80

OBSAH

ZAHRAIDA

Péče o trávník

Elektrické rotační sekačky	4
Benzínové rotační sekačky	6
Vertikutátory	12
Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy	14

Péče o keře a stromy

Řetězové pily	18–19
Nůžky na živý plot	20–21
Nůžky na větve, zahradní nářadí	22–23
Nůžky na trávu, keře a stromy, prořezávače stromů	24–25

Úklid a údržba zahrady

Drtiče a štěpkovače	26–27
Zahradní vysavače	28–29

Voda

Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu	30–31
Hadicové navijáky, zavlažovací pistole	32–33
Vysokotlaké myčky	34–35
Elektrocentrály	36
Kultivátory	37

Příslušenství

Oleje, rukavice a skládací lopaty	38–39
---	-------

Zahradní nábytek

Zahradní sestavy	40–43
Rattanový nábytek	44
Dřevěný nábytek	45
Stoly, židle, lavice, lehátka	46
Úložné boxy	47

Zahradní grily

Grily plynové	48–49
Grily na dřevěné uhlí	50–51
Příslušenství na grilování	52–53

DŮM A DÍLNA

Ruční nářadí

AKU nářadí	56–57
AKU nářadí na jednu baterii	58–61
Elektrické nářadí	62–66
Sady vrtáků	67
Gola sady a sady s nářadím	68–74

Vysavače

Univerzální vysavače	75–77
Vysavače na popel	78–79

Žebříky

Žebříky a schůdky	80–81
-------------------------	-------

Auto příslušenství

Kompresory, hevery, držáky na kola, příslušenství	82–85
Měřiče a měřidla	86–87



62



34



28



22



ELEKTRICKÉ ROTAČNÍ SEKAČKY



Elektrické sekačky **FIELDMANN** se pro kompaktní rozměry, snadnou manipulaci i přiměřený výkon staly oblíbenými mezi chataři, zahrádkáři a vůbec majiteli menších zahrádek, situovaných často v husté zástavbě. Stačí ji jen zapojit do zásuvky a můžete sekat. Elektrická sekačka **FIELDMANN** nabídne kvalitní sečení, včetně okrajů trávníku, kde díky speciálně tvarovanému šasi umožní dosekání plochy až ke zdi nebo třeba podél plotů.

Výhodou je tichý chod, díky němuž nebudete při práci rušit sousedy. Motor nespaluje žádné palivo, provoz je tím pádem šetrný k životnímu prostředí. Stroj uskladníte téměř kdekoli, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani servis. Předpokladem je však elektrická zásuvka v dosahu a při práci starost o to, abyste nepřesekli kabel.

Malé elektrické sekačky bez pohonu kol s plastovým šasi vynikají svou lehkostí, takže se hodí i na členitější pozemky, kde je potřeba obsekávat záhony, stromy či keře, takže se se sekačkou více manipuluje. Výhodou je menší záběr, což ulehčuje obsekávání detailů.

Větší elektrické modely se mohou pochlubit vysokou výkonností a oproti benzínovým modelům i nižší hmotností. Uplatňují se tak především na středně velkých, méně členitých plochách. Oproti malým modelům mají širší záběr, silnější motor a větší sběrný koš. Při práci na rozlehlejších rovných plochách jsou tím pádem výrazně rychlejší. Spínač přes celou šířku madla zvyšuje komfort i při delší práci, umožňuje totiž pohodlnější startování a vedení stroje oběma rukama.



Centrální nastavení výšky sečení

Výšku sečení lze nastavit pro všechna kolečka společně pohybem jediné páky.



Vysypání beze zbytků

Integrovaný jazyk koše přesně zapadne do odhazového tunelu. Po vyprázdnění koše zůstanou zbytky trávy na tomto jazyku, nikoliv pod sekačkou.



Koš s ukazateli zaplnění

Plastové koše vybraných modelů jsou vybaveny ukazateli zaplnění, které vás včas upozorní, že je koš plný.



Nastavení výšky madla

Výšku madla lze velice snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovala každému.

Model	Příkon motoru	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Výška sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 2014-E	1 000 W	32 cm	plast	3 pozice	25 – 60 mm	25 l	ANO	ANO	8,3 kg	250 m ²
FZR 2021-E	1 200 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 mm	30 l	ANO	NE	7,5 kg	450 m ²
FZR 2025-E	1 300 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 mm	30 l	ANO	ANO	7,5 kg	600 m ²
FZR 2028-E	1 300 W	33 cm	plast	3 pozice	20 – 60 mm	30 l	ANO	ANO	8,2 kg	600 m ²
FZR 2035-E	1 600 W	38 cm	plast	5 pozic	20 – 70 mm	45 l	ANO	NE	14,2 kg	800 m ²
FZR 2046-E	2 000 W	43 cm	plast	6 pozic	20 – 70 mm	50 l	ANO	ANO	15,4 kg	1 000 m ²



Elektrická sekačka FZR 2014-E

- příkon motoru 1 000 W
- záběr sečení 32 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 25 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25–60 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 250 m²

Sklopné madlo pro snadné skladování
Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC: 1 990 Kč



Elektrická sekačka FZR 2021-E

- příkon motoru 1 200 W
- záběr sečení 32 cm
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 20–56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 450 m²

Sklopné madlo pro snadné skladování
Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC: 1 990 Kč



Elektrická sekačka FZR 2025-E

- příkon motoru 1 300 W
- záběr sečení 32 cm
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 20–56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 600 m²

Výškově nastavitelné madlo
Snadné sklopení madla pomocí rychloupínacích šroubů

DMOC: 2 190 Kč



Elektrická sekačka FZR 2028-E

- příkon motoru 1 300 W
- záběr sečení 33 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 30 l
- výška sečení 20–60 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 600 m²

Výškově nastavitelné madlo
Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC: 2 390 Kč



Elektrická sekačka FZR 2035-E

- příkon motoru 1 600 W
- záběr sečení 38 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 45 l
- výška sečení 20–70 mm
- 5 poloh nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 800 m²

Sklopné madlo pro snadné skladování
Centrální nastavení výšky sečení

DMOC: 3 590 Kč



Elektrická sekačka FZR 2046-E

- příkon motoru 2 000 W
- záběr sečení 43 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 50 l
- výška sečení 20–70 mm
- 6 poloh nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení
Centrální nastavení výšky sečení

DMOC: 4 990 Kč

BENZÍNOVÉ, AKU ROTAČNÍ SEKAČKY



Díky benzínovému pohonu sekačky nebudete potřebovat žádné zdroje elektrické energie, takže se můžete při sekání bez problémů pohybovat i v nejvzdálenějším koutě zahrady. Benzínová sekačka si troufne nejen na rozlehlé plochy, ale také na hustší či delší trávu, a ne zcela rovný terén. Určitou daní za to, že vás nebude omezovat žádná napájecí šňůra či dostupnost elektrické zásuvky, je o něco náročnější údržba.

Menší benzínové stroje se hodí pro zahrádky, kde se velké plochy střídají s členitými. Sekačky s plastovým šasi bez pojezdu jsou cenově dostupné a lehčí, takže se s nimi lépe manipuluje v případě překážek v ploše trávníku, například mezi záhony. Odolnost větším benzínovým sekačkám **FIELDMANN** přináší ocelové šasi. Díky pojezdu však nemusíte stroj obtížně tlačit, jede sám, takže nevádí ani vyšší hmotnost. Sekání trávy na nerovném i svažitém terénu je pak zcela nenáročné. U nejvyšších modelů si dokonce můžete plynule regulovat rychlost pojezdu podle potřeby.

Pokud máte obavy z problémů se startováním, vyberte si sekačku se startérem, kde je startování stejně jednoduché jako v autě. U systému 4 v 1 zase oceníte výběr, jak s posekanou trávou naložit: Kromě sběru trávy či mulčování tato funkce umožňuje ještě trávu vyřadkovat za sekačkou nebo ji odhodit do boku. Měkčená madla benzínových sekaček **FIELDMANN** spolehlivě tlumí vibrace. Stroje disponují většími kolečky, výborně tak překonávají nerovnosti terénu, navíc jsou kola většiny modelů uložena na kuličkových ložiscích, což prodlužuje jejich životnost a zlepšuje otáčení kol.



Motory Briggs & Stratton

Ve výbavě vybraných sekaček Fieldmann naleznete motory renomované americké společnosti Briggs & Stratton. Jsou mezi nimi nejmodernější modely řady E-Series, motory s ventilovým rozvodem **DOV** i automatický sytič **READYSTART**.



4rychlostní pojezd

Vybrané modely umožňují měnit rychlost pojezdu. Můžete vybírat ze 4 rychlostí. Změna rychlosti nemá vliv na otáčky nože.



Nastavení madla

U většiny modelů sekaček lze výškově nastavit madlo a učinit tak práci pohodlnou pro všechny členy rodiny.



Elektrický start

Pohodlné startování pomocí elektrického startéru. Stačí pouze otočit klíčkem.



Pro sekačky Fieldmann doporučujeme oleje MOL.

VŘETENOVÉ SEKAČKY

Vřetenové sekačky trávu nesekejí, ale v podstatě stírhávají, což je šetrnější způsob údržby trávníku.

Žací ústrojí v podobě rotujícího válcovitého vřetene je tvořeno pěti do šroubovice stočenými noži umístěnými v přesných rozestupech a úhlech. Tráva se při otáčení vřetene dostává mezi dvě ostří, která se pohybují proti sobě a stéblo jako nůžky ustříhnou. Konečky sečené trávy tak nejsou roztrpěné jako při klasickém sečení a nezasychají.

Vřetenová sekačka FZR 1010

- vhodná i pro menší trávník, kde není v dosahu el. energie
- záběr sečení 40 cm
- plynulé nastavení výšky sečení 14–47 mm
- látkový koš o objemu 23 l
- sklopné madlo pro snadné skladování
- doporučená plocha sečení 150 m²

DMOC: 1 490 Kč



Vřetenová sekačka FZR 1050

- záběr sečení 38 cm
- 5 nožů
- výška sečení 13–38 mm
- 4 pozice nastavení výšky sečení
- látkový koš 45 l
- sklopné madlo
- možnost použití i bez el. proudu jako ruční vřetenovou sekačku

DMOC: 4 990 Kč



NOVINKA

Li-ion

Li-ION baterie bez paměťového efektu

Akumulátorová sekačka FZR 2110 Li

- akumulátor Li-ion 40 V, 2 Ah
- šířka záběru 32 cm
- 3 pozice nastavení výšky sečení
- výška sečení 20/38/56 mm
- plastový sběrný koš 30 l s ukazatelem zaplnění
- výškově nastavitelná rukojeť
- doporučená plocha sečení do 350 m²
- baterie a nabíječka součástí balení

DMOC: 5 990 Kč



Benzínová sekačka FZR 4003-79BH

- motor OHV 79 cm³
- záběr sečení 40 cm, plastové šasi
- nastavení výšky sečení – 3 pozice 25, 40 a 55 mm
- látkový koš 40 l redukující prostupnost prachu
- sklopné madlo pro snadné skladování
- hmotnost 19 kg
- doporučená plocha sečení 650 m²

DMOC: 4 890 Kč



s pojezdem

Benzínová sekačka FZR 4008-79B

- motor OHV 79 cm³
- záběr sečení 40 cm, ocelové šasi
- centrální nastavení výšky sečení – 7 pozic, 25–75 mm
- látkový koš 45 l redukující prostupnost prachu
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- sklopné madlo pro snadné skladování
- hmotnost 25,5 kg
- doporučená plocha sečení 800 m²

DMOC: 5 990 Kč



Benzínová sekačka FZR 4216-B

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 125-S
- výkon motoru 1,9 kW
- záběr sečení 42 cm, ocelové šasi
- centrální nastavení výšky sečení
- kombinovaný koš 45 l redukcující průstupnost prachu
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- sklopné madlo pro snadné skladování
- hmotnost 21,7 kg
- doporučená plocha sečení 800 m²

Možnost mulčování – záslepka v balení

DMOC: 6 490 Kč

Benzínová sekačka FZR 4608-B

- čtyřtákní motor OHV 139 cm³
- výkon motoru 2,2 kW
- s vlastním pojezdem
- ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- textilní koš o objemu 55 l
- výška sečení 25–75 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí

Možnost mulčování – záslepka v balení

DMOC: 7 390 Kč

Benzínová sekačka FZR 4611-144B

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motoru 2,5 kW
- s vlastním pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Možnost mulčování – záslepka v balení

DMOC: 7 490 Kč





Benzínová sekačka FZR 4614-B/BES

- čtyřtákní motor OHV 139 cm³
- záběr sečení 46 cm, ocelové šasi
- systém sečení 4v1 – sběr, boční a zadní odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- výška sečení 25–75 mm • dělený koš 55 l
- výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení
- měkčený potah madla tlumící vibrace
- panel s přihrádkou na drobnosti
- přední madlo pro snadnou manipulaci při čištění
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- hmotnost 32/35 kg
- doporučená plocha sečení 1000 m²

I ve verzi s elektrickým startérem

DMOC: 7 980 Kč/9 990 Kč

Benzínová sekačka FZR 4616-144 B

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motoru 2,5 kW
- s vlastním pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 7 990 Kč

Benzínová sekačka FZR 4615-LiBES

- čtyřtákní motor OHV DUCAR 150 cm³
- výkon motoru 2,7 kW
- elektrický startér - Li-ion baterie, ruční startování
- záběr sečení 46 cm, ocelové šasi
- systém sečení 4v1 – sběr, boční a zadní odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení - 7 pozic
- výška sečení 25–75 mm
- dělený koš 55 l
- polohovatelné madlo s měkčeným potahem
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- hmotnost 32,5 kg
- doporučená plocha sečení 1200 m²

DMOC: 11 290 Kč





**Benzínová sekačka
FZR 4618-144 BV**

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motoru 2,5 kW
- variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 200 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojeťí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 11 290 Kč

**Benzínová sekačka
FZR 4625-BV**

- motor Briggs & Stratton 500 E OHV
- výkon motoru 1,94 kW
- variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 400 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojeťí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 12 990 Kč

**Benzínová sekačka
FZR 5114-170 B**

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motoru 2,8 kW
- s pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25–80 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojeťí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 9 990 Kč




**Benzínová sekačka
FZR 5115-170 B**

- čtyřtákní motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motoru 2,8 kW
- s pojezdem
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 65 l
- výška sečení 25–77 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 9 990 Kč
**Benzínová sekačka
FZR 5124-BV**

- motor Briggs & Stratton 750 DOV
- výkon motoru 2,68 kW
- variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
- regulace otáček motoru
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 51 cm
- koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení 25–80 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- doporučená plocha sečení 1 800 m²

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz

DMOC: 14 490 Kč
**Benzínová sekačka
FZR 5611-B**

- čtyřtákní motor OHV 200 cm³
- výkon motoru 3,5 kW
- záběr sečení 56 cm, ocelové šasi
- systém sečení 4v1 – sběr, boční a zadní odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic
- výška sečení 25–75 mm
- dělený koš 75 l
- měkčený potah madla tlumící vibrace
- panel s přihrádkou na drobnosti
- přední madlo pro snadnou manipulaci při čištění
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost 33,9 kg
- doporučená plocha sečení 2000 m²

DMOC: 13 990 Kč

Model	Motor	Výkon motoru	Systém 4v1	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Počet pozic výšky sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 2110 LI	Li-ion 40 V/2 Ah	-	NE	32 cm	PLAST	ANO	3 pozice	30 l	ANO	ANO	15,4 kg	650 m ²
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm ³	1,3 kW	NE	40 cm	PLAST	ANO	3 pozice	40 l	ANO	NE	17,5 kg	650 m ²
FZR 4008-79B	OHV 79 cm ³	1,3 kW	NE	40 cm	OCEL	ANO	3 pozice	45 l	ANO	NE	23,0 kg	800 m ²
FZR 4216-B	OHV 127 cm ³	1,9 kW	NE	42 cm	OCEL	ANO	6 pozic	45 l	ANO	NE	21,7 kg	800 m ²
FZR 4608-B	OHV 139 cm ³	2,2 kW	NE	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	55 l	ANO	NE	32,0 kg	1 000 m ²
FZR 4611-144 B	OHV 144 cm ³	2,5 kW	NE	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	NE	28,0 kg	1 000 m ²
FZR 4614-B	OHV 139 cm ³	2,2 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	55 l	ANO	ANO	32,0 kg	1 000 m ²
FZR 4614-BES	OHV 139 cm ³	2,2 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	55 l	ANO	ANO	35,0 kg	1 000 m ²
FZR 4616-144 B	OHV 144 cm ³	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	29,0 kg	1 000 m ²
FZR 4615-LIBES	OHV 150 cm ³	2,7 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	7 pozic	55 l	ANO	ANO	32,5 kg	1 200 m ²
FZR 4618-144 BV	OHV 144 cm ³	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	31,7 kg	1 200 m ²
FZR 4625-BV	B&S 140 cm ³	1,94 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	27,0 kg	1 400 m ²
FZR 5114-170 B	OHV 170 cm ³	2,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	62 l	ANO	ANO	36,5 kg	1 800 m ²
FZR 5115-170 B	OHV 170 cm ³	2,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	37,5 kg	1 800 m ²
FZR 5124-BV	B&S 161 cm ³	2,68 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	62 l	ANO	ANO	38,0 kg	1 800 m ²
FZR 5611-B	OHV 200 cm ³	3,5 kW	ANO	56 cm	OCEL	ANO	6 pozic	75 l	ANO	ANO	33,9 kg	2 000 m ²


VERTIKUTÁTORY



Pravidelné odstraňování travní plsti neboli stařiny, regeneruje trávník a pomáhá tak v boji proti chorobám a plísním. Ke kořenům trávníku lépe proniknou živiny, voda, vzduch a světlo. Elektrické vertikutátory **FIELDMANN** jsou standardně vybaveny dvojicí válců.

Odstranění travní plsti zajišťuje provzdušňovací válec, zatímco válec druhý, vertikutáčnický, nože prořezává vodorovné travní odnože, což podporuje růst kořenového systému a tvorbu nových výhonů. Trávník houstne a regeneruje se. Výměna válců na vertikutátorech **FIELDMANN** je rychlá a jednoduchá.

Trávník doporučujeme provzdušnit dvakrát ročně – na jaře a na podzim, u více namáhaných ploch i častěji. Konkrétní termín volíme vždy s ohledem na klimatické podmínky. Chybou by bylo pustit se do vertikutace podmáčené nebo namrzlé plochy. Vertikutace se provádí pouze do hloubky max. 3 mm, nejde totiž o úpravu půdy. Cílem je prořezat travní drn v nadzemní části. Hlubší záběr nože než 3 mm může poškodit kořínky trávy. U vertikutátorů **FIELDMANN** lze hloubku práce nastavit v závislosti na opotřebení nožů či pružin, zpravidla centrálně jednou páčkou.



Válec s noži

Při dodržení správné hloubky vertikutace nože jemně narušují povrch, a podporují tak růst kořenového systému.



Válec s pružinami

Pružiny efektivně odstraní travní plst, která vzniká ze zbytků posečené trávy a také mulčování. Odstranění travní plsti trávník provzdušní a zabrání šíření plevelů a mechu.



Výkonné benzínové motory

Nově dodáváme vertikutátor i ve variantě s benzínovým motorem.



Nastavení hloubky vertikutace

V souvislosti s opotřebením nožů můžete nastavit polohu tak, aby hloubka vertikutace byla vždy optimální, tj. 2 – 3 mm.


**Elektrický
vertikutátor
FZV 4010-E**

- elektrický vertikutátor určený pro větší plochy
- příkon elektromotoru 1 800 W
- šířka záběru vertikutace 40 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutáčnický válec s 20 noži
- provzdušňovací válec s 24 pružinami
- výškově nastavitelná rukojeť
- koš o objemu 55 l
- doporučená pracovní plocha 1 200 m²

DMOC: 4 290 Kč

**Benzínový vertikutátor
FZV 6050-B**

- motor OHV 208 cm³/4,3 kW
- pracovní záběr 40 cm, ocelové šasi
- standardně osazeno válcem s 18 noži
- centrální nastavení pracovní hloubky
- rozsah nastavení -15 až +5 mm, 6 pozic
- látkový koš 45 l redukuje průstupnost prachu
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- sklápěcí madlo pro snadné skladování
- doporučená plocha sečení 2 000 m²
- volitelně válec s pružinami

DMOC: 9 990 Kč

**Elektrický
vertikutátor
FZV 2004-E**

- elektrický vertikutátor vhodný pro středně velké plochy
- příkon elektromotoru 1 500 W
- šířka záběru vertikutace 32 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce do 4 poloh dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutáčnický válec s 20 noži
- provzdušňovací válec s 16 pružinami
- koš o objemu 40 l
- doporučená pracovní plocha 800 m²

DMOC: 2 990 Kč

**Elektrický
vertikutátor
FZV 4003-E**

- robustní vertikutátor s pevným plastovým šasi
- příkon elektromotoru 1 600 W
- šířka záběru vertikutace 38 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutáčnický válec s 20 noži
- provzdušňovací válec s 24 pružinami
- koš o objemu 48 l
- doporučená pracovní plocha 1 000 m²

DMOC: 3 290 Kč



NOVINKA

Model	Příkon/výkon	Šířka záběru	Objem koše	Počet nožů	Počet pružin	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZV 2004-E	1 500 W	32 cm	40 l	20	16	NE	8,5 kg	800 m ²
FZV 4003-E	1 600 W	38 cm	48 l	20	24	ANO	11,5 kg	1 000 m ²
FZV 4010-E	1 800 W	40 cm	55 l	20	24	ANO	12,8 kg	1 200 m ²
FZV 6050-B	208 cm ³ /4,3 kW	40 cm	45 l	18	-	NE	34 kg	2000 m ²

STRUNOVÉ SEKAČKY, VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



Na detailní dosekání trávy kolem obrubníku, v prudkém svahu či na nepřístupném místě pod keřem, kam se potřebujeme „natáhnout“, je dobré si pořídit strunovou sekačku. Nejlépe takovou, která nám i pár centimetrů přidá, jako třeba strunovou sekačku **FIELDMANN** s teleskopickou rukojetí.


Pro zlepšení dostupnosti lze nastavit polohu horní rukojeti a u vybraných modelů i úhel žací hlavy. Strunové sekačky **FIELDMANN** jsou lehké a tiché, ideální pro dokončovací práce a menší plochy. Akumulátorové modely přidávají ke všem výhodám strunových sekaček ještě svobodu při práci bez starosti o délku prodlužovacího kabelu a dostupnost zásuvky. Pro větší plochy se hodí modely s podpurnými kolečky, které zajistí pohodlí při delší práci.

Zkultivovat zarostlou „džungli“ v pohlednou část zahrady vyžaduje sílu i techniku, v první řadě výkonný křovinořez. Ten se hodí pro vyžínání tuhé přerostlé trávy i rozsáhlejších zaplevelených ploch. Při sekání oceníte poloautomatickou strunovou hlavu, která zajišťuje nastavení délky dvojice strun jen lehkým úhodem o zem. Modely **FIELDMANN** s ocelovým nožem v základní výbavě si poradí s křovinami a náletovými dřevinami. Dvoutaktní motory křovinořezů **FIELDMANN** nabízejí vysoký výkon, ale zároveň jsou lehké. Křovinořezy s dvojitou přední rukojetí připomínající řídítka na kole se drží oběma rukama, což umožňuje efektivnější a komfortnější práci i na větších plochách.




Nastavení úhlu hlavy sekačky

Úhel žací hlavy strunové sekačky je možné nastavit, a udržovat tak i hůře dostupná místa.



Strunová hlava

Strunu je možné vysunout do maximální přípustné délky pouhým poklepáním strunové hlavy o povrch.



Dělená hřídel

Uvolněním jednoduchého mechanismu lze rozdělit hřídel vyžínače či křovinořezu. Rozložený stroj se výrazně lépe převáží i skladuje.



Vodítko proti nechtěnému posečení rostlin

Vodítko vymezuje oblast dosahu struny a zabraňuje tak nechtěnému posečení okrasných rostlin v záhonech.



Akumulátorová strunová sekačka FZS 1005-A

- Li-Ion baterie 18 V/1 500 mAh
- doba chodu cca 35 min
- doba nabíjení 3–5 hod
- indikátor nabití baterie
- šířka sečení 260 mm
- teleskopické madlo, nastavitelný úhel žací hlavy
- distanční oblouk pro ochranu rostlin
- hmotnost pouze 2,00 kg (vč. baterie)

DMOC: 2 390 Kč

Elektrická strunová sekačka FZS 2105-E

- příkon elektromotoru 250 W
- záběr sečení 22 cm
- poloautomatická strunová hlava
- hmotnost 1,3 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 60 m/1,0 mm

DMOC: 899 Kč

Elektrická strunová sekačka FZS 2306-E

- příkon elektromotoru 350 W
- záběr sečení 25 cm
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost 1,7 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 999 Kč




**Elektrická
strunová sekačka
FZS 2505-E**

- model s výkonnějším motorem o příkonu 550 W
- záběr sečení 30 cm s možností nastavení úhlu strunové hlavy
- teleskopická rukojeť 105–125 cm
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost 2,3 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 190 Kč
**Elektrická
strunová sekačka
FZS 2002-E**

- model s výkonnějším motorem o příkonu 500 W
- záběr sečení 30 cm s možností nastavení úhlu strunové hlavy
- teleskopická rukojeť 92–114 cm
- podpůrná kolečka
- ochranné vodítko proti posečení okrasných rostlin
- hmotnost 2,4 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 250 Kč
**Elektrická
strunová sekačka
FZS 2050-E**

- výkonný elektromotor 1 400 W
- záběr sečení 42 cm
- poloautomatická strunová hlava
- ocelový trojzubec
- dělená hřídel pro lepší skladování a transport
- výškově nastavitelná rukojeť
- ramenní popruh v balení
- hmotnost 6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 60 m/1,6 mm
- ocelový trojzubec

DMOC: 2 899 Kč

Model	Typ motoru	Příkon	Záběr sečení	Průměr struny	Nastavení úhlu hlavy	Teleskopická rukojeť	Podpůrná kolečka	Ochranné vodítko	Hmotnost
FZS 1005-A	AKU	18 V	26 cm	1,4 mm	ANO	ANO	NE	ANO	2,0 kg
FZS 2105-E	elektromotor	250 W	22 cm	1,0 mm	NE	NE	NE	NE	1,3 kg
FZS 2306-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	NE	ANO	NE	NE	1,7 kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ANO	ANO	ANO	ANO	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ANO	ANO	NE	ANO	2,3 kg
FZS 2050-E	elektromotor	1 400 W	42 cm	1,6 mm	NE	NE	NE	NE	6,0 kg


**Benzínový
křovinořez
FZS 3003-B**

- dvoutaktní motor o objemu 25,4 cm³ s výkonem 0,7 kW
- záběr sečení 42 cm
- strunová vyžinačící hlava s poloautomatickým posunem struny
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin – součást balení
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- hmotnost 6,6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 190 Kč
**Benzínový
křovinořez
FZS 3020-B**

- lehký a snadno ovladatelný křovinořez
- dvoutaktní motor o objemu 32,5 cm³ s výkonem 1,15 kW
- záběr sečení 42 cm
- strunová hlava s poloautomatickým posunem struny
- ocelový nůž k sečení odolnějších rostlin
- dvojitá nastavitelná rukojeť a popruh
- hmotnost 6,6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 790 Kč
**Benzínový
křovinořez
FZS 4004-B**

- výkonný křovinořez určený do náročných podmínek
- vhodný pro likvidaci náletových dřevin
- dvoutaktní motor o objemu 43 cm³ s výkonem 1,4 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- strunová hlava a ocelový trojzubec součástí balení
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušování
- hmotnost 7,2 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 990 Kč
**Benzínový
křovinořez
FZS 5003-B**

- výkonný křovinořez určený do náročných podmínek
- vhodný pro likvidaci náletových dřevin
- silný dvoutaktní motor o objemu 52 cm³ s výkonem 1,6 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- strunová hlava a ocelový trojzubec
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušování
- hmotnost 7,0 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 4 490 Kč

Model	Typ motoru	Objem motoru	Výkon motoru	Záběr sečení	Strunová hlava	Průměr struny	Ocelový trojzubec	Dvojitá rukojeť	Hmotnost
FZS 3003-B	2taktní	25,4 cm ³	0,70 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg
FZS 3020-B	2taktní	32,5 cm ³	1,15 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg
FZS 4004-B	2taktní	43 cm ³	1,40 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ANO	ANO	7,2 kg
FZS 5003-B	2taktní	52,0 cm ³	1,60 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ANO	ANO	7,0 kg

ŘETĚZOVÉ PILY



Řetězové pily jsou dobrými pomocníky při práci na zahradě, v okolí domu či v dílně. Jejich výkon ocení všichni, kdo se chystají pustit do důkladnějšího prořezávání či kácení menších stromů na zahradě i v lese, případně potřebují připravit palivové dřevo na zimu. Elektrické pily **FIELDMANN** mají výhodu v nižší hmotnosti, tišším chodu a absenci emisí.

Uplatní se pro běžné prořezávání na zahradě a přípravu dřeva na otop, podmínkou je však dostupnost elektrické zásuvky. Odměnou za volbu elektrické pily vám bude i méně náročná údržba.

Silnější benzínový model s vyšším výkonem pořídíte pro častější práci se dřevem či občasné kácení stromů na zahradě i v lese, bez omezení elektrickým kabelem. U benzínových pil musíte počítat s náročnější údržbou a obsluhou, jako je míchání paliva či dodržení správného postupu při startování.

Samozřejmostí pil **FIELDMANN** jsou integrované bezpečnostní prvky, jako například řetězová brzda pro okamžité zastavení řetězu, protiskluzová úprava horního madla nebo pevná zubová opěrka, která je vlastně takovým stabilizátorem. Pokud narazíte na tvrdší místo, např. suk, zoubky se do dřeva zaseknou a nedovolí pile odskok vzhůru. Tím se bezpečnost práce výrazně zvyšuje. Elektrické pily jsou vybaveny také bezpečnostní spojkou, která po uvolnění spínače okamžitě zastaví řetěz.



Bezpečnostní brzda

Standardním vybavením všech řetězových pil Fieldmann jsou bezpečnostní prvky, jako je protiskluzová rukojeť, bezpečnostní brzda či spojka.



Napínání řetězu

Vybrané elektrické pily Fieldmann jsou vybaveny systémem, který umožňuje manipulaci s řetězem a lištou pily bez použití náradí.



Příslušenství

Benzínové i elektrické řetězové pily je možné kombinovat s různými typy lišt rozmanitých délek. Totéž platí také pro řetězy.



Systém zapalování C.D.I.

Tento systém výrazně usnadňuje start nezahřáté pily. Jeho výhody doceníte zvláště v zimním období.



Pro mazání řetězů pil i přípravu palivové směsi doporučujeme oleje MOL.



**Benzínová řetězová pila
FZP 4216-B**

- dvoutaktní motor o objemu 45 cm³
- lišta Fieldmann délky 40 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,5 kg

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 2 790 Kč



**Benzínová řetězová pila
FZP 5216-B**

- dvoutaktní motor o objemu 52 cm³
- lišta délky 40 cm
- řetěz Fieldmann
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,2 kg

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35, 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 35 a 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 3 490 Kč



**Benzínová řetězová pila
FZP 5016-B**

- dvoutaktní motor o objemu 50,4 cm³
- lišta Oregon délky 40 cm
- řetěz Oregon
- japonský karburátor Walbro
- bezpečnostní brzda řetězu
- nastavitelné automatické mazání řetězu
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,75 kg

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- olej pro dvoutaktní motory
- pracovní rukavice

DMOC: 4 590 Kč



**Elektrická řetězová pila
FZP 2000-E**

- příkon elektromotoru 1 800 W
- lišta Fieldmann o délce 35 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- vizuální kontrola stavu oleje
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,0 kg s lištou a řetězem

Volitelné příslušenství:

- náhradní lišta 35 cm
- náhradní řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC: 2 199 Kč



**Elektrická řetězová pila
FZP 2005-E**

- příkon elektromotoru 2 000 W
- lišta o délce 40 cm
- systém rychlého napínání řetězu
- bezpečnostní brzda řetězu
- pogumovaná protiskluzová rukojeť
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,5 kg s lištou a řetězem
- systém rychlého napínání řetězu

Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35 cm a řetěz
- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC: 2 599 Kč



**Elektrická řetězová pila
FZP 2020-E**

- příkon elektromotoru 2 400 W
- lišta a řetěz Oregon o délce 40 cm
- výborné vyvážení díky unikátní konstrukci
- systém rychlého napínání řetězu
- bezpečnostní brzda řetězu
- pogumovaná protiskluzová rukojeť
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,5 kg s lištou a řetězem


Volitelné příslušenství:

- Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a řetěz
- Oregon: lišta 40 cm a řetěz
- olej pro ztrátové mazání
- pracovní rukavice

DMOC: 2 990 Kč

Model	Objem motoru/ výkon	Příkon	Délka lišty	Bezpečnostní brzda	Bezpečnostní spojka	Automatické mazání řetězu	Regulace mazání řetězu	Hmotnost
FZP 4216-B	45 cm ³ /1,6 kW	-	40 cm	ANO	NE	ANO	ANO	5,5 kg
FZP 5016-B	50,4 cm ³ /1,7 kW	-	40 cm	ANO	NE	ANO	ANO	5,75 kg
FZP 5216-B	52 cm ³ /1,9 kW	-	40 cm	ANO	NE	ANO	ANO	5,2 kg
FZP 2000-E	-	1 800 W	35 cm	ANO	ANO	ANO	NE	5,0 kg
FZP 2005-E	-	2 000 W	40 cm	ANO	NE	ANO	NE	5,5 kg
FZP 2020-E	-	2 400 W	40 cm	ANO	ANO	ANO	NE	5,5 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



Má-li být živý plot ozdobou zahrady, potřebuje dostatečnou péči, především přesný stříh, pravidelné zastřihávání a prořezávání. Plotostříhy zlepšují kvalitu úpravy zahrady a ušetří čas. Plot nepřeroste, nezabírá příliš místa, zároveň nabídne přirozenou ochranu před zvědavými pohledy kolemjdoucích a vhodně doplní vzhled zahrady. Tvarováním podle potřeby či fantazie může plot tvořit originální součást zahradní kompozice.

Práce s elektrickými nebo benzínovými nůžkami na živý plot je snadnější, rychlejší, pohodlnější, ale také přesnější než s nůžkami ručními. Při výběru plotostříhu rozhoduje, zda máte na zahradě dlouhý a vysoký živý plot nebo třeba jen pár samostatně stojících keřů, které chcete tvarovat. Elektrické nůžky zvolte, pokud je zásuvka dobře dostupná a není Vám proti myšlence manipulace s delším přívodním kabelem. Do míst, kde není zdroj elektřiny, jsou vhodné nůžky na živý plot s benzínovým motorem. Díky delší liště dosáhne i méně zkušený zahrádkář u rozsáhlého plotu snadno roviny. Nůžky na plot s kratší lištou uplatníte zejména při jemnějším stříhání malých plůtků a keřů.

Otočné nůžky na živý plot umožňují nastavení úhlu stříhu, různé polohy nastavení má i rukojeť. Tyto funkce využijete zejména při údržbě a tvarování míst s horší přístupností, pro pohodlný zástřih svislých i horizontálních ploch plotů a tvarování okrasných keřů. Teleskopický model výrazně usnadní zastřihování horních partií živých plotů. Práce s ním je také bezpečnější. Tam kde jste v minulosti potřebovali žebřík, můžete nyní pohodlně pracovat ze země.



Nastavení úhlu stříhu

Vybrané modely umožňují nastavení úhlu lišty jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Tuto funkci využijete především při tvarování či údržbě hůře přístupných míst.



Bezpečnost

Bezpečnostní systém zdvojených spínačů nedovolí náhodné sepnutí stroje. Ke spuštění dojde pouze při sepnutí obou spínačů současně.



Rozmanité využití

Nůžky lze využít k údržbě všech druhů keřů a okrasných dřevin. Konstrukce lišty umožňuje stříh větví až do průměru 16 mm.



Zajištění přívodního kabelu

Otvory v zadní madlu slouží k zajištění přívodního kabelu. Zajištění zabrání nechtěnému odpojení kabelu.



**Elektrické nůžky
na živý plot
FZN 2000-E**

- základní model o příkonu 520 W
- délka stříhu 400 mm
- bezpečnostní obouruční spínač motoru
- bezpečnostní brzda
- úprava větvi do průměru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnost 2,25 kg

DMOC: 999 Kč

**Elektrické
plotové nůžky
FZN 2305-E**

- příkon 550 W
- délka stříhu 500 mm
- průměr stříhu 16 mm
- systém bezpečnostních spínačů
- ochranný kryt lišty pro bezpečné skladování
- hmotnost: 2,5 kg

DMOC: 1 199 Kč

**Elektrické
plotové nůžky
FZN 2505-E**

- příkon 600 W
- délka stříhu 550 mm
- nastavitelný úhel stříhu
- 4 horizontální polohy rukojeti
- průměr stříhu 20 mm
- systém bezpečnostních spínačů
- ochranný kryt lišty pro bezpečné skladování
- hmotnost: 2,6 kg

DMOC: 1 899 Kč

**Benzínové nůžky
na živý plot
FZN 4006-B**


- dvoutaktní motor o objemu 26 cm³
- délka stříhu 510 mm
- maximální průměr stříhu 24 mm
- nastavitelná rukojeť pro vertikální stříh
- systém bezpečnostních spínačů, ochranný přední štít
- kryt lišty pro bezpečné skladování
- hmotnost 5,4 kg

DMOC: 4 499 Kč



Model	Typ motoru	Příkon	Výkon	Délka lišty	Maximální průměr stříhu	Bezpečnostní systém snímačů	Hmotnost
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	-	40 cm	16 mm	ANO	2,25 kg
FZN 2105-E	elektromotor	550 W	-	50 cm	16 mm	ANO	2,5 kg
FZN 2505-E	elektromotor	600 W	-	55 cm	20 mm	ANO	2,6 kg
FZN 4006-B	benzínový	-	26 cm ³ / 0,75 kW	51 cm	24 mm	ANO	5,4 kg

NŮŽKY NA VĚTVE, ZAHRADNÍ NÁŘADÍ



Máte je po ruce prakticky pořád, do ruky je berete stokrát za sezonu. Řeč je o zahradních nůžkách, nepostradatelném nářadí pro úpravu stromů a keřů. Ruční nůžky se uplatní při údržbě menších živých plotů, zastřihávání stromů a na tvarování detailů okrasných keřů. Výhodou je nízká pořizovací cena, odolnost a dlouhá životnost.

Jednoruční nůžky **FIELDMANN** dovolí jemnou a přesnou práci při úpravě popínavých rostlin, výhonů a slabších větvíček, obouřuční robustní modely vynikají pevnou kovovou konstrukcí a poradí si i se silnými větvemi, až do průměru 50 mm. Držadla s pogumovaným povrchem zajistí, že nůžky nebudou ani při zvýšené námaze v ruce klouzat.

Při výběru nůžek obouřučního typu zvažte, jaké větve s nůžkami budete stříhat. Pokud to bude mladé dřevo nebo květiny, vybírejte přesnější dvoučepelové modely. Jsou šetrné ke kapilárám rostlin, a tedy ideální na čerstvé větve. Pro stříhání tvrdého a suchého dřeva volte spíše jednočepelové nůžky. Síly při práci ušetří nůžky s pákovým převodem, díky kterým snadno ustříhnete i silnější větve. Ruce doslova prodlouží modely s teleskopickou rukojetí, díky kterým dosáhnete dál.

Ruční pákové nůžky na živý plot jsou šetrné k okrajům listů živých plotů, hodí se především pro sestřížení kratších a nižších stěn, případně na dostřihávání plotu. Vlnitý výbrus čepelí zajistí, že větve nesklouzávají a dosáhnete tak požadovaného úhlu stříhu.



Hliníkové rukojeti

Rukojeti z hliníkové slitiny jsou lehké a zároveň pevné.



Teleskopický systém

Teleskopický systém umožňuje nastavení nůžek až do pěti různých délek rukojetí.



Čepele z nerezové slitiny SK5

Čepele se pyšní svou vysokou ostroží a pohodlným stříháním větví až do průměru 15 mm.



Pákový systém

Pákový systém usnadní stříhání i silnějších větví.

NOVINKA



**Nůžky na větve
FZNR 1005**

- délka: 200 mm
- max. tloušťka mokré větve: 15 mm
- nerez ocel SK5

DMOC: 320 Kč

NOVINKA



**Posuvná ruční pilka
FZNR 1301**

- plně zasouvací čepel
- délka čepel: 160 mm
- ergonomická rukojeť
- celková délka: 360 mm
- délka pilky se zasunutou čepelí: 200 mm
- možnost uchycení na opasek
- vhodné k prořezávání větví

DMOC: 250 Kč

NOVINKA



**Ruční pilka
FZNR 1310**

- délka čepel 240 mm
- celková délka: 410 mm
- čepel ošetřena proti korozi
- hmotnost: 380 g
- ochranné pouzdro
- možnost uchycení na opasek
- vhodné k prořezávání větví

DMOC: 390 Kč



**Pákové nůžky
na větve FZNR 1013**

- teleskopické jednočepelové nůžky
- délka nůžek 680-920 mm
- hmotnost nůžek 1 980 g
- střih větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 790 Kč



**Pákové nůžky
na větve
FZNR 1022**

- teleskopické nůžky
- délka nůžek 680 - 920 mm
- hmotnost nůžek 1 980 g
- střih větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 750 Kč



**Sada zahradního
nářadí
FZNR 1101**

- sada 5 ks ručního nářadí
- motyčka, vidlička, zahradnický drápek, vyrývač kořínků a přesazovací lopatka
- plast se silnými polyamidovými vlákny
- vysoká tepelná odolnost
- vysoká pevnost

DMOC: 460 Kč



**Sada zahradního
nářadí
FZNR 1104**

- sada 4 ks ručního nářadí
- lopatka, hrabička, kultivátor, vypichovák plevelů
- vysoká odolnost
- materiál: hliník
- změkčená rukojeť

DMOC: 450 Kč



**Sada 2 × hrábě
+ teleskopická tyč
FZNR 1102**

- 1x hrábě na listí: 23 zubů, 48 x 26 cm
- 1x univerzální hrábě: 12 zubů, 41 cm
- 1x teleskopická tyč: 93-160 cm

DMOC: 490 Kč



NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE, PROŘEZÁVAČE STROMŮ



Okraje trávníku, kde na trávu navazuje kačírek či obruba záhonů, je třeba začistit, stejně jako okolí zahradních grilů, úložných boxů nebo třeba dětského pískoviště. Při úpravě těchto detailů oceníte akumulátorové zahradní nůžky, které mají ve výbavě i lištu na přesné a pohodlné zastříhávání a tvarování okrasných dřevin. Akumulátorové nůžky neomezuji vzdáleností elektrické zásuvky, baterie lze snadno a kdykoliv dobít.

Otočná hlava nabízí nastavení úhlu stříhu pro efektivní práci ve špatně přístupných místech. Praktická teleskopická rukojeť s kolečky umožňuje pracovat ve vzpřímeném postoji bez ohýbání zad, což oceníte zejména při zastříhávání dlouhých okrajů trávníku.

Dosáhnout opravdu vysoko, třeba až na nejvyšší větve bez obavy z lezení do výšky, pomohou teleskopické výrobky, konkrétně teleskopické nůžky na plot a teleskopický prořezávač větví. Pohodlně, bez lezení na žebřík, s nimi bezpečně upravíte stromy, resp. keře. Jejich výsuvné rukojeti s dosahem 1,9 až 2,5 m, resp. 2,2 až 2,9 m u prořezávače, vám umožní stát nohama pevně na zemi. Díky možnosti nastavení úhlu žací, resp. rezné hlavy u prořezávače, do několika pozic se snadno dostanete i do špatně přístupných míst. Součástí balení teleskopických plotových nůžek i teleskopického prořezávače je ramenní popruh, který ulehčí rukám při delší práci.



Nastavení úhlu stříhu

I v tomto případě je možné nastavit úhel střížné hlavy pro efektivní tvarování a práci v nepříístupných místech.



Úpravy a tvarování

Při práci s nůžkami můžete využít dva typy lišt. Jedna je primárně určena pro zastříhávání a úpravu trávníku, druhá pro tvarování okrasných dřevin.



Efektivita a pohodlí

Díky možnosti nastavení úhlu střížné či rezné hlavy dosáhnete i do těžko přístupných míst.



Všestranné využití

Teleskopickou rukojeť prořezávače lze nastavit až do délky 2,9 m. S teleskopickými plotovými nůžkami dosáhnete až do výšky 2,5 m.



**Akumulátorové
nůžky na trávu
a keře
FZN 4000-A**

- baterie Li-Ion 3,6 V/1 300 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjení cca 4 hod
- 2 lišty – snadná výměna
- lišta na keře 100 mm
- lišta na trávu 70 mm
- bezpečnostní spínač
- indikátor stavu nabití baterie
- hmotnost 0,60 kg

DMOC: 799 Kč

**Akumulátorové
nůžky na trávu
a keře
FZN 4101-A/AT**

- ideální nástroj pro údržbu okrajů trávníků a tvarování okrasných dřevin
- vyměnitelná Li-Ion baterie 3,6 V/1 500 mAh
- otočná hlava se 4 pozicemi
- lišta na zastřihávání trávy o šíři 80 mm
- lišta na úpravu okrasných dřevin o délce 110 mm
- indikátor stavu baterie
- hmotnost 0,60/1,00 kg

DMOC: 899 Kč/1 199 Kč

**Akumulátorové
nůžky na trávu
a keře
FZN 5101-A**

- baterie Li-Ion 7,2 V/1 500 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjení 3–5 hod
- délka lišty na keře 170 mm
- šířka lišty na trávu 90 mm
- hmotnost 1,3 kg
- Volitelné příslušenství:
- násada FZN 9101

DMOC: 1 299 Kč



**Teleskopické plotové nůžky
FZN 6005-E**

- příkon elektromotoru 450 W
- délka střížné lišty 46 cm
- maximální průměr stříhu 16 mm
- nastavení úhlu žací hlavy 8 pozic
- nastavení teleskopické rukojeti v rozmezí 1,9–2,5 m
- ramenní popruh součástí balení
- hmotnost 3,70 kg

DMOC: 2 199 Kč



**Teleskopický prořezávač větví
FZP 6005-E**

- příkon elektromotoru 600 W
- lišta a řetěz Oregon
- délka lišty 25 cm
- možnost nastavení úhlu řezné hlavy 3 pozice
- nastavení teleskopické rukojeti v rozsahu 2,3–2,9 m
- ramenní popruh součástí balení
- hmotnost 3,50 kg
- Volitelné příslušenství:
- řetěz Oregon
- olej pro ztrátové mazání

DMOC: 2 499 Kč

DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE



Zahradní odpad můžeme se štěpkovači a drtiči jednoduše proměnit v hodnotný materiál pro další využití: štěpku na podpal a dřív vhodnou do kompostu. Navíc tak vyřešíme, kam s hromadami větví a odřezků ze živého plotu či keřů, když je jejich pálení ve většině obcí u nás zakázáno. Zpracování v drtiči nebo štěpkovači je navíc ekologickým řešením.

Elektrické drtiče pracují na bázi disku se dvěma až třemi noži, které odpad rozdrťí na malé kousky. Větve pořezaných stromů a živých plotů nebo náletové dřeviny se v podobě jemné drti stávají ideálním materiálem pro plošné kompostování, případně i mulčování na záhonech, kde chceme zamezit růstu plevelů.

Na podpal kamen či kotlů se hodí zahradní odpad, který projde štěpkovačem. Dřevo je totiž ve štěpkovači zpracováno pomocí pomalu se otáčejícího ozubeného válce, který na jedné straně přitlačí větve ke stěně a tím je v pravidelných intervalech odšťípne. Tento řezný systém zvládne i silnější, uschlé a tvrdší větve. Štěpkovače jsou standardně vybaveny ochranou proti přetížení a zpětným chodem, aby v případě zaseknutí větve došlo k jejímu uvolnění.



Široké vstupní otvory

Zahradní drtiče Fieldmann si poradí s větvemi až do průměru 45 mm.



Dvounožový systém

Zajišťuje dokonalé rozdrčení odpadu, který není nutné pouze kompostovat. Lze ho využít i jako mulč zabraňující růstu plevelů.



Práce bez úklidu

Součástí drtiče je i objemný box, případně pytel, do kterého se dřív zachycuje.



Systém řezného válce

Materiál je drcen pomocí pomalu se otáčejícího řezného válce. Vznikající štěpka je větší a po vyschnutí je možné ji i ztopit.



NOVINKA



Elektrický drtič FZD 4007-E

- příkon motoru 2 500 W
- max. průměr drceného odpadu 4 cm
- ochrana proti přetížení
- kolečka pro snadnou manipulaci
- součástí balení vak na drcený odpad
- hmotnost 10,3 kg

DMOC: 3 199 Kč

Elektrický drtič FZD 4020-E

- příkon elektromotoru 2 500 W
- nožový systém drcení – 2 nože
- drcení odpadu až do průměru 4 cm
- ochrana proti přetížení
- pevná ocelová konstrukce s kolečky pro jednoduché přemístění
- box o objemu 50 l s bezpečnostní pojistkou pro snadnou manipulaci s rozdrceným materiálem
- hmotnost 14,1 kg

DMOC: 4 199 Kč

Elektrický štěpkovač FZD 5015-E

- příkon elektromotoru 2 800 W
- drcení pomocí ozubeného válce
- box na dřev o objemu 60 l
- drcení zahradního odpadu do průměru 4,4 cm
- ochrana proti přetížení a zpětný chod
- robustní ocelová konstrukce s kolečky usnadňujícími manipulaci
- hmotnost 19,4 kg

DMOC: 6 999 Kč

Model	Příkon	Systém drcení	Maximální průměr drceného materiálu	Funkce samovtahování	Kolečka	Objem boxu	Hmotnost
FZD 4007-E	2500 W	dva nože	40 mm	NE	ANO	50 l	10,3 kg
FZD 4020-E	2 500 W	dva nože	40 mm	NE	ANO	50 l	14,1 kg
FZD 5015-E	2 800 W	ozubený válec	44 mm	ANO	ANO	60 l	19,4 kg

ZAHRADNÍ VYSAVAČE A FUKARY



Součástí úklidu zahrady by mělo být odstranění všeho, co sem nepatří. Vysát či odfouknout spadlé listy a zbytky trávy, které by jinak v trávniku zahnilý, pomohou zahradní vysavače a fukary. Tito električtí „metaři“ si poradí také s pilinami, které zůstaly na zemi po přípravě otopového dřeva na zimu nebo s čerstvě napadaným sněhem, který potřebujete v zimě odklidit z chodníku.

Zahradní vysavače a fukary **FIELDMANN** mají hned 3 funkce: Kromě vysávání se sacím výkonem až 16 m³/min a foukání rychlostí vzduchu až 300 km/h navíc nasátý odpad rozdrtí. Díky drtiči se objem listů desetnásobně zmenší, takže trvá déle, než se zaplní objemný sběrný vak vysavače. Drť se navíc následně rychleji rozkládá v kompostéru. Modely vybavené ocelovými drtiči výrazně zvyšují efektivitu přístroje. I tužší odolné stonky listů, například z ořešáku, jsou ocelovým drtičem snadno zpracovány, vysavač se neucpává. Ocelový drtič kromě toho zabraňuje ucpání či poškození vysavače v případě nechtěného nasání nežádoucích předmětů jako jsou klacíky, štěpka nebo mulčovací kůra.



Pracovní režimy

Vysavač umožňuje listy či jiné nečistoty vysávat či nafoukat na hromadu. V režimu vysávání je navíc odpad minimalizován drcením.



Páka přepínání chodu

Jedním pohybem páky změníte režim z vysávání na foukání a naopak. Při změně není nutné měnit hubici vysavače.



Ocelový drtič

Drtič zajišťuje dokonalé drcení nasávaného listí, díky tomu snižuje objem materiálu a zvyšuje rychlost rozkladu v kompostu.



Plynulá regulace výkonu

Plynulou regulaci výkonu využijete zejména při úklidu míst, která jsou pokryta mulčovací kůrou nebo kačírskem. Výkon jednoduše nastavíte tak, abyste vysáli či odfoukli pouze spadlé listy.



**Elektrický zahradní vysavač
FZF 4010-E**

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru 2 600 W
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu až 250 km/h
- výkon sání až 10,3 m³/min.
- poměr drcení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost 3,5 kg

DMOC: 1 390 Kč

**Elektrický zahradní vysavač
FZF 4030-E**

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu 100 až 270 km/h
- výkon sání až 13 m³/min.
- poměr drcení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost 3,5 kg
- ocelový drtič

DMOC: 1 899 Kč

**Elektrický zahradní vysavač
FZF 4050-E**

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu 100 až 300 km/h
- výkon sání až 16 m³/min.
- poměr drcení odpadu 15:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost 3,7 kg
- ocelový drtič
- výsuvné hrabičky a teleskopická hubice
- snadný přístup do pracovního prostoru

DMOC: 2 199 Kč



Model	Příkon	Ocelový drtič	Teleskopická hubice	Funkce 3 v 1	Plynulá regulace	Rychlost proudění vzduchu	Výkon sání	Opěrná kolečka	Objem vaku	Hmotnost
FZF 4010-E	2 600 W	NE	NE	ANO	ANO	až 250 km/hod.	až 10,3 m ³ /min	ANO	45 l	3,5 kg
FZF 4030-E	3 000 W	ANO	NE	ANO	ANO	až 270 km/hod.	až 13,0 m ³ /min	ANO	45 l	3,5 kg
FZF 4050-E	3000 W	ANO	ANO	ANO	ANO	až 300 km/hod.	až 16,0 m ³ /min	ANO	45 l	3,7 kg

ZAHRADNÍ VODÁRNY, PONORNÁ ČERPADLA, ČERPADLA NA VODU

Zahradní vodárna FVC 8510-EC

- zahradní vodárna s příkonem 800 W
- maximální výtlak 40 m
- maximální dopravované množství 3 200 l/h
- maximální tlak 3,0 bar
- maximální hloubka čerpání 8 m
- objem nádrže 20 l
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 3 299 Kč

Zahradní vodárna FVC 8550-EC

- zahradní vodárna s příkonem 1 000 W
- maximální výtlak 44 m
- maximální dopravované množství 3 500 l/h
- maximální tlak 3,0 bar
- maximální hloubka čerpání 8 m
- objem nádrže 25 l
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 3 999 Kč


Vaše zahrada vyžaduje v letních měsících výrazně větší množství vody než jindy. A protože se tak kropení vodou z vodovodu může pořádně prodražit, stále více zahrádkářů hledá alternativní zdroje vody, třeba nevyužívanou studnu nebo jímku na dešťovou vodu.

Vodu odtud jim do hadic a zavlažovacích systémů přivedou čerpadla a domácí vodárny. Ucelená nabídka značky **FIELDMANN** však pokrývá celou širší požadavků na čerpání vody: od zásobování domácností pitnou vodou, přes zavlažování, až po odčerpání kalové vody ze zatopeného sklepa nebo jímky. Čerpadlo výborně poslouží také při odčerpávání vody z bazénu, neobejdete se bez něj při údržbě zahradního jezírka.



Sací hadice na vodu

sací hadice o délce 7 m určená i pro FVC 8010, 8020, 8510 a 8550.



Integrovaný plovák

Plovák je umístěn uvnitř těla čerpadla. Tato konstrukce umožňuje čerpadlu pracovat v automatickém režimu v minimálních prostorách a navíc zanechaná zbytková hladina představuje pouhých 5 cm.



Snadné připojení

Sudové čerpadlo FVC 3002 je opatřeno rychlospojkou a ventilem pro snadné připojení zahradní hadice.



Tlakový spínač

Domácí vodárny osazujeme kvalitním tlakovým spínačem.



Čerpadlo na čistou vodu FVC 2001-EC

- plovákové čerpadlo o příkonu 250 W
- maximální výtlač 6 m
- maximální hloubka ponoření 5 m
- maximální dopravané množství vody 5 000 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 5 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

DMOC: 949 Kč



Čerpadlo na kalovou vodu FVC 2003-EK

- univerzální čerpadlo s příkonem 400 W
- maximální výtlač 5 m
- maximální hloubka ponoření 5 m
- maximální dopravané množství vody 7 500 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 35 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

DMOC: 999 Kč



Čerpadlo na kalovou vodu FVC 4001-EK

- výkonné kalové čerpadlo s příkonem 750 W
- maximální výtlač 8 m
- maximální hloubka ponoru 8 m
- maximální dopravané množství vody 12 000 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 35 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

DMOC: 1 299 Kč



Čerpadlo na kalovou vodu FVC 4002-EK

- ponorné kalové čerpadlo s odolným nerezovým tělem
- příkon elektromotoru 900 W
- maximální výtlač 10 m
- maximální ponor 10 m
- maximální dopravané množství vody 14 500 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 25 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 1 649 Kč



Čerpadlo na kalovou vodu FVC 5010-EK

- ponorné čerpadlo s integrovaným plovákem
- automatický provoz v malých prostorech
- zbytková hladina v automatickém provozu 5 cm
- zbytková hladina v manuálním provozu 1 mm
- maximální velikost pevných příměsí 16 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

DMOC: 2 299 Kč



Čerpadlo do sudu FVC 3002-ED

- příkon 250 W
- maximální průtok 2 000 l/h
- maximální hloubka ponoru 7 m
- maximální výtlač 9 m
- maximální velikost pevných příměsí 3 mm
- délka přívodního kabelu 10 m
- plovákový spínač

DMOC: 1 299 Kč



NOVINKA

Zahradní čerpadlo FVC 6010-B

- typ motoru: 2-taktní jednoválec 52 cm³
- výkon motoru: 1.45 kW
- poměr palivové směsi (olej/palivo) 1:25
- max. výtlač 30 m
- max. hloubka ponoru 7 m
- max. průtok 20 000 l/h

DMOC: 1 599 Kč



Zahradní čerpadlo FVC 8010/8020-EC

- výkonné čerpadlo s příkonem 600/800 W
- maximální výtlač 35/40 m
- maximální hloubka čerpání 7/8 m
- maximální dopravané množství vody 2800/3 200 l/h
- délka přívodního kabelu 1,2 m
- možnost připojení FVC 9010

DMOC: 1 599/1 899 Kč

Model	Příkon	Maximální průtok	Maximální výtlač	Maximální hloubka ponoru	Maximální teplota media	Maximální velikost pevných příměsí	Délka přívodního kabelu	Objem nádrže
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	-
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	5 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	8 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	10 m	10 m	35 °C	25 mm	10 m	-
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	3 mm	10 m	-
FVC 5010-EK	750 W	13 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	-
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8510-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1 000 W	3 500 l/hod.	44 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	25 l
FVC 6010-B	-	20 000 l/hod.	30 m	7 m	35 °C	-	-	-

HADICOVÉ NAVIJÁKY, ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE A ZAHRADNÍ HADICE



Trávník, květiny, stromy i zelenina potřebují pravidelnou závlhku, kterou dešťové srážky v dostatečné míře nemohou zajistit. Každý zahrádkář tak stojí před úkolem vybrat vhodnou zahradní hadici.

Nabídka značky **FIELDMANN** zahrnuje kromě pětivrstvých zahradních hadic, odolných vůči interním tlakům i překroucení, také bytelné navijáky na hadice, ale i koncovky, rozstříkovače a rozprašovací pistole. Hliníková konstrukce navijáků je pevná a odolná vůči korozi. Díky opěrce je buben stabilní, hadici tak můžete rychle navinout i odvinout. Navinutou hadici pak lze uskladnit při minimální potřebě místa. Rozstříkovače zajistí rovnoměrnou závlhku – oscilační typ se hodí pro menší i větší pravoúhlé plochy, kde pokryje i rohy.



Snadná manipulace

Zahradní navijáky jsme vybavili kolečky pro snadnější pohyb po Vaší zahradě.



Dokonalá ergonomie

Ovládací prvky zahradních navijáků jsou vyrobeny z odolných materiálů.



Automatický naviják

Typ FZH 1220 je vybavena samonavíjecím systémem pro snadnější práci se zavlažovací hadicí.



Přesné dávkování

Ani kapka navíc. Zavlažovací pistole mají až 10 druhů vodních proudů.


**Zahradní naviják
FZH 1146**

- lze použít hadici (1/2") v délce až 45 m
- odolnost proti korozi
- snadná montáž
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- úsporné skladování

DMOC: 490 Kč

**Zahradní naviják
FZH 1160**

- lze použít hadici (1/2") v délce až 60 m
- odolnost proti korozi
- snadná montáž
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- úsporné skladování

DMOC: 890 Kč

**Zahradní naviják
FZH 1220**

- délka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- průměr hadice: 1/2"
- adaptér: 3/4" BSP
- provozní teplota: od -5 do +45 °C
- provozní tlak 8 barů
- tlak při roztržení: 24 barů

DMOC: 2 690 Kč


**Zavlažovací
hadice FZH 9130**

- 1/2"
- délka 30 m
- 5 vrstev
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak 10 barů
- tlak při roztržení: 30 barů
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 770 Kč


**Zavlažovací
hadice FZH 9150**

- 1/2"
- délka 50 m
- 5 vrstev
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak 10 barů
- tlak při roztržení: 30 barů
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 1 290 Kč


**Zavlažovací
hadice FZH 9120**

- 3/4" • délka 20 m
- 3 vrstvy
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak 8 barů
- tlak při roztržení: 24 barů
- vnitřní průměr 19 mm
- vnější průměr 24 mm

DMOC: 650 Kč

**Zavlažovací
hadice FZH 9115**

- 1" • délka 15 m
- 3 vrstvy
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak 6 barů
- tlak při roztržení: 18 barů
- vnitřní průměr 25 mm
- vnější průměr 30 mm
- vhodné k FVC 2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010

DMOC: 690 Kč


**Zavlažovací
pistole FZH 9004**

- kompatibilní s koncovkou 1/2"
- 13 mm
- 10 pozic
- snadná regulace průtoku

DMOC: 190 Kč


**Zavlažovací
seť FZH 9005**

- kompatibilní s hadicí 3/4"
- 3x koncovka - samice
- 1x koncovka stop - samice
- adaptér 1/2" a 3/4"
- zavlažovací pistole 8 pozic

DMOC: 350 Kč


**Zavlažovací
seť FZH 9006**

- kompatibilní s hadicí 3/4"
- 3x koncovka - samice
- 1x koncovka stop - samice
- adaptér 1/2" a 3/4"

DMOC: 250 Kč


**Zavlažovací
pistole FZH 9007**

- kompatibilní s koncovkou 1/2", 13 mm
- délka 450 mm
- 8 pozic
- snadná regulace průtoku

DMOC: 290 Kč


**Zavlažovač
FZH 9101**

- kompatibilní se systémy 1/2"
- ABS plast • 15 trysek
- nastavitelný úhel rozstříku
- velikost 42 x 14 x 14 cm
- hmotnost 0,3 kg
- pro rovnoměrnou závlivku pravoúhlých ploch, včetně rohů

DMOC: 340 Kč


**Zavlažovač
FZH 9102**

- kompatibilní se systémy 1/2"
- ABS plast
- tři ramena trysek
- nastavitelný dosah rozstříku
- velikost 25 x 30 x 25 cm
- pozinkovaný trn
- hmotnost 0,3 kg

DMOC: 240 Kč



VYSOKOTLAKÉ MYČKY



Elektrická tlaková myčka je spolehlivou cestou k udržení čistoty kolem domu. Pomůže odstranit špínu nejen z dlažby na terase a z chodníčků, ale vyčistí i vypuštěný bazén nebo třeba střechu. Proud vody oživí fasádu či zahradní nábytek, kolo, automobil či motocykl zase zbaví zaschlého bláta.

Vysokotlaké myčky **FIELDMANN** dodají vodě potřebnou sílu, takže oproti klasické zahradní hadici pak dokáže odstranit i odolné, doslova zažrané nečistoty. K nezanedbatelným výhodám vysokotlakých myček patří i úspora vody v řádu desítek procent oproti běžnému mytí, a to díky přesně zaměřenému vodnímu paprsku. Stříkací pistole u myček **FIELDMANN** jsou vybavené nastavitelnými, třicetnými nebo čtyřcestnými tryskami s turbo funkcí, vybrané modely také připojnou nádobkou na šampon nebo čisticí prostředek. Samozřejmě jsou kolečka pro snazší přesouvání.



Kolečka

Při práci je nutné mít vždy optimální pohodlí. Kolečka na vysokotlakých myčkách Fieldmann zaručí maximální komfort při manipulaci se strojem.



Naviják na hadici

Velkou výhodou navijáku na hadici je úspora prostoru. Hadice zároveň zůstává stále součástí stroje, takže nemůže dojít k její ztrátě nebo případnému mechanickému poškození.



Rychlospojka

Ideální pro rychlou výměnu variabilní trysky s turbo tryskou. Výhodou je snadná manipulace i s vlhkou dlaní.



Šamponování

Součástí procesu kvalitního mytí je zaručeně možnost šamponování. To je u vysokotlakých myček **Fieldmann** možné pomocí integrované či externí nádobky na šampon.


**Vysokotlaká myčka
FDW 201401-E**

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- maximální tlak 105 barů
- maximální průtok 300 l/hod.
- přívodní kabel 5 m
- délka vysokotlaké hadice 3 m
- stříkací pistole s variabilní tryskou

DMOC: 2 650 Kč

**Vysokotlaká myčka
FDW 201601-E**

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 600 W
- maximální tlak 115 barů
- maximální průtok 300 l/hod.
- přívodní kabel 5 m
- délka vysokotlaké hadice 5 m
- stříkací pistole s variabilní a turbo tryskou
- přípojná nádobka na šampón
- kolečka

DMOC: 3 190 Kč

**Vysokotlaká myčka
FDW 202201-E**

- napětí/ kmitočet 230 V - 50 Hz
- příkon 2 200 W
- **maximální tlak 165 barů**
- maximální průtok 450 l/hod.
- přívodní kabel 5 m
- délka vysokotlaké hadice 10 m
- stříkací pistole s variabilní a turbo tryskou
- přípojná nádobka na šampón
- kolečka
- deklarovaná úroveň hluku 99 dB(A)

DMOC: 5 400 Kč



Model	Příkon	Maximální tlak	Maximální průtok	Tryska	Tlaková hadice	Funkce samonasávání	Kolečka	Přívodní kabel
FDW 201401-E	1 400 W	105 barů	300 l/hod.	nastavitelná	3 m	NE	NE	5 m
FDW 201601-E	1 600 W	115 barů	300 l/hod.	nastavitelná	5 m	ANO	ANO	5 m
FDW 202201-E	2 200 W	165 barů	450 l/hod.	nastavitelná, turbo	10 m	ANO	ANO	5 m

GENERÁTORY

Jsou místa, kam nevedou elektrické dráty, nebo prostě není možné elektrickou rozvodnou síť využít, a přesto zde potřebujeme používat nejrůznější elektrospotřebiče. Příkladem může být stavba, vzdálený kout zahrady, tábořiště na břehu vody či loď, ale taky zahradní chatka. Nebo zkrátka doma po bouřce elektřina nefunguje.

Benzínové elektrocentrály **FIELDMANN** jsou samostatným zdrojem elektrického proudu pro motory, osvětlení, topení, elektrické spotřebiče a díky trvalému výkonu i například elektrická čerpadla nebo ruční elektrické nářadí. Stabilní výkon generátorů **FIELDMANN** poskytuje uživatelům možnost napájet i citlivá zařízení jako jsou PC, notebooky či audiotechnika. Generátory **FIELDMANN** vynikají tichým provozem. Nízká spotřeba a objemné nádrže umožňují provoz generátoru až 6, resp. až 8,5 hodiny.

Benzínový generátor FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm³
- maximální výkon 1 000 W
- stálý výkon 900 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 3 l
- provozní doba na nádrž až 8,5 h
- hmotnost 15 kg

DMOC: 11 990 Kč

Benzínový generátor FZI 4020-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximální výkon 1 800 W
- stálý výkon 1 600 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 4,5 l
- provozní doba na nádrž až 4 h
- hmotnost 21 kg

DMOC: 16 990 Kč


Kontrola stavu oleje

Díky přesné indikaci stavu oleje vždy poznáte kdy je třeba dolít.

Ekonomický režim

Generátory **FIELDMANN** jsou vybaveny systémem Economy, díky kterému šetříme palivo i životní prostředí.

Konektivita

Naše generátory jsou připraveny na vaše chytré telefony a jiné zařízení díky konektoru USB.

KULTIVÁTORY



Elektrický kultivátor FZK 2002-E

- příkon elektromotoru 750 W
- pracovní záběr 32 cm
- hliníková převodová skříň
- ocelové převody
- 4 ocelové nože
- průměr nože 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnost: 8 kg

DMOC: 2 999 Kč

Elektrický kultivátor FZK 2005-E

- příkon elektromotoru 1 400 W
- pracovní záběr 40 cm
- hliníková převodová skříň
- ocelové převody
- 6 ocelových nožů
- průměr nože 21 cm
- sklopné madlo
- podpůrná transportní kolečka
- hmotnost: 11 kg

DMOC: 4 199 Kč

Benzínový kultivátor FZK 6015-B

- motor: OHV, 139 cc, 2,2 kW
- pracovní záběr: 36 cm
- průměr nožů: 26 cm
- bezpečnostní ocelový kryt nožů
- sklopné transportní kolečko
- hmotnost: 31 kg

DMOC: 8 990 Kč

Benzínový kultivátor FZK 6115-B

- motor: OHV, 139 cc, 2,2 kW
- pracovní záběr: 36/59 cm
- průměr nožů: 26 cm
- bezpečnostní ocelový kryt nožů
- sklopné transportní kolečko
- hmotnost: 34 kg

možnost přidání dalších dvou nožů

DMOC: 10 990 Kč

Pěstitelským úspěchům dosud předcházela dřina s rýčem a bolavé svaly. Moderní doba s sebou našťastí přinesla kultivátory, které půdu bez fyzické námahy provzdušní, navíc do ní mohou zapracovat hnojivo či rašelinu.

Kultivátor je vlastně takový kypřič půdy: rozmělnuje vrchní vrstvu rotujícími noži, čímž vlastně zeminu provzdušní

a připraví na sadbu nebo setbu. A co víc, rotující nože pronikající do půdy navíc vytáhnou na povrch plevel, takže jej stačí shrnout hráběmi. Elektrické i benzínové kultivátory **FIELDMANN** si díky ocelovým nožům poradí nejen se zeminou, ale i s drny nebo s hroudami. Ocelový kryt kultivačních nožů chrání obsluhu i stroj samotný před odlétající zeminou a kameny.

Model	Příkon/výkon	Pracovní záběr	Počet nožů	Průměr nožů	Sklopné madlo	Opěrná kolečka	Hmotnost
FZK 2002-E	750 W	32 cm	4	20 cm	ANO	NE	8 kg
FZK 2005-E	1 400 W	40 cm	6	21 cm	ANO	ANO	11 kg
FZK 6015-B	2,2 kW	36 cm	4	26 cm	NE	ANO	31 kg
FZK 6115-B	2,2 kW	36/59 cm	4/6	26 cm	NE	ANO	34 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Motorový olej MOL Dynamic GARDEN 2T

- olej určený k míchání palivové směsi pro dvoutaktní motory
- zajišťuje čistotu motoru a snižuje tak jeho opotřebení
- zabraňuje poškození svíček
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 0,6 l

DMOC: 129 Kč



Motorový olej MOL Dynamic GARDEN 4T

- určený pro mazání čtyřtákných benzínových motorů
- zachovává si výborné vlastnosti i při nízkých teplotách
- vhodný pro celoroční použití
- viskozitní třída SAE 10W-30
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 0,6 l

DMOC: 139 Kč



Motorový olej MOL Essence

- olej pro mazání čtyřtákných benzínových motorů
- vysoká termo-oxidační stabilita
- viskozitní třída SAE 15W-40
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 1,0 l

DMOC: 129 Kč



Olej na ztrátové mazání MOL Dynamic FOREST

- olej určený pro mazání řetězů řetězových pil
- vhodný pro celoroční použití v benzínových i elektrických pilách
- snižuje teplotu tření a zmírňuje opotřebení řetězu a lišty
- integrovaná nálevka pro pohodlné nalévání
- objem balení 0,6 l

DMOC: 99 Kč



Odsávačka oleje FZR 9050

- obsah nádoby 1,6 litru
- 2x PVC hadička
 - průměr 8 mm a délka 1 m
 - průměr 10 mm a délka 1,3 m
- trychtýř
- použitelné také pro všechny typy paliv

DMOC: 330 Kč



Ruční postřikovač FZO 8050

- obsah nádoby 2 litry
- kovová tryska s regulací rozstříku
- přetlakový ventil
- spínač s možností zajištění po spuštění

DMOC: 129 Kč





**Pracovní rukavice
FZO 5010**

- dlaňová část z jemné kozinky
- prstová část z jemné kozinky
- vrchní část elastická syntetická tkanina
- pásek na suchý zip k uchycení na zápěstí
- velikost 10*(XL)

DMOC: 129 Kč



**Pracovní rukavice
FZO 6010
FZO 6011**

- zesílená výstelka dlaně za účelem tlumení vibrací
- spodní dlaňová část vyrobena ze syntetické kůže
- horní část vyrobena z pružné a prodyšné syntetické tkaniny
- zajišťovací pásek na zápěstí zabraňuje sklouznutí
- velikost 10*(XL) / 11*(XXL)

DMOC: 299 Kč



**Pracovní rukavice
FZO 7010**

- spodní část vyrobena ze syntetické kůže
- svrchní část z pružného neoprenu
- poutko pro snadné navlékání
- zajištění proti sklouznutí pomocí pásku se suchým zipem velikost 10*/XL

DMOC: 399 Kč



NOVINKA


NOVINKA



**Zahradní vozík
FZO 4001-E**

- praktický vozík s využitím na každé zahradě či v okolí domu
- stabilní konstrukce a snadná manipulace
- vyměnitelný plastový vak o objemu 80 l
- nosnost vozíku 25 kg

DMOC: 790 Kč



**Ocelová skládací
lopátka FPL 4001**

- tloušťka oceli 1,5 mm
- ocelová rukojeť
- rozložený rozměr 57 cm
- složený rozměr 23,5 cm
- max. doporučená váha 23 kg
- hmotnost 0,99 kg
- šíře lopaty 15 cm
- součást balení: přenosná taška

DMOC: 229 Kč



**Hliníková skládací
lopátka FPL 4002**

- rozložený rozměr 82 cm
- složený rozměr 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchem o rozměru 22 x 28 cm
- ergonomické držadlo pro snazší manipulaci
- maximální doporučená váha 15 kg
- bezpečnostní zámky proti samovolnému složení
- hmotnost 0,6 kg

DMOC: 429 Kč



**Skládací lopata
FPL 4003**

- ocelová skládací lopata
- materiál: ocel 2,5 mm
- ocelová rukojeť
- délka rozložené lopaty: 700 mm
- délka složené lopaty: 230 mm
- šířka lopaty: 125 mm
- hmotnost: 1000 g

DMOC: 990 Kč

ZAHRADNÍ NÁBYTEK



S příchodem teplého počasí se rádi stěhujeme z uzavřených prostor domu ven za vzduchem a sluncem. Máme-li zahradu, nemusíme ani vážit dlouhou cestu a přesouváme ven o to víc činností. Značka **FIELDMANN** dopřeje pohovět si na zahradě jak v dřevěném nábytku, tak v nábytku kovovém nebo, nejnověji, v nábytku z umělého rattanu. Je vyráběn v garantované kvalitě a se zázemím české značky.

Nábytek ze dřeva tropické akácie

Pro svou nadčasovost, zdravotní nezávadnost, dlouhou životnost, ale hlavně kouzlo přírodního materiálu, se u zákazníků dřevěný zahradní nábytek těší stále vysoké oblibě. Dřevěný nábytek **FIELDMANN** je vyroben ze dřeva tropické akácie, které se vyznačuje nejen vysokou tvrdostí a robustností, ale i odolností proti povětrnostním vlivům, stárnutí a biologické degradaci. Dřevo akácie je pro zahradní nábytek ideálním materiálem, je totiž mimořádně trvanlivé, tuhé a odolné proti plísním i škůdcům. Dřevěný nábytek **FIELDMANN** navíc disponuje odolnými pevnými mosaznými spoji, včetně pojistek proti samovolnému složení.

Péče a údržba zahradního nábytku

Nejcennější vlastností tuhého dřeva tropické akácie je odolnost vůči dešti, sněhu, mrazu, slunci či plísním, a tím pádem podstatně jednodušší údržba. Navíc je každá část dřevěného nábytku **FIELDMANN** už z výroby napaštěna olejem, takže jej stačí pro dlouhodobě krásný vzhled natřít alespoň jednou ročně speciálním olejem. Ochranný nátěr oživí vzhled dřeva, ale také ho chrání proti UV záření a vlivu počasí, a především prodlouží jeho životnost. Povrch pak lépe vzdoruje i plísním a houbám.

Před nanášením oleje nábytek důkladně očistěte. K vyčištění zahradního nábytku ze dřeva postačí kartáč,

houbička nebo smetáček a mýdlová voda. Poté jednoduše nábytek osprchujte zahradní hadicí a nechte vyschnout. Při větším znečištění je třeba zvolit speciální přípravky na dřevo. Řasy, plísně a houby odstraníte jemným smirkovým papírem. I přes pravidelnou údržbu doporučujeme dřevěný nábytek na zimu uklidit, případně zakrýt vhodným obalem. Vysoká odolnost vůči jakémukoliv počasí i minimální nároky na údržbu učinily populárním také kovový nábytek a nábytek z umělého rattanu.

Kovový nábytek a nábytek z umělého rattanu

Pevnost, bytelnost a stabilita patří mezi hlavní výhody kovového nábytku a nábytku z umělého rattanu s oceľo-hliníkovými profily od značky **FIELDMANN**. Takový nábytek nevrže, nekýve se, přitom má však nízkou hmotnost a umožňuje snadnou manipulaci. Pozornost nevyžaduje ani údržba – nábytek stačí omýt mýdlovou vodou a opláchnout. Povrch není nasákový, takže mu nevádí ani déšť a sníh, ale ani prudké slunce, plísním a škůdcům nechutná. Moderní povrchové úpravy zajistí odolnost proti korozi. Výplň kovových křesel tvoří odolná a pružná syntetická tkanina, která se ani na přímém sluníčku nerozpálí a je rovněž bezúdržbová, navíc nábytek odlehčuje, což oceníte při přenášení. Nábytek je na pohled nadčasový, hodí se na balkon, terasu i na zahradu, snadno jej zde sladíte s okolím.

Zahradní nábytek **FIELDMANN** lze dovybavit speciálními potahy v mnoha barevných provedeních, které jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly rozměrům a tvaru lehátek a křesel. Pevný 100% polyester (180 g/m²), ze kterého se potahy šijí, je opatřen voděodolnou impregnací pro případ, že potahy zapomenete schovat před deštěm. Kapky se tak po povrchu jednoduše skutálejí. Tloušťka potahů **FIELDMANN** je minimálně 5 cm pro opravdu měkké posezení.

**Balkonový set
CAROL-T**

- praktická sestava nábytku vy-
užitelná nejen na balkonech
- židle i stůl je možné snadno
složit a pohodlně uskladnit
- vyrobeno z tvrdého dřeva
tropické akácie
- odolné proti povětrnostním
vlivům
- sestava obsahuje i polštářky
a opěrky na židle

DMOC: 2 390 Kč

**POTAHY V BÍLÉ BARVĚ
SOUČÁSTÍ BALENÍ**


CAROL


**Servírovací stůl
FDZN 4050-T**

- servírovací stůl
- luxusní servírovací stůl z akácie
- rozměry 80 x 50 x 86 cm
- dvě odnímatelná patra
- patra lze použít i jako samostatné podnosy
- kolečka pro snadnou manipulaci
- stůl je ošetřen olejovým nátěrem
- vhodný i pro venkovní použití

DMOC: 2 199 Kč


**BARVA
PODSEDÁKŮ**


EMILY

**Sestava zahradního
nábytku EMILY-T**

- sestava se skládá ze 4 židlí a skládacího stolu
- stůl 120 x 70 x 74 cm s možností složení
- možnost umístění slunečníku do připraveného otvoru
- skládací, ergonomicky tvarované židle 49 x 57 x 94 cm
- nosnost židle 110 kg
- možnost dokoupení podsedáků
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým
nátěrem
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC: 6 690 Kč


**BARVA
PODSEDÁKŮ**
**Balkonový set
ALICE-T**

- větší a pohodlnější sestava balkonového
nábytku
- lehce složitelný čtvercový stůl 60 x 60 cm
- 2 kusy židlí 55 x 40 x 81 cm
- určeno pro venkovní použití
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC: 2 790 Kč



ALICE


CALYPSO
**BARVA
POTAHŮ**

**Sestava zahradního nábytku
CALYPSO-T**

- sestavu tvoří 4 křesla a obdélníkový stůl 90 x 150 cm
- opěradlo ergonomicky tvarovaného křesla je možné nastavit do 5 poloh
- loketní opěrky křesla zvyšují komfort posezení
- křesla je možné složit a minimalizovat tak nároky na uskladnění
- stůl je opatřen otvorem pro umístění slunečnicku
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- vhodné pro venkovní použití

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 7 990 Kč
**Sestava zahradního nábytku
CARMEN I.-T/CARMEN II.-T**

- sestava Carmen I-T / II.-T umožňující společné posezení až 6/7 lidí
- základem sestavy CARMEN II.-T jsou 4 křesla, trojmístná lavice a rozkládací stůl
- základem sestavy CARMEN I.-T je 6 křesel a rozkládací stůl
- stůl o rozměrech 150/200 x 90 cm s otvorem pro slunečnick
- skládací křesla s polohovatelnou opěrkou zad a područkami
- pohodlná trojmístná lavice s opěrkou zad
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 13 990 Kč

CARMEN II.-T
**BARVA
POTAHŮ**


V prodeji také sestava se 6 židlemi


CARMEN I.-T

ARIA
**BARVA
POTAHŮ**

**Sestava zahradního nábytku
ARIA-T**

- luxusní sestava složená z 6 křesel a obdélníkového rozkládacího stolu
- robustní, zesílená křesla jsou ergonomicky tvarována
- možnost nastavení zádové opěrky křesla
- základní délka stolu 150 cm lze prodloužit na 200 cm
- možnost umístění slunečnicku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 16 490 Kč
**Sestava zahradního nábytku
MOLLY**

- sestava se skládá ze 4 židlí a stolu
- stůl 150 x 86 x 74 cm
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru
- skládací, ergonomicky tvarované křesla s područkami 54 x 65 x 94 cm
- nosnost židle 110 kg
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
- výplň židle z odolné umělé textilie
- možnost dokoupení podsedáku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem

DMOC: 7 990 Kč

NOVINKA


V prodeji také sestava
MELISA LIGHT



MELISA DARK

Sestava zahradního nábytku MELISA DARK/LIGHT

- luxusní set složený ze 6 polohovatelných křesel, stolu se skleněnou deskou a slunečníku
- velikost stolu 150 x 96 x 71 cm, výplň černé tvrzené sklo
- zádivou opěrku křesla je možné nastavit do 5 poloh
- dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlný posez i bez podsedáků
- slunečník ø 3 m ovládaný klikkou, možnost nastavení úhlu sklonu
- potah slunečníku ze 100% polyesteru 160 g/m²
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 11 990,- Kč

Sestava zahradního nábytku ELLA

- sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru 150 x 96 x 71 cm s deskou z čírého tvrzeného skla
- rozměr křesel 55 x 77 x 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- možnost umístění slunečníku do připraveného otvoru v desce stolu • zcela bezúdržbový
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 5 990 Kč



ELLA

V prodeji také sestava 6+1, RONY I, RONY II



V prodeji také sestava
RUBY LIGHT



RUBY DARK

Sestava zahradního nábytku RUBY DARK/LIGHT

- sestava složená z 6 křesel, stolu a slunečníku
- stůl o rozměru 150 x 96 x 71 cm s deskou z černého tvrzeného skla
- rozměr křesel 55 x 77 x 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- slunečník ø 3 m, potah polyester 160 g/m²
- ovládání slunečníku klikkou, možnost nastavení úhlu sklonu
- tento nábytek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 9 490 Kč



náš
TIP



NOVINKA

Zahradí sestava z umělého rattanu SOPHIE

- luxusní sestava z umělého rattanu
- vodě odolné potahy součástí - v krémové barvě
- 4x sedací polštář + 3x zadní polštář + 2x dekorální polštářek
- velikost zadní sedací soupravy: 128 x 74 x 69 cm
- velikost lehátka: 128 x 71 x 69 cm
- stůl se stvrzeným sklem
- velikost stolu 62 x 62 x 35 cm
- sestava se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady...

DMOC: 14 990 Kč



Sestava zahradního nábytku EVA

- zahradní nábytek z umělého rattanu
- set se skládá ze dvou křesel, pohovky a stolu s deskou z tvrzeného skla
- rozměr křesel 82 x 57 x 59 cm
- rozměr pohovky 127 x 73 x 78 cm
- rozměr stolu 48 x 76 x 44 cm
- součástí sestavy jsou bílé, voděodolné potahy
- tloušťka potahů 5 cm, pevný polyester 180 g/m²

DMOC: 6 990 Kč



EVA

Sestava zahradního nábytku ANGELA

- luxusní zahradní nábytek z umělého rattanu
- set se skládá ze 4 křesel a stolu
- ocelový rám stolu je potažen umělým rattanem
- deska stolu je provedena ze dřeva tropické akácie
- rozměr stolu 150 x 90 x 74 cm • výplň křesel tvoří umělý rattan
- područky ze dřeva tropické akácie • součástí podsedáky ošetřené voděodolnou impregnací • rozměr křesel 82 x 57 x 59 cm
- nosnost křesel 110 kg • dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem

DMOC: 12 900 Kč



ANGELA

Sestava zahradního nábytku RACHEL

- sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu z umělého rattanu
- deska stolu z průhledného tvrzeného skla
- rozměry stolu: 145 x 85 x 72 cm
- rozměry křesla: 55 x 59 x 93 cm
- nosnost židle: 120 kg
- ocelový rám stolu a židle je potažen umělým rattanem
- barva černá
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbové

DMOC: 10 990 Kč



NOVINKA

V prodeji také sestava 6+1



REBECCA


**Zahradní stůl
FDZN 4011-T**

- rozměry 120 x 70 x 74 cm
- deska stolu s otvorem pro slunečník
- možnost složení stolu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 2 890 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 4002-T**

- obdélníkový stůl 150 x 90 cm
- ideální v kombinaci se 4 křesly, případně 2 křesly a lavicí
- možnost umístění slunečníku
- vyrobeno z dřeva tropické akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

DMOC: 4 550 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 4004-T**

- rozkládací zahradní stůl
- základní rozměr 150 x 90 cm, po rozložení 200 x 90 cm
- doporučujeme kombinovat se 6 křesly, případně 4 křesly a lavicí
- v rozloženém stavu lze umístit do středu stolu slunečník
- provedení akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

DMOC: 5 450 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 4104-T**

- obdélníkový tvar
- rozměry 150 / 200 x 90 x 75 cm
- snadné rozkládání i skládání, stabilní konstrukce
- možnost umístění slunečníku
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 6 499 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 4017-T**

- rozměry 150 x 86 x 74 cm
- deska stolu s otvorem pro slunečník
- možnost složení stolu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 3 499 Kč

**Zahradní lavice
FDZN 4013-T/
FDZN 4006-T**

- dvojmístná / trojmístná zahradní lavice
- rozměry 122 x 57 x 85 cm / 150 x 61 x 90 cm
- pohodlné sezení, možnost dokoupení potahů
- snadná montáž
- určeno pro exteriéry i interiéry
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- potahy různých barev a vzorů

DMOC: 2 290 Kč / 2 990 Kč



NOVINKA

**Zahradní křeslo
FDZN 4201-T**

- rozměry 54 x 65 x 94 cm
- nosnost 110 kg
- ve složeném stavu minimální nároky na skladování
- možnost dokoupení podsedáku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 1 390 Kč

**Polohovací křeslo
FDZN 4001-T**

- polohovatelné křeslo s loketními opěrkami
- 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky
- rozměry 71 x 56 x 108 cm
- vyrobeno z akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry
- balení obsahuje 2 ks (uvedená cena je za balení)

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 3 680 Kč

**Polohovací křeslo
FDZN 4101-T**

- kvalitně zpracované zahradní křeslo s rozměry 74 x 58 x 105 cm
- možnost nastavení opěradla do 5 poloh
- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka křesla, ve složeném stavu minimální nároky na skladování, možnost dokoupení potahů
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- nosnost až 140 kg

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 2 490 Kč

**Zahradní lehátko adria
FDZN 4009-T**

- moderní design, ergonomické tvarování
- rozměry 182 x 54 x 63 cm
- po složení zcela minimální nároky na skladovací prostory
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- potah zelené a krémové barvy

DMOC: 3 990 Kč

**Zahradní lehátko Classic
FDZN 4007-T**

- polohovatelné lehátko o rozměrech 190 x 70 cm
- možnost nastavení úhlu zádové opěrky i podpěry na nohy
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

Volitelné příslušenství:

- potah zelené a krémové barvy

DMOC: 4 450 Kč


**Kovový stůl se skleněnou deskou
FDZN 5020**

- rozměry 150 x 96 x 71 cm
- deska stolu z průhledného tvrzeného skla
- možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010 a slunečníkem FDZN 5006/5007
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 2 680 Kč

**Kovový stůl se skleněnou deskou
FDZN 5030**

- rozměry 150 x 96 x 71 cm
- deska stolu z černého tvrzeného skla
- možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010 a slunečníkem FDZN 5006/5007
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 2 680 Kč

**Zahradní stůl
FDZN 6030-PR**

- kvalitní zahradní stůl z umělého rattanu a dřeva
- pevná ocelová konstrukce
- ocelový rám stolu je potažen umělým rattanem
- deska stolu je provedena ze dřeva tropické akácie
- rozměr stolu 150 x 90 x 74 cm
- dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem

DMOC: 5 490 Kč

**Zahradní stůl z umělého rattanu
FDZN 6005-PR**

- kvalitní zahradní stůl z umělého rattanu a skla
- ocelová konstrukce
- ocelový rám stolu je potažen umělým rattanem
- deska stolu z průhledného tvrzeného skla
- rozměr stolu 145 x 85 x 72 cm

DMOC: 5 490 Kč

**Kovová židle
FDZN 5010**

- ekonomické řešení posezení na vaší zahradě
- rozměry 55 x 77 x 92 cm
- výplň z odolné syntetické textilie
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 999 Kč

**Polohovací křeslo
FDZN 5016**

- polohovatelné křeslo s loketními opěrkami
- 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky
- rozměry 55 x 105 x 47 cm
- výplň z odolné syntetické textilie
- vhodné na venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 2 580 Kč

**Zahradní křeslo
FDZN 6010-PR**

- luxusní zahradní křeslo z umělého rattanu
- výplň křesla tvoří umělý rattan • područky jsou provedeny ze dřeva tropické akácie
- součástí podsedák ošetřený voděodolnou impregnací
- rozměr křesla 82 x 57 x 59 cm
- nosnost křesla 110 kg
- dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem

DMOC: 2 490 Kč

**Zahradní lehátko
FDZN 8012**

- rozměry: 161 x 64 x 48/100 cm
- kvalitní ocelová konstrukce vypletená syntetickou tkaninou
- možnost nastavení sklonu zádové opěrky
- síla nosných profilů 42 x 14 mm
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

DMOC: 2 290 Kč

**Zahradní lehátko z umělého rattanu
FDZN 6007-PR**

- luxusní lehátko je vyrobeno z umělého rattanu
- kovová konstrukce
- rozměry 190 x 65 x 35 cm
- možnost polohování zad.
- lehátko se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady, balkony...

DMOC: 4 790 Kč

**Zahradní křeslo z umělého rattanu
FDZN 6002-PR**

- rozměry 55 x 59 x 93 cm
- ocelový rám
- provedení umělý rattan
- barva černá
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

DMOC: 1 350 Kč

**Slunečník
FDZN 4014/4015**

- luxusní slunečník s dřevěnou konstrukcí
- průměr 3 m
- impregnovaná tkanina
- barva zelená/krémová
- průměr tyče 3,5 cm
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 3 190 Kč

**Slunečník
FDZN 5006/5007**

- průměr: 3 m
- černý/ béžový potah ze 100% polyesteru 160 g/m²
- ovládání pomocí klíčky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče 3,8 cm
- určeno pro venkovní použití
- materiál: kov

DMOC: 1 790 Kč

ÚLOŽNÝ PROSTOR


NOVINKA


Úložný box FDD 1100PR

- designový zahradní box z umělého rattanu
- jednoduchá manipulace
- ocelový rám • barva: černá
- polyesterová podšívka
- vhodný na ukládání potahů, zahr. nábytku a nářadí
- rozměry: 126 x 50 x 60 cm

DMOC: 3 990 Kč


Kolečka

Zajišťují snadnou manipulaci.



Úchopy

Umožňují jednodušší transport.



Sezení

Díky vysoké pevnosti je možné box použít i k posezení.



Poličky

Optimální výškové nastavení pro uložení různých domácích potřeb.

Kdo má rád terasu či zahradu stále pěkně uklizenou a zároveň chce mít vše potřebné po ruce, pořídí si úložný zahradní box. Velký úložný prostor pojme polštářky i sedáky k zahradnímu nábytku, dětské hračky a nejrůznější nářadí, a ochrání je tak před rosou i deštěm. Není už potřeba každý den polstry nebo hračky odnášet domů a zas nosit na zahradu.

Boxy se hodí nejen na zahradu nebo na terasu, ale, spolu s plastovými skříněmi, třeba i do garáže či sklepa. Úložné skříně vybaveny policemi pro přehlednější uspořádání. Oba typy úložných prostor sestavíte bez jakéhokoli nářadí, díly do sebe jednoduše zacvaknou. Skříně a boxy **FIELDMANN** jsou vyrobe-

ny z vysoce odolného pevného plastu, který nekoroduje a velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. Proto je lze umístit v interiéru i exteriéru, a nejen v létě, ale i celoročně tak vyřešit skladování nářadí či jiných věcí. Díky vysoké pevnosti materiálu si na boxech můžete i posedět.



Úložný box FDD 1002-G

- designový plastový zahradní box s kolečky
- jednoduchá manipulace
- barva béžová/zelená
- vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí
- rozměry: 114 x 51 x 56 cm

DMOC: 1 890 Kč


Úložný box FDD 1002-B

- designový plastový zahradní box s kolečky
- jednoduchá manipulace
- barva latte/čokoláda
- vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí
- rozměry: 114 x 51 x 56 cm

DMOC: 1 890 Kč


Úložný box FDD 1006-B

- designový plastový zahradní box s posezením
- barva latte/čokoláda
- vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí
- rozměry: 118,5 x 61,5 x 62,5 cm

DMOC: 2 990 Kč


Úložná skřín FDD 1004-G

- designová plastová zahradní skřín se čtyřmi policemi
- barva béžová/zelená
- vhodná na ukládání zahradního nářadí, úklidových potřeb a jiných předmětů
- rozměry: 75 x 52,5 x 180 / 187 cm

DMOC: 4 390 Kč


Úložná skřín FDD 1005-B

- designová plastová zahradní skřín se čtyřmi policemi
- barva latte/čokoláda
- vhodná na ukládání zahradního nářadí, úklidových potřeb a jiných předmětů
- rozměry: 75 x 52,5 x 180 / 187 cm

DMOC: 4 390 Kč

PLYNOVÉ GRILY



Přípravě jídla v kuchyni obvykle věnujeme dost času. A jak se venku oteplí, trávíme tento čas raději mimo dům a naplno si užíváme krásného počasí. Ideální je tedy přesunout i vaření ven a na zahradě nejen odpočívat či stolovat, ale také si jídlo připravovat.

FIELDMANN nabízí širokou paletu grilů, nejen na dřevěné uhlí, včetně příslušenství k nim, ale od loňského roku také grily plynové.

S plynovým grilem můžete začít grilovat téměř okamžitě: Jedním tlačítkem gril zprovozníte, výkon lze snadno a přesně regulovat. Manipulace je oproti grilům na dřevěné uhlí pohodlnější, zcela odpadá skladování dřevěného uhlí. Grilům na dřevěné uhlí naopak nahrává nezaměnitelná chuť a vůně pokrmů, které lze dosáhnout jedině přípravou nad dřevěným uhlím, případně dřevem.

Grily na dřevěné uhlí s kompaktními rozměry snadno uložíte do auta nebo dokonce do batohu připraveného na víkendové kempování, navíc jejich koupě výrazně nezatíží ani vaši peněženku. Větší typy grilů oceníte, když ke stolu pozvete početnější společnost nebo když chcete pokrmy také doudit.



NOVINKA

obal součástí balení

NOVINKA

Plynový gril FZG 2001

- výkon: 3,5 kW
- rozměr grilu: 240 x 560 x 430 mm
- rozměry grilovací plochy: 265 x 157 mm
- vyrobeno z nerezí
- nerezový rošt
- váha: 7,5 kg
- obal součástí balení

DMOC: 4 990 Kč

Plynový gril FZG 3003

- velikost grilu: 107 x 53 x 110 cm
- 3x hlavní hořák
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 49,5 x 36 cm
- grilovací výška: 86 cm
- litinový rošt
- sklopné boční stolky
- teploměr
- kolečka pro snadnější manipulaci

DMOC: 5 490 Kč

IGN


 integrovaný
zapalovací
systém

Obal na gril FZG 9050



náš TIP



3 v 1

plyn, uhlí
a uzení

**Combo gril 3 in 1
FZG 3001**

- 3 v 1: plyn, uhlí a uzení
- velikost grilu: 196 x 64 x 130 cm

Plynový gril

- 3x hlavní hořák: 10,2 kW
- 1x postranní hořák: 3,5 kW
- Piezo zapalování
- hlavní grilovací plocha: 52 x 44 cm
- grilovací rošt: 44 x 25 cm
- postranní grilovací plocha: 30 cm
- grilovací výška: 86 cm
- ohřívací rošt: 52 x 24 cm

Gril na dřevěné uhlí

- grilovací plocha: 52 x 44 cm
- grilovací rošt: 44 x 25,5 cm (2x)
- grilovací výška: 86 cm
- ohřívací rošt: 52 x 24 cm
- nastavení výšky ohniště do 4 poloh

Udírna

- grilovací rošt: 36 x 24,5 cm (2x)
- odnímatelné ohniště na uhlí/dřevo
- postranní dvířka na přikládání uhlí/dřeva

DMOC: 23 660 Kč

**Plynový gril
FZG 3002**

- velikost grilu: 110 x 46 x 102 cm
- velikost grilovací nádoby: 53 x 39 x 11 cm
- 2x hlavní hořák: 7,6 kW
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 50 x 35,5 cm
- grilovací výška: 85 cm
- pochromovaný grilovací rošt

DMOC: 5 190 Kč



IGN

integrovaný
zapalovací
systém

Obal na gril FZG 9050



náš TIP

NOVINKA



IGN

integrovaný
zapalovací
systém

**Plynový gril
FZG 3010**

- velikost grilu: 107 x 53 x 110 cm
- 3x hlavní hořák a 1x boční hořák
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 50,5 x 39 cm
- grilovací výška: 86 cm
- litinový rošt
- teploměr
- kolečka pro snadnější manipulaci

DMOC: 7 490 Kč





**Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1004**

- velikost grilu \varnothing 57 x 20 cm
- výška grilovací plochy 68 cm
- velikost grilovací plochy \varnothing 54,5 cm
- chromovaný rošt
- víko

DMOC: 2 290 Kč



**Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1007**

- velikost grilu 76 x 42 cm
- velikost ohniště 71 x 38 cm
- výška grilovací plochy 78 cm
- velikost roštu 72 x 42 x 0,4 cm
- velikost ohřívacího roštu 68 x 20 x 0,4 cm
- chromovaný rošt
- víko
- teploměr

DMOC: 3 790 Kč



**Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1008**

- velikost grilovací nádoby 61 x 45,5 cm
- grilovací plocha 55,6 x 41,5 cm
- grilovací výška 78 cm
- 2x grilovací rošt 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
- ohřívací rošt 53,5 x 24 cm
- pochromované grilovací rošty
- víko • teploměr

DMOC: 5 990 Kč



**Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1013**

- velikost: 71 x 74 x 97,3 cm
- grilovací plocha: \varnothing 57 cm
- grilovací výška: 80,5 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- pochromované grilovací rošty
- smaltový povrch
- kryt

DMOC: 4 800 Kč



**Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1014**

- velikost: 126 x 62 x 90 cm
- grilovací plocha: \varnothing 54 cm
- grilovací výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- pochromované grilovací rošty
- odkládací pulty
- kryt
- teploměr

DMOC: 3 990 Kč



**Zahradní gril s udírnou
FZG 1250**

- multifunkční gril 5 v 1: gril, udírna, ohniště, pekárna, přípravný stůl
- jednoduché čištění, skládání
- velikost grilovací nádoby: \varnothing 50 x 103 cm
- grilovací výška: 79–95 cm
- velikost horního roštu: \varnothing 46 cm
- velikost spodního roštu: \varnothing 44 cm
- nádoba na vodu: \varnothing 44 x 9,5 cm
- velikost ohniště: \varnothing 40,5 x 18,5 cm
- velikost horního barelu: \varnothing 50 x 39 cm
- velikost dolního barelu: \varnothing 50 x 37,5 cm
- víko s komínem a teploměrem

DMOC: 5 390 Kč




**Stolní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1000/FZG 1000G**

- velikost grilu \varnothing 35,5 cm
- velikost ohniště \varnothing 34 cm
- výška grilovací plochy 22 cm
- chromovaný rošt
- víko

DMOC: 690 Kč


**Stolní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1001**

- velikost grilu 45 x 30 cm
- velikost ohniště 44,5 x 30 cm
- výška grilovací plochy 31 cm
- chromovaný rošt
- přenosný

DMOC: 690 Kč


**Stolní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1102 G**

- velikost grilovací nádoby: 36,5 cm
- grilovací plocha: 34 cm
- grilovací výška: 28 cm
- chromovaný grilovací rošt
- víko

DMOC: 590 Kč

**Cestovní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1003**

- velikost grilu \varnothing 26 cm, výška 12,5 cm
- velikost ohniště \varnothing 25 cm
- termo taška s rozměry 29,5 x 18,5 cm na chlazení nápojů
- chromovaný rošt
- přenosný

DMOC: 590 Kč


**Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1009**

- velikost grilovací nádoby \varnothing 41,5 cm
- grilovací plocha \varnothing 41 cm
- grilovací výška 58 cm
- grilovací rošt 41 x 0,5 cm
- chromované grilovací rošty
- kryt

DMOC: 790 Kč


**Ohniště
FZG 1010**

- ohniště na dřevo
- velikost nádoby \varnothing 75 cm
- velikost ohniště \varnothing 51 cm
- síla plechu 0,8 mm
- odolný nátěr proti vysokým teplotám
- stabilní podstavec

DMOC: 2 590 Kč


**Ohniště
FZG 1020**

- ohniště na dřevo
- průměr: 54,5 cm
- výška roštu od země: 25 cm
- odolný nátěr proti vysokým teplotám
- síťový poklop proti odlétání drobných uhlíků
- složitelné nohy pro úsporné skladování
- obal pro manipulaci a skladování

DMOC: 1 290 Kč





**Kartáč
na čištění grilu
FZG 9003**

- délka 36 cm
- 3 v 1 škrabka ocelový kartáč brusná houbička

DMOC: 199 Kč



**Kartáč
na čištění grilu
FZG 9012**

- délka 21 cm
- ocelový kartáč
- škrabka

DMOC: 50 Kč



**Kartáč
na čištění grilu
FZG 9013**

- délka 30 cm
- ocelový kartáč oválný

DMOC: 150 Kč



**Podpalovač
dřevěného uhlí
FZG 9000 U**

- rozměry: 19,5 x 30,5 x 0,06 cm
- topná mřížka
- bezpečnostní boční rukojeť

DMOC: 390 Kč



**Elektrický
podpalovač
uhlí a briket
FZG 9001-E**

- velikost 50 x 19,5 x 8,5 cm
- napětí 230 V/50 Hz, 800 W
- nerezová žhavicí spirála
- délka kabelu 1,5 m

DMOC: 450 Kč



**Věšák na
grilovací náčiní
FZG 9004**

- věšák na 5 ks náčiní
- polohovatelný na rovné i oblé plochy
- rozměr 21 x 8 x 10 cm

DMOC: 299 Kč



**Grilovací náčiní
CLAUDIA
FZG 9006**

- vidlička, obracečka,
- kleště
- délka 38 cm
- bambusové rukojeti
- nerez

DMOC: 250 Kč



**Grilovací náčiní
CLARE
FZG 9007**

- vidlička, obracečka, kleště
- délka 38 cm
- měkčené rukojeti
- nerez

DMOC: 250 Kč

**Grilovací rošť
JOHNNY
FZG 9009**

- grilovací rošť na maso a zeleninu
- velikost 54 x 24 cm
- bambusová rukojeť
- nerez

DMOC: 240 Kč



**Grilovací rošť
FISHER
FZG 9010**

- grilovací rošť na ryby
- velikost 54 x 13 cm
- bambusová rukojeť
- nerez

DMOC: 210 Kč

**Opékačí vidlice
ROBERT
FZG 9011**

- vidlička na opékání špekáčků
- délka 100 cm
- dřevěná rukojeť
- nerez

DMOC: 80 Kč



NOVINKA



**Sada grilovacího
náčiní
FZG 9014**

- 3 ks
- grilovací vidlička
- grilovací lopatka
- grilovací kleště
- délka 35 cm
- hliníkový kufřík
- rozměry kufříku: 37 x 10 x 8 cm

DMOC: 550 Kč

NOVINKA



**Sada grilovacího
náčiní
FZG 9015**

- 4 kusy grilovacího náčiní
- lopatka
- vidlička
- kleště
- štětka
- plastové rukojeti, nerez

DMOC: 450 Kč

NOVINKA



**Sada grilovacího
náčiní
FZG 9016**

- 5 ks
- grilovacího náčiní
- lopatka
- vidlička
- nůž
- kleště
- štětka
- nerez

DMOC: 490 Kč

NOVINKA



**Obal na gril
FZG 9050**

- rozměry: 110 x 55 x 110cm
- nepromokavý materiál
- určeno pro modely:
FZG 1008
FZG 3002
FZG 3003
FZG 3010

DMOC: 790 Kč



FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance

RUČNÍ NÁŘADÍ

Bez základních nástrojů a nářadí se neobejde žádná domácnost a dílna už vůbec ne. Ať už jste zapálení kutilové nebo jen chcete být připraveni na nutné domácí opravy, se značkou **FIELDMANN** si pořídíte kvalitní, funkční výrobky. Nářadí **FIELDMANN** spojuje spolehlivost, bezpečnost i snadné ovládání. Vyniká promyšlenými ergonomickými tvary, čímž je dosaženo maximálního komfortu při práci.





FIELD
Home & Garden

AKU NÁŘADÍ



O výkonnost i tichý chod AKU nářadí se starají moderní akumulátory zajišťující svobodu při práci bez starosti o délku prodlužovacího kabelu a dostupnost zásuvky. S AKU nářadím můžete upevnit konzoli na záclonu ihned, bez hledání a natahování prodlužovacího kabelu, který vám navíc nebude při práci překážet.

Díky nezávislosti na elektrické zásuvce umožňuje AKU nářadí **FIELDMANN** také práci v exteriéru a na těžko přístupných místech. Lehkost a jednoduchost ovládní dovoluje pustit se do náročnějších prací i laikům.

Smontování nábytku nebo naopak jeho rozmontování je úkolem především pro akumulátorové šroubováky. Některé modely můžete z tzv. pistolového držení přenastavit do horizontální pozice vzhledem k hlavici šroubováku. Připravíte si tak rovný nástroj, který vás nenechá v úzkých, ani když se potřebujete dostat do hůře přístupných užších prostor.



Padne do ruky

Perfektní ergonomie je vždy základem našeho Aku nářadí.



Kvalitní ocel

Na všechny namáhané prvky používáme kvalitní nástrojovou ocel.




Vysoký řezný výkon

Akumulátorová řada **FIELDMANN** se nezalekne tvrdé práce. Zapomeňte na přívodní kabel.



Maximální odolnost

Ručíme za vysokou odolnost ručního nářadí **FIELDMANN**.





praktický kufřík
součástí balení



**AKU vrtačka
FDV 10352-55AR
/FDV 10353-55AR**

- 14,4 V Li-Ion baterie **2 000 mAh**
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 400 ot./min.
- krouticí moment 35 Nm
- **přiklep**
- 13 mm rychloupínací sklíčidlo s brzdou
- 3stupňová LED indikace nabíjení baterie
- LED osvětlení
- **rychlónabíječka: doba nabíjení 1-1,5 h**
- maximální průměr vrtání 13 mm
- hmotnost 1,2 kg
- plastový kufřík

Příslušenství

- vrtáky do zařva 5, 6, 6, 6, 8
- sada bitů 25 mm 32 ks
- sada bitů 75 mm 3 ks
- nástavec na bity

DMOC: 2 490 Kč



**AKU vrtačka
FDV 10301-A**

- 14,4 V Li-Ion baterie **1 500 mAh**
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 400 ot./min.
- krouticí moment 30 Nm
- 18+1+1 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání a 1 stupeň pro šroubování
- LED osvětlení
- doba nabíjení 3-5 h
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,2 kg

DMOC: 1 820 Kč



**AKU vrtačka
FDV 10401-A**

- **18 V/Li-Ion baterie 1 500 mAh**
- 2 rychlosti: 0-350 / 0-1250 ot / min
- krouticí moment: 30 Nm
- 18 krouticích momentů a 1 vrtací úroveň
- LED světlo
- **rychlá nabíječka: doba nabíjení 1-1,5 h**
- bezklíčové sklíčidlo
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,2 kg

DMOC: 1 820 Kč



**AKU vrtačka
FDV 10251-A**

- 12 V Li-Ion baterie **1 500 mAh**
- 2 rychlosti: 0-350 / 0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 25 Nm
- 18+1 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabíjení baterie
- LED osvětlení
- **rychlónabíječka: doba nabíjení 1-1,5 h**
- rychloupínací sklíčidlo
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,0 kg

DMOC: 1 330 Kč



**AKU vrtačka
FDV 10201-A**

- Li-Ion 12 V/1 300 mAh
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 350 ot/min
- krouticí moment 25 Nm
- 17 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabíjení baterie
- LED osvětlení
- doba nabíjení 3-5 h
- rychloupínací sklíčidlo
- max. průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,05 kg
- Volitelné příslušenství:**
- rychlo nabíječka 1-1,5 h

DMOC: 1 320 Kč



**AKU šroubovák
FDS 10150-A**

- 3,6 V/1500 mAh Li-Ion baterie
- rychlost 210 ot./min
- krouticí moment 4 Nm
- **6 stupňů krouticích momentů**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- LED osvětlení
- **LED svítilna**
- **doba nabíjení 1 h**
- 20 ks bitů 25 mm a 50 mm
- vrtací bity 3 ks, nástavec
- hmotnost 0,50 kg
- plastový kufřík

DMOC: 890 Kč



**AKU šroubovák
FDS 10101-A**

- 3,6 V/1 300 mAh Li-Ion baterie
- rychlost 180 ot./min
- krouticí moment 4 Nm
- **6 stupňů krouticích momentů**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- přepínač směru otáček
- LED osvětlení
- LED indikace nabíjení baterie
- doba dobíjení 3-5 h
- hmotnost 0,49 kg

DMOC: 599 Kč



**AKU šroubovák
FDS 10102-A**

- 3,6 V/1300 mAh Li-Ion baterie
- rychlost 180 ot./min
- krouticí moment 3,5 Nm
- **hlavice se šesti bity upevněnými na otočných ramenech**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- přepínač směru otáček
- LED osvětlení
- doba nabíjení 3-5 h
- LED indikace nabíjení baterie
- hmotnost 0,49 kg

DMOC: 590 Kč



**AKU šroubovák
FDS 10103-A**

- 3,6 V/800 mAh Li-Ion
- rychlost 280 ot./min.
- krouticí moment 3 N.m
- přepínač směru otáček
- LED osvětlení
- LED indikace nabíjení baterie
- **doba nabíjení 1 h**
- **USB kabel**
- hmotnost 0,16 kg

DMOC: 720 Kč

AKU NÁŘADÍ 18-20 V

NOVINKA

ONE BATTERY
FOR ALL

Bezuhlíková AKU vrtačka FDUV 50180-A

- akumulátorová vrtačka 18-20 V
- kapacita baterie 2000 mAh
- rychlost bez zatížení: 0-400/0-1600 ot/min
- nastavení momentu: 19 + 3 (šroubovák/vrták/kladivo)
- krouticí moment: 55 Nm max.
- 13 mm kovové bezklíčové sklíčidlo
- doba nabíjení baterie: 1-1,5 h

DMOC: 3 750 Kč

Dílna na jednu baterii! Výběr nářadí v řadě **ONE BATTERY FOR ALL** svými funkcemi pokrývá práce prováděné v dílně, ale i v domácnosti, garáži, případně i na zahradě. Pro jeho pohon lze využít jedinou výměnnou baterii s nabíječkou a dokupovat si tak další pomocníky levněji, již bez baterie a nabíječky.

Výměnný akumulátor je kompatibilní s veškerým nářadím z této řady. Chytrý systém oceníte zejména v případech, kdy potřebujete více typů nářadí po sobě a jednoduše jen měníte baterii v nářadí ze stejné řady.

Výkon a další vlastnosti aku nářadí **FIELDMANN** přiblížila nová generace výkonných Lithium-iontových (Li-Ion) akumulátorů nářadí elektrického. Díky tomu zvládne i pohon na energii náročnějšího nářadí. Lithium-iontové akumulátory jsou oproti starším typům silnější, lehčí a ekologicky šetrnější, navíc netrpí paměťovým efektem, a tedy samovybitím, když nejsou delší dobu používány. Nářadí je neustále připravené k použití a poskytuje až do vybití plný výkon.



Jedna výkonná baterie

Její univerzální použití pro osm různých zařízení usnadní práci a čas s nabíjením.



Rychlonabíječka

Nabije baterii do 100 % své kapacity během 1 - 1,5 hodiny.



Taška

Vhodná pro různé použití, nejen na nářadí.



LED svítilna

Velký pomocník při práci v temných zákoutích, skříňkách apod.



AKU vrtačka nabíječka + baterie FDUV 50110-A

- 18-20 V/2 000 mAh Li-Ion baterie
- 2 rychlosti: 0-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 kroutících momentů
- rychloupínací sklíčidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- směr otáček vlevo/vpravo
- **rychlónabíječka: doba nabíjení 1-1,5 h**
- hmotnost 1,5 kg

DMOC: 2 899 Kč

AKU vrtačka nabíječka + baterie FDUV 50150-A

- 18-20 V/2 000 mAh Li-Ion baterie (články renomované korejské A brandové značky)
- 2 rychlosti: 0-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 kroutících momentů
- rychloupínací sklíčidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- směr otáček vlevo/vpravo
- **rychlónabíječka: doba nabíjení 1-1,5 h**
- hmotnost 1,5 kg

DMOC: 3 390 Kč

AKU vrtačka FDUV 50101-0

- 18-20 V
- 2 rychlosti: 1-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 kroutících momentů
- sklíčidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- směr otáček vlevo/vpravo
- **bez baterie**

DMOC: 1 399 Kč

AKU rázový utahovák FDUU 50851-0

- 18-20 V
- **krouticí moment 180 Nm**
- rychloupínací sklíčidlo na bity 6 mm
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **bez baterie**

DMOC: 1 490 Kč



AKU rázový utahovák FDUU 50801-0

- 18-20 V
- **krouticí moment 180 Nm**
- 1/2" sklíčidlo
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **bez baterie**

DMOC: 1 490 Kč



AKU rotační kladivo FDUV 50201-0

- 18-20 V
- rychlost bez zatížení 1-900 ot./min.
- počet příklepů 0-4 300/min
- síla úderu 0,9 J
- SDS sklíčidlo
- LED osvětlení
- **bez baterie**

DMOC: 1 780 Kč



AKU kotoučová pila FDUK 50301-0

- 18-20 V
- rychlost bez zatížení 0-3 800 ot./min.
- průměr kotouče 136 mm
- úkos 0-50°
- hloubka řezu 45° = 29 mm, 0° = 38 mm
- **bez baterie**

DMOC: 1 720 Kč



AKU přímočará pila FDUP 50401-0

- 18-20 V
- rychlost bez zatížení 0-2 400 ot./min.
- maximální hloubka řezu dřevo 51 mm, kov - 2 mm
- délka tahu 19 mm
- úhel řezu 0-45°
- **bez baterie**

DMOC: 1 450 Kč



Li-Ion
Li-Ion baterie bez paměťového efektu

AKU šavlová pila
FDUO 50501-0

- 18–20 V
- počet řezů bez zatížení 0–2 800 ot./min.
- vhodná do dílny i na zahradu k prořezávání stromů
- **bez baterie**

DMOC: 1540 Kč

AKU úhlová bruska
FDUB 50601-0

- 18–20 V
- rychlost bez zatížení 0–8 000 ot./min.
- velikost disku 115 mm
- boční rukojeť
- **bez baterie**

DMOC: 1 890 Kč

AKU multi-funkční nářadí
FDUB 50701-0

- 18–20 V
- 6 rychlostí
- počet kmitů bez zatížení 4 000–18 000 ot./min.
- úhel oscilace 1,4°
- rychloupínací sklíčadlo
- **bez baterie**

DMOC: 1 560 Kč

AKU LED svítidla
FDUL 50901-0

- 18–20 V
- LED 3 W
- čas svícení 450 min.
- svítivost 300 lx
- **bez baterie**

DMOC: 420 Kč

Rychlonabíječka 18–20 V
FDUZ 51000

- napětí: 230 V/ 50 Hz
- výstup: 21 V/ 2,2 A
- doba nabíjení 1300 mAh baterie: 1–1,5 h
- pro modely baterií: FDUZ 50001, FDUZ 50002, FDUZ 50020, FDUZ 50040, FDUZ 50004

DMOC: 890 Kč

AKU baterie 18–20 V
FDUZ 50003

- 18–20 V Li-Ion/4 000 mAh
- články renomované korejské A brandové značky
- kompatibilní s modely FDUV 50180-A, FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50101/50110, FDUV 50150, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUB 50701, FDUV 50801, FDUV 50851

DMOC: 1 490 Kč



Li-Ion
Li-Ion baterie bez paměťového efektu

AKU baterie 18–20 V
FDUZ 50020

- 18–20 V Li-Ion/2 000 mAh
- články renomované korejské A brandové značky
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50101/50110, FDUV 50150, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUB 50701, FDUV 50801, FDUV 50851

DMOC: 1 740 Kč

AKU baterie 18–20 V
FDUZ 50040

- 18–20 V Li-Ion/4 000 mAh
- články renomované korejské A brandové značky
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50101/50110, FDUV 50150, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUB 50701, FDUV 50801, FDUV 50851

DMOC: 2 840 Kč

AKU baterie 18–20 V
FDUZ 50004

- 18–20 V Li-Ion/2 000 mAh
- kompatibilní s modely: FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50100, FDUV 50110, FDUV 50150, FDUV 50101, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUB 50701, FDUU 50801, FDUU 50851

DMOC: 1 490 Kč

Malá taška na nářadí
FDUA 59010

- 1–3 ks nářadí
- velikost 35 x 21 x 25 cm

DMOC: 439 Kč

Velká taška na nářadí
FDUA 59020

- 3–6 ks nářadí
- variabilní přepážky
- velikost 51 x 24 x 20 cm

DMOC: 659 Kč

Sada příslušenství pro multifunkční nářadí
FDUB 59701

- 40 ks příslušenství
- pískový papír
- špachtlové nože
- pilové listy (cířevo, kov)
- diamantové nože (keramika apod.)

DMOC: 990 Kč



JEDŤE NA ZELENOU



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



S ručním přitahováním šroubků a zatloukáním hřebíků dnes nevystačíte v domácnosti a už vůbec ne v dílně. Občas je zkrátka nutné využít mechanickou sílu strojů. Tam, kde je k elektrické energii dobrý přístup, si pro jeho vyšší výkon, neklesající sílu a neomezenou výdrž, kutilové tradičně volí elektrické ruční nářadí.

Nabídka elektrického ručního nářadí **FIELDMANN** pokrývá nářadí pro opravy a rekonstrukce, stavbu i dílnu – od vrtaček, přes rotační kladiva, brusky a pily, až po hoblík, multifunkční nářadí a modelářské brusky.

Elektrické ruční nářadí **FIELDMANN** je určeno všem, kdo hledají pro práci v dílně a okolí domu spolehlivé, a přitom cenově dostupné vybavení. Spojuje pokroková technická řešení s mimořádným komfortem pro uživatele. Měděná vinutí motorů prodlouží životnost nářadí. Výhodou při přenášení a ukládání nářadí jsou praktické kufříky.



Rychloupínací sklíčidlo

Pohodlná manipulace při častější výměně vrtáků či bitů.

Skličidlo s upínací klíčkou

Spolehlivě poslouží zejména při vrtání do tvrdších materiálů.



Laserový ukazatel

Pomocí laserového paprsku je orientace při řezání mnohem snazší i přes pilinami zakrytou narýsovanou čáru řezu.



Variabilita multifunkčního zařízení

Vzhledem k velkému množství možných nastavců lze upravovat nejrůznější materiály.



Nastavení úhlu úkosu

Zaručí vedení požadovaného úhlu řezu tak, aby připojovaný materiál přesně sedl hranou na hranu.


**Příklepová vrtačka
FDV 200501-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 500 W
- rychloupínací skříčidlo do 13 mm
- otáčky motoru bez zatížení 0–3 000 ot./min.
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače

DMOC: 850 Kč


**Příklepová vrtačka
FDV 200651-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 650 W
- rychloupínací skříčidlo do 13 mm
- otáčky motoru bez zatížení 0–3 000 ot./min.
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače
- plastový kufřík

DMOC: 960 Kč


**Příklepová vrtačka
FDV 200711-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 710 W
- rychlost bez zatížení: 0–2800 ot / min
- velikost skříčidla: 13 mm
- možnost vrtání a příklepového vrtání
- možnost regulace rychlosti
- boční rukojeť a hloubkový doraz

DMOC: 990 Kč


**Příklepová vrtačka
FDV 200751-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 750 W
- rychlost bez zatížení: 0–2800 ot/min
- velikost skříčidla: 13 mm
- bezklíčové skříčidlo
- možnost vrtání a nárazového vrtání
- možnost regulace rychlosti
- boční rukojeť a hloubkový doraz

DMOC: 1 590 Kč

**Rotační kladivo
FDV 211050-E**

- napětí 230 V/ 50 Hz
- příkon 1 050 W
- rychlost bez zatížení 0–1050 ot./ min
- síla úderu 0–5200 úderů/ min, 2,8 J
- max. vrtání: betonu 26 mm, kovu 13 mm, dřeva 42 mm
- rychlost bez zatížení 0–850 ot./ min
- **3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků,**
- 1 skříčidlo
- SDS-PLUS systém
- plastový kufřík

DMOC: 3 190 Kč

**Rotační kladivo
FDV 201502-E**

- napětí 220 V/ 50 Hz
- příkon 1 500 W
- rychlost bez zatížení 0–880 ot./ min
- síla úderu 0–4250 úderů/ min, 5,5 J
- max. vrtání: betonu 32 mm, kovu 13 mm, dřeva 40 mm
- rychlost bez zatížení 0–850 ot./ min
- **3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků**
- SDS-PLUS systém
- hmotnost 4,9 kg
- plastový kufřík

DMOC: 3 190 Kč

**Bourací kladivo
FDBK 201301-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1300 W
- **SDS-Max**
- síla úderu 0 – 3600/ min./ 15 J
- **1 ks jednobodový majzlík 18 x 320 mm**
- **1 ks plochý majzlík 18 x 320 mm**
- kufřík

DMOC: 4 390 Kč



praktický kufřík
součástí balení

NOVINKA



praktický kufřík
součástí balení

NOVINKA



**Úhlová bruska
FDB 200651-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 650 W
- otáčky motoru bez zatížení 12 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- **průměr kotouče 125 mm**
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- bruska, ergonomická rukojeť, 1 ks brusného kotouče, kufřík

DMOC: 1 390 Kč

**Úhlová bruska
FDB 200901-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 900 W
- rychlost bez zatížení: 11 000 ot./min
- **průměr kotouče: 125 mm**
- boční rukojeť a klíč
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 290 Kč

**Úhlová bruska
FDB 201201-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 200 W
- otáčky motoru bez zatížení 12 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- **průměr kotouče 125 mm**
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- bruska, ergonomická rukojeť, 1 ks brusného kotouče, kufřík

DMOC: 1 690 Kč

**Úhlová bruska
FDB 201401-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1400 W
- rychlost bez zatížení: 4000–8600 ot./min.
- **průměr kotouče: 150 mm**
- boční rukojeť a klíč
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 990 Kč



praktický kufřík
součástí balení

**Úhlová bruska
FDB 202201-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 2 200 W
- otáčky motoru bez zatížení 6 000 ot./min.
- boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- **průměr kotouče 230 mm**
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- úhlová bruska 5x nástavec

DMOC: 2 900 Kč

**Kotoučová pila
FDK 200802-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 800 W
- otáčky motoru bez zatížení 4 500 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- **průměr kotouče 140 mm**
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- kotoučová pila, pravouhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 390 Kč

**Kotoučová pila
FDK 201301-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 300 W
- otáčky motoru bez zatížení 4 700 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- **průměr kotouče 185 mm**
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- kotoučová pila, pravouhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 950 Kč

**Přímočará pila
FDP 200711-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 710 W
- otáčky motoru bez zatížení 0–2 800 ot./min.
- **maximální hloubka řezu 80–100 mm**
- měděné vinutí motoru
- rychloupínací sklíčidlo
- laserový ukazatel směru řezu

Obsah balení:

- přímočará pila, pravouhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks pilového listu, kufřík

DMOC: 1 590 Kč


**Vibrační bruska
FDB 200221-E**

- vibrační bruska 3 v 1
- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 220 W
- otáčky na prázdko: 7 000–12 000 ot./min.
- proměnné otáčky
- **3 výměnné desky**
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 780 Kč

NOVINKA


**Vibrační bruska
FDB 200131-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 130 W
- rychlost bez zatížení: 13 000 ot / min
- brusná plocha: 140 x 140 x 80 mm
- měděné vinutí motoru

DMOC: 660 Kč


**Excentrická bruska
FDEB 200431-E**

- napětí 220 V/ 50 Hz
- příkon 430 W
- rychlost bez zatížení 5 000–13 000 ot./min.
- velikost brusné plochy 125 mm
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 420 Kč

NOVINKA


**Pásová bruska
FDBP 200901-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 900 W
- brusná rychlost: 200–380 m³/min.
- rozměr pásu: 76 x 533 mm
- měděné vinutí motoru

DMOC: 2 300 Kč

NOVINKA


**Tavné pistole
FDTP 2020/2100-E**

- tavná pistole
- napětí / frekvence: 230 V/50 Hz
- příkon: 20 W/100 W
- **průměr lepicí tyčinky 7 mm/11 mm**
- schopnost tání: 3–6 g/9–16 g
- doba přehřátí: 3–5 min

DMOC: 150 Kč

praktický kufřík součástí balení


**Multifunkční
nářadí
FDB 200301-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 300 W
- otáčky naprázdno 10 000–18 500 ot./min.
- **proměnné otáčky**
- řezání, broušení, seškrabování atd.

Obsah balení:

- multifunkční nářadí, návod, záruční list, 11 ks příslušenství, kufřík

DMOC: 1 490 Kč

NOVINKA


**Sada příslušenství
FDB 9002**

- 40 ks příslušenství
- pískový papír
- špachtlové nože
- pilové listy (dřevo, kov)
- diamantové nože (keramika, atd.)
- kompatibilita s modely: FDB 2005-E, FDB 200301-E

DMOC: 990 Kč


**Modelářská
bruska
FDMB 200172-E**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 170 W
- rychlost bez zatížení 10 000–35 000/min
- velikost sklíčidla: 1,6–3,2 mm
- **440 ks příslušenství**
- plastový obal na přepravu
- měděné vinutí motoru

DMOC: 2 100 Kč

**Modelářská
bruska
FDMB 200171-E**

- napětí 220 V/50 Hz
- příkon 170 W
- rychlost bez zatížení 10 000–35 000 ot./min.
- velikost sklíčidla 0,8–3,2 mm
- **210 ks příslušenství**
- měděné vinutí motoru

DMOC: 1 490 Kč



praktický kufřík
součástí balení



**horkovzdušná pistole
FDHP 202001-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 2000 W
- nastavení teploty:
I.: 50–450 °C, II.: 60–600 °C
- proudění vzduchu:
I. 250 l/min
II. 500 l/min
- 5x nástavec • kufřík

Obsah balení:

- horkovzdušná pistole, 5x nástavec

DMOC: 1 190 Kč



**Elektrický hoblík
FDH 2001-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 750 W
- otáčky naprázdno 16 500 ot./min.
- objem hoblování 82 x 2 mm

Obsah balení:

- hoblík, návod, záruční list, kufřík

DMOC: 1 890 Kč



NOVINKA

**Elektrické míchadlo
FDRM 200851-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 850 W
- otáčky motoru bez zatížení
0-500 ot/min
- spojovací závit: M 14
- rozměry metly: 120 x 600 mm

DMOC: 2 100 Kč



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

**Stříkáč pistole
FDSP 200651-E**

- napětí: 230 V/ 50 Hz
- příkon: 650 W
- rozprašovací výkon: 105 W
- objem nádoby: 800 ml
- délka flexibilní hadice: 1,3 m

DMOC: 1 100 Kč

**Stolní bruska
FDSB 200201-E**

- průměr kotouče 150 mm
- napětí/ frekvence:
230 V/50 Hz
- příkon: 200 W S2 30 min
- rychlost bez zatížení:
2960/min
- Ø kola: 150 mm
- broušení za sucha:
150 x 20, vnitřní Ø 12,7 mm
- hliníková základna

DMOC: 1 250 Kč

**Stolní bruska
FDSB 200251-E**

- na suché a mokré broušení
- průměr kotouče 150/200 mm
- napětí/frekvence:
230 V/50 Hz
- příkon: 250 W S2 30 min
- rychlost bez zatížení:
2960/min
- Ø kola: 150 mm
- broušení za sucha:
150 x 20, vnitřní Ø 12,7 mm
- broušení za mokra:
200 x 40 x 20 mm

DMOC: 1 720 Kč




**Sada vrtáků
FDV 9004**

- vrtáky do železa 6 ks / vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10/
- 6 ks šroubovacích bitů

DMOC: 130 Kč


**Sada vrtáků
FDV 9006**

- sada vrtáků Cobalt do zdiva 6 ks
- velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

DMOC: 220 Kč


**Sada vrtáků
FDV 9101**

- sada vrtáků do zdiva 18 ks
- velikosti: 2x 3 mm
- 2x 4 mm
- 5x 5 mm
- 5x 6 mm
- 3x 8 mm
- 1x 10 mm

DMOC: 400 Kč


**Sada vrtáků
FDV 9201**

- vrtáky do železa – 39 ks, Premium Quality
- 1 mm – 4 ks
- 1.5 mm – 4 ks
- 2 mm – 4 ks
- 2.5 mm – 4 ks
- 3 mm – 3 ks
- 3.5 mm – 3 ks
- 4 mm – 3 ks
- 4.5 mm – 3 ks
- 5 mm – 3 ks
- 5.5 mm – 3 ks
- 6 mm – 3 ks
- 8 mm – 1 ks
- 10 mm – 1 ks

DMOC: 490 Kč


**Sada vrtáků
FDV 9202**

- vrtáky do železa – 27 ks, Premium Quality
- 2mm – 1 ks
- 3 mm – 1 ks
- 4 mm – 1 ks
- 5 mm – 1 ks
- 6 mm – 4 ks
- 6.5 mm – 4 ks
- 7 mm – 2 ks
- 7.5 mm – 1 ks
- 8 mm – 3 ks
- 8.5 mm – 1 ks
- 9 mm – 2 ks
- 9.5 mm – 1 ks
- 10 mm – 3 ks
- 12 mm – 2 ks

DMOC: 790 Kč



NOVINKA



NOVINKA

**SDS + vrtáky
+ majzlíky
FDV 9151**

- sada SDS vrtáků a sekáčů 13 ks
- velikosti:**
- 6 x 160 mm
- 8 x 160 mm
- 10 x 160 mm
- 8 x 210 mm
- 10 x 210 mm
- 12 x 210 mm
- 10 x 260 mm
- 12 x 260 mm
- 14 x 260 mm
- bodový sekáč 14 x 250 mm
- plochý sekáč 14 x 250 mm
- plochý sekáč 14 x 250 mm
- drážkovací sekáč 14 x 250 mm

DMOC: 740 Kč

**SDS + vrtáky
FDV 9152**

- sada SDS vrtáků 12 ks
- velikosti:**
- 5 x 110 mm
- 6 x 110 mm
- 6 x 160 mm
- 8 x 160 mm
- 10 x 160 mm
- 10 x 210 mm
- 12 x 210 mm
- 10 x 450 mm
- 12 x 450 mm
- 18 x 450 mm
- 20 x 450 mm
- 24 x 450 mm

DMOC: 1 180 Kč


**Pilové listy dřevo
FDP 9001**

- 2x T 118 A – dřevo 2–15 mm, PVC, čistý řez
- 2x T 101 AO – dřevo 5–50 mm, rychlý řez
- 2x T 144 D – dřevo 3–30 mm, čistý řez
- 2x T 101 B – dřevo 3–30 mm, epoxid do 30 mm, čistý řez
- 2x T 101 BR – kov 1–3 mm

DMOC: 230 Kč


**Pilové listy mix
FDP 9002**

- 2x T 119 BO – dřevo 2–15 mm, PVC, čistý řez
- 2x T 101 B – dřevo 3–30 mm, čistý řez
- 2x T 111C – dřevo 4–50 mm, PVC
- 2x T 127 D – kov 3–15 mm, ALU do 30 mm, epoxid do 30 mm, rychlý řez
- 2x T 118 A – kov 1–3 mm

DMOC: 250 Kč

RUČNÍ NÁŘADÍ

Bez základních nástrojů a nářadí se neobejde žádná domácnost a dílna už vůbec ne.

Ať už jste zapálení kutilové nebo jen chcete být připraveni na nutné domácí opravy, se značkou **FIELDMANN** si pořídíte kvalitní, funkční výrobky. Nářadí **FIELDMANN** spojuje spolehlivost, bezpečnost i snadné ovládání. Vyniká promyšlenými ergonomickými tvary, čímž je dosaženo maximálního komfortu při práci.



Gola sada FDG 5000-32R

- 19x 1/2" hlavice nástrčná: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16, 21 mm
- 2x 1/2" prodloužení: 125, 250 mm
- 1x 1/2" kloub
- 1x 1/2" ráčna
- 6x 1/2" hlavice nástrčná (12 pt): 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
- 1x kufřík

DMOC: 1 400 Kč

Gola sada s nářadím FDG 5002-54R

- 14x nástrčkové klíče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x násada ráčny 3/8" s pojistkou
- 2x šroubovák SL 6x100 mm a PH 6 x 100 mm
- 22x nástavce / držák
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem 10"
- 1x diagonální kleště 6"
- 9x klíč do vnitřního šestihranu: 1,5 - 10 mm/držák
- 1x T-rukojeť pro nástrčkové klíče 1/4"
- 1x univerzální kloub 3/8"
- 1x spojovací člen 1/4"

DMOC: 1 290 Kč




**Gola sada s nářadím
FDG 5008-53R/
FDG 5010-53R**

- kombinované kleště 6"
- kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 8 ks 3/8" nástrčné hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
- 1 ks 3/8" ráčna
- 1x 6" nastavitelný klíč
- 8 ks Inbusových klíčů 1,5 - 6 mm
- 2 ks šroubováků: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1 ks násada na bity
- 20 ks bitů 25 mm
- 1 ks kladivo 200 g
- vodováha 6"
- měřicí pásmo 3 m
- nůž

Dvě barevná provedení
DMOC: 1 490 Kč

**Gola sada
FDG 5001-108R**

- 18x 1/4" hlavice nástrčná s bity: SL 4, 5, 5, 6, 5, PH 1, 2, PZ 1, 2, H 3, 4, 5, 6, T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm
- 13x 1/4" hlavice nástrčná: 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 8x 1/4" hlavice nástrčná prodloužená: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 5x 1/4" hlavice nástrčná: E4, E5, E6, E7, E8
- 2x 1/4" prodloužení: 50, 75 mm
- 1x 1/4" kloub ráčnový
- 1x 1/4" trháč
- 1x 1/4" rukojeť šroubovací s vnitřním čtyřhranem
- 1x 1/4" ráčna
- 17x 1/2" hlavice nástrčná: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 5x 1/2" hlavice nástrčná prodloužená: 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 8x 1/2" hlavice nástrčná: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 2x 1/2" prodloužení: 125, 250 mm
- 1x 1/2" kloub ráčnový
- 1x 1/2" ráčna
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16, 21 mm
- 3x klíč inbus: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1x adaptér bity
- 17x bit: SL 8, 10, 12, T 40, 45, 50, 55, 60, PH 3, 4 PZ 3, 4, H 7, 8, 10, 12, 14
- 1x kufřík

DMOC: 2 400 Kč
**Gola sada s nářadím
FDG 5003-65R**

- 12x nástrčkové klíče 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 11x nástrčkové klíče 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 2x univerzální kloub: 1/4" a 3/8"
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 3/8": 16 a 21 mm
- 2x nástavec k nástrčkovému klíči 3/8": 3" a 6"
- 1x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4" 3"
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápací hlavou: 1/4" a 3/8"
- 1x spojovací člen
- 2x šroubovák SL 6x100 mm a PH 6x100 mm
- 20x bity x délka 25 mm: PH 0, 1, 2, 3, SL 2, 3, 4, 5, 6, 7, TX 0, 1, 2, 3, H 2, 3, 4, 5, 6, 7, S 0, 1, 2, 3, T 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 1x kleště s dlouhými čelistmi: 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem: 10"
- 1x diagonální kleště: 6"
- 1x štipací kleště: 7"
- 5x otevřený stranový klíč: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče

DMOC: 1 980 Kč
**Gola sada s nářadím
FDG 5005-85R**

- 1x kombinované kleště 7"
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem 10"
- 2x šroubovák: SL 6 x 100 mm a PH 6 x 100 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče
- 8x otevřený stranový klíč: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 mm
- 1x nůž 18 mm se 3 břity
- 1x měřicí pásmo 5 m
- 16x nástrčkové klíče 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápací hlavou: 1/4" a 1/2"
- 2x nástavec k nástrčkovému klíči 1/2": 5" a 10"
- 1x 3cestný nástavec: 1/2" (M) x 3/8" (F)
- 2x univerzální kloub: 1/4" a 1/2"
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 1/2": 16 a 21 mm
- 12x nástrčkové klíče 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x spojovací člen
- 6x hluboká nástrčka 1/4": 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4" 3"
- 1x posuvná tyč 1/4"
- 1x kladivo 300 g
- 20x bity x 25 mm s držákem
- 2x průbojník (špičák a ploché dláto)

DMOC: 3 290 Kč

CR-V
60 ks



**Gola sada s nářadím
FDG 5006-60R**

- 1x 8" nastavitelný klíč
- 1x odlamovací nůž
- 1x 6" diagonální kleště
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x 3m měřicí pásmo
- 9x inbusový klíč 1,5 - 10 mm
- 9x 1/4" hlavice 5 - 13 mm
- 1x 1/4" momentový klíč
- 1x tesařské kladivo 340 g
- 1x držák bitů
- 1x 9" vodováha
- 32x 1" bitů
- 1x magnetický držák bitů

DMOC: 1 250 Kč

CR-V
39 ks



**Gola sada s nářadím
FDG 5007-39R**

- 1x kombinované kleště
- 12x bit 25 mm
- 8x inbusový klíč 1,5 - 6 mm
- 2 ks šroubovák: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1x násada na bity
- 1x 3/8" ráčna
- 9x 3/8" nástrčné hlavice: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1x kladivo 200 g
- 1x prodlužovací nástavec 3/8" x 3"
- 1x 3/8" univerzální kloub
- 2x 3/8" nástrčná hlavice na svíčky 16, 21 mm

DMOC: 1 159 Kč

CR-V
35 ks



**Sada nářadí
FDG 5011-35R**

- sada nářadí 35 ks
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x násada pro nástrčné bity
- 1x nůž
- 1x nůžky
- 1x měřicí pásmo 3 m
- 20x 6/25mm bit
- 9x inbusový klíč: 1,6 - 10 mm
- 1x nástavec magnetický

DMOC: 650 Kč

CR-V
108 ks



**Gola sada
FDG 5012-108R**

- 108 dílů • 14x nástrčkové klíče 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 114x nástrčkové klíče 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm • 12x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 3/8": 16 mm a 21 mm • 11x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4": 3" • 11x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou: 3/8" • 11x spojovací člen • 12x šroubovák 6x 100 mm • 1x kleště s dlouhými čelistmi 6" • 1x kleště s posuvným kloubem 10" • 6x otevřený stranový klíč: 6, 8, 10, 12, 13, 17 mm • 1x rukojeť pro nástrčkové klíče • 1x 2cestný nástavec: 1/2" x 3/8" • 9x Inbusový klíč • 40x bity x délka 25 mm: PH 0-1-2-3, T 10-15-20-25, SL 3-4-5-6, PZ 0-1-2-3, H 2.5-3-4-5

DMOC: 1 590 Kč

CR-V
138 ks



**Sada nářadí
FDG 5013-138R**

- 1x kombinované kleště 6"
- 2x šroubovák SL6/100, PH6/100 mm
- 1x rukojeť pro nástrčné hlavice
- 1x nůž
- 1x měřicí pásmo 3 m
- 8x nástrčné hlavice: 5 - 13 mm
- 1x ráčna 1/4"
- 1x 6" nastavitelný klíč
- 8x inbusový klíč
- 1x 6" vodováha
- 1x šroubovák s bity: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24x 6/ 25 mm bit
- 1x kladívko
- 1x gumový adaptér na kladívko
- 80x hmoždinka
- 1x šroubovák se zkoušečkou
- 1x magnetický držák bitů

DMOC: 1590 Kč

CR-V
66 ks



**Sada nářadí
FDG 5014-66R**

- 1x kombinované kleště 6"
- 1x diagonální kleště 6"
- 1x instalační kleště 10"
- 3x šroubovák: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1x rukojeť pro nástrčné hlavice
- 1x měřicí pásmo 3 m
- 1x 8" nastavitelný klíč
- 8x inbusový klíč
- 1x 6" vodováha
- 2x šroubovák s bity
- 4x klíč 8, 10, 12, 13 mm
- 1x ruční pila
- 4x pilový list
- 1x kladívko
- 2x pilník
- 1x nástavec magnetický
- 32 ks bitů s držákem

DMOC: 1890 Kč

CR-V

79 ks


**Sada bitů se šroubovákem
FDG 5004-79R**
Bitů 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ TX 4, 5, 6, 7
- ⊕ TH 8, 9, 10, 15, 20
- H 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0
- ⊖ Y 1, 2, 3
- ⊖ 2,3
- ⊖ U 6, 8

Bitů 4 mm:

- ⊖ SL 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5
- ⊕ PH 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,5
- ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0
- ⊖ Y 2,0
- ⊖ 2,0
- ⊖ 0,8
- ⊖ U 2,6

¼" hlavice nástrčná:

- M 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0,10,0, 11,0, 12,0, 13,0

DMOC: 990 Kč

CR-V

48 ks


**Sada bitů se šroubovákem
FDG 6001-47R**
Bitů 4 mm:

- ⊖ SL 1,0, 1,5, 2,0
- ⊕ PH 1,0, 1,5, 2,5
- T2, T5
- TX T2, T5
- ⊖ Y 0,8
- ⊖ U 2,6

Bitů 6 mm:

- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
- ⊕ PH 4,0, 5,0, 6,0
- H 3,0, 4,0, 5,0
- TX T 6, T 7, T 8
- ⊖ Y 2, Y 3, PZ 2, PZ 3
- ⊖ U 6,0

¼" hlavice nástrčná:

- M 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0

DMOC: 990 Kč

CR-V

61 ks


**Šroubovák s bity
FDS 1014-61R**
Bitů 4 mm:

- ⊖ SL 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5
- ⊕ PH 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,5
- TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0
- ⊖ Y 2,0
- ⊖ 2,0
- ⊖ 0,8
- ⊖ U 2,6

Bitů 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- H 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6

¼" hlavice nástrčná:

- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

1x šroubovák s ráčnou pro bity 6 mm

- 1x šroubovák pro bity 4 mm

DMOC: 520 Kč

NOVINKA

CR-V

56 ks


**Sada nářadí
FDS 1015-56R**
Bitů 25 mm:

- H 3, 4, 5, 6
- T 10, 15, 20, 25, 30
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3

Bitů 50 mm:

- ⊖ SL 5, 6
- ⊕ PH 1, 2

- nástrčné klíče ¼": 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

- nástrčné klíče 3/8": 13, 14, 15, 17 mm

- ráčna 3/8"
- kleště s posuvným kloubem
- prodlužovací nástavec

DMOC: 800 Kč

CR-V

65 ks


**Sada bitů se šroubovákem
FDS 1005-65R**
Bitů 4 mm:

- ⊖ SL 1,0, 1,5, 2,5
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
- H 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0

¼" hlavice nástrčná:

- M 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0,10,0, 11,0, 12,0, 13,0

Bitů 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- H 3, 4, 5, 6
- SQ 0, 1, 2, 3

DMOC: 470 Kč

CR-V

22 ks


**Sada bitů se šroubovákem
FDS 1011-22R**
Bitů 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 3, 4, 5, 6

- šroubovák s ráčnou
- prodlužovací nástavec 50 mm

DMOC: 250 Kč

CR-V

33 ks


**Sada bitů se šroubovákem
FDS 1004-33R**
Bitů 4 mm:

- ⊖ SL 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0

- šroubovák s prodlužovacím nástavcem
- flexibilní nástavec
- lupa

DMOC: 270 Kč

CR-V

41 ks


**Sada bitů se šroubovákem
FDS 1009-41R**
Bitů 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 2, 3, 4, 5, 6

¼" hlavice nástrčná:

- M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

DMOC: 290 Kč



CR-V
58 ks

Sada bitů se šroubovákem FDS 1010-58R

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊗ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6

¼" hlavice nástrčná:

- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

- šroubovák s ráčnou
- flexibilní nástavec

DMOC: 340 Kč



CR-V
11 ks

Sada bitů se šroubovákem FDS 1007-11R

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3

- šroubovák

DMOC: 80 Kč



CR-V
40 ks

Sada bitů se šroubovákem FDS 1016-40R

Bity 25 mm:

- ⊗ T 10, 15, 20, 25
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- H 3, 4, 5, 6

Bity 28 mm:

- ⊗ T 5, 6, 7
- ⊖ SL 2, 2.5, 3
- ⊕ PH 000, 00, 0
- H 1.3, 1.5, 2

¼" nástavec:

- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

DMOC: 290 Kč



CR-V
37 ks

Sada bitů se šroubovákem FDS 1017-37R

Bity 6 mm:

- H 3, 4, 5, 6
- ⊗ T 10, 15, 20, 25
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊗ S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

DMOC: 240 Kč



CR-V
67 ks

Sada bitů FDS 9002-67R

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊗ TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
- H 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
- SQ 0, 1, 2, 3

DMOC: 270 Kč



CR-V
56 ks

Sada bitů FDS 9003-56R

Bity 25 mm:

- ⊕ PH 1, 2, 3 - 3x
- ⊕ PZ 1, 2, 3 - 3x
- ⊖ SL 4.0, 5.0, 6.0
- ⊗ T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 - 2x
- ⊗ TR 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- H 3.0, 4.0, 5.0

Bit 75 mm:

- ⊕ PH 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2
- ⊖ SL 6.0 mm
- ⊗ T 20, 25

DMOC: 380 Kč



CR-V
33 ks

Sada bitů FDS 9004-33R

Bity 25 mm:

- ⊕ PH 0, 1, 2 - 4x, 3 - 2x
- ⊕ PZ 0, 1, 2 - 3x, 3

Bit 50 mm:

- ⊖ SL 3.0, 4.0, 5.0,
- ⊗ T 10, 15, 25, 30

Bit 75 mm:

- H 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0

Nástavec na matice

- 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

DMOC: 380 Kč



CR-V

NOVINKA

27 ks


**Sada bitů
FDS 9006-27R**
Bity 25 mm:
 ⊖ SL 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0,
5,5, 6,0

⊕ PH 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Bity 50 mm:

⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0

⊕ PH 10, 15, 20, 30

Bity 125 mm:

⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0

⊕ PH 10, 15, 20

DMOC: 340 Kč

CR-V

NOVINKA

27 ks


**Sada bitů
FDS 9007-27R**
Bity 25 mm:
 ● H 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0,
5,5, 6,0

⊕ T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Bity 50 mm:

● H 3,0, 4,0, 5,0

⊕ T 10, 15, 20, 30

Bity 125 mm:

● H 3,0, 4,0, 5,0

⊕ T 10, 15, 20

DMOC: 340 Kč

NOVINKA


**Odstraňovač šroubů
FDV 8101**

- odstraňovač ustřížených šroubů
- velikost: 5, 6, 8, 10 mm

DMOC: 160 Kč

16 ks


**Sada hobby nožů
FDN 1002-16R**

- 13 ks nožů
- 2 ks rýsovací jehly
- magnetický proužek
- rukojeť

DMOC: 220 Kč

CR-V

14 ks


**Hobby nože
FDN 1003-14R**

- Hobby nože 14 ks
- 2x násada na nože
- vykrajovátko na dýně

DMOC: 270 Kč

CR-V

55 ks


**Sada bitů
FDS 9005-55R**
Bity 75 mm:

⊕ PH 1, 2, 3 x 2

⊕ PZ 0, 1, 2, 3

⊖ SL 3, 4, 5, 6 x 2, 7

● H 4, 5, 6 x 2

⊕ T 10, 15, 20, 25, 30, 40 - 2x

• klíč: 4, 6, 8, 10 x 2

• drápový set: 6, 5, 10 - 2x


DMOC: 390 Kč

NOVINKA


**Sada kleští
FDN 1020**

- kleště kombinované 150 mm
- kleště diagonální 150 mm
- kleště štípací 150 mm

DMOC: 360 Kč



**Sada šroubováků
FDS 5007-18R**

- 4x šroubovák plochý
- 4x šroubovák křížový
- 10x malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu

DMOC: 299 Kč



**Sada šroubováků
FDS 5008-18R**

- 4x šroubovák plochý
- 4x šroubovák křížový
- 10x malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu

DMOC: 299 Kč



**Sada šroubováků
FDS 5006-37R**

- 4x křížový šroubovák
- 4x plochý šroubovák
- 8x malých šroubováků
- 1x šroubovák na bity + 20x bity*

DMOC: 459 Kč



**Sada šroubováků
FDS 1102-6R**

- ploché šroubováky: 3.0 x 75 mm, 4.0 x 100 mm, 5.0 x 150 mm
- křížové šroubováky: 4.0 x 100 mm, 5.0 x 125 mm, 6.0 x 150 mm
- držák na stěnu či nástěnný panel

DMOC: 200 Kč



**Sada klíčů
FDN 1010**

- stranové klíče s očkem vyhnutým do úhlu
- velikosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závěsná plachta s možností srolování

DMOC: 680 Kč



**Ráčnový klíč s pevnou
hlavou FDN 1050**

- 7 ks
- velikost: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- plastový kufřík

DMOC: 870 Kč



**Ráčnový klíč s kloubem
FDN 1051**

- 7 ks
- velikost: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- plastový kufřík

DMOC: 1 160 Kč

UNIVERZÁLNÍ VYSAVAČE



Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 201450-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W**
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 50 l
- plastová hadice 3 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 901450

DMOC: 5 700 Kč

Mnohúčelové vysavače jsou určeny na vysávání i silných nečistot, třeba v garáži, dílně, v autě nebo dokonce mokrého bláta na dvorku. Poradí si s hrubými i jemnějšími částicemi, ale také s rozlitou kapalinou nebo nevychladlým popelem až do 40 °C.

Univerzální vysavače **FIELDMANN** jsou vybaveny chromovou nádobou na tuhé nečistoty i vodu o objemu až 30 litrů a bavlněným filtrem z pevných vláken, který zachytí i ty nejmenší částičky. Filtr lze vyklepat, opláchnout a po vysušení opět použít. Výhodou je vysavač vybavený elektrickou zásuvkou umožňující připojení dalších zařízení přímo do tohoto vysavače. Tento bonus oceníme ve chvíli, kdy zároveň používáme ještě jiný přístroj, například tlakovou myčku, a potřebujeme rovnou vysávat. Proudem vody uvolněné nečistoty vysavač ihned spolehlivě pohltí.



Nádoba

Nádoba o dostatečném objemu zachytí vše, co projde vysávací hadicí přímo do nádoby, bez nutnosti použití sáčků, což je zásadní výhodou zvláště u mokrého vysávání.



Hadice

Hadici o délce až 2,5 metru ocení uživatel zejména při vysávání schodišť, zákoutí dvorů, pavučin z podhledů střeš a také při vysávání těžších materiálů.



Elektrická zásuvka

Elektrická zásuvka slouží ke snazšímu připojení dalšího zařízení. Po jeho připojení se vysavač automaticky sám zapne.



Kolečka s podstavcem

Podstavec s kolečky umožňuje snadný pohyb vysavače po zemi. V případě, kdy kolečka nejsou zapotřebí, například při vysávání schodišť, lze podstavec snadno odejmout od nádoby.

náhradní bavlněný
nebo HEPA filtr
náš TIP



**Vysavač na mokré
a suché vysávání
FDU 201432-E**

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W**
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- **nastavitelná intenzita odzvuku**
- **funkce odklepávání prachu**
- **zámek hadice**
- **výpusť**
- plastová hadice 2,5 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 901432
- náhradní HEPA filtr: FDU 911432

DMOC: 3 490 Kč

**Vysavač na mokré
a suché vysávání
FDU 2003-E**

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadice 1,5 m
- 2x plastová prodlužovací trubice 0,85 m
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 9004

DMOC: 2 290 Kč


**Vysavač na mokré
a suché vysávání
FDU 2004-E**

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W**
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadice 2,5 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr: FDU 9004

DMOC: 2 990 Kč



NOVINKA


ilustrační foto

Vysavač na suché vysávání FDU 201002-E

- vysavač popela
- napětí / frekvence: 230 V/50 Hz
- příkon: 1000 W
- sání popela do 40 °C
- HEPA filtr
- kovová nádoba: 20 l
- kovová hadice: 1 m
- aluminiová hubice 0,23 m
- hmotnost: 3,2 kg
- délka kabelu: 3 m
- **funkce samočištění filtru - oklepem**
- až o 70% větší účinnost čištění filtru
- úroveň hluku 87 dB (A)*

DMOC: 1 490 Kč

VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ



Kovová nádoba

Nádoba je svojí kapacitou optimální pro vysátí popela z krbu nebo pro úklid automobilu či garáže, zároveň nezabere mnoho místa při uskladnění.



HEPA filtr

Konstrukční charakteristika materiálu HEPA filtru zachytí i nejjemnější částičky, jako je popel nebo jemný prach.



Příslušenství

Variabilita příslušenství usnadňuje dosah při vysávání a úklid pomocí různých nástavců i v obtížně přístupných místech.



Kolečka

Kolečka zaručí snadnou manipulaci při úklidu, zejména garáže, bez nutnosti vysavač přenášet. Poměrně snadnou demontáž koleček uživatel ocení zejména při vysávání kaskádovitého terénu, jakým je například schodiště.

Kdo v létě hojně griluje nebo si v zimě doma rád přitopí, ocení vysavač na popel. S jeho pomocí v mžiku zajistí doslova vzorový pořádek v okolí krbu, kamen či grilu a popel lehce odstraní i z velmi obtížně přístupných míst.

Vysavače na popel mají kovovou sběrnou nádobu, do které může putovat vychladlý i nevychladlý popel až do 40 °C i další suché nečistoty. Bezpečnost při sání nevychladlého popela nabízí kovová sací hadice. I ty nejjemnější popelové částičky pak zachytí účinný HEPA filtr. Letošní novinka v sortimentu, vysavač FDU 201002-E, je navíc vybaven funkcí oklepu, zajišťující samočištění filtru.

náhradní bavlněný
 náš TIP


nebo HEPA filtr


 ONE BATTERY
 FOR ALL

NOVINKA

neobsahuje
baterii
a nabíječku
**Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 2002-E**

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 200 W
- sání popela do 40 °C
- HEPA filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- kolečka
- přívodní kabel 4,3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Součástí balení je FDU 9002:

- plastová hadice 1,5 m
- prodlužovací trubice 0,85 m
- podlahová hubice
- zúžený nástavec
- otočný kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr: FDU 9003

DMOC: 1 690 Kč

**Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 201001-E**

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 000 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost 4 kg
- přívodní kabel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr: FDU 9003
- náhradní bavlněný filtr: FDU 201001

DMOC: 1 460 Kč

**Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 200601-E**

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 600 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost 2,4 kg
- přívodní kabel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr: FDU 900601

DMOC: 1 180 Kč

**Akumulátorový vysavač
18–20 V
FDU 58120-0**

- napětí 18–20 V max.
- příkon 120 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost 3,5 kg
- deklarovaná úroveň hluku 75 dB (A)

Součástí balení je:

- plastová hadice 1,5 m
- plastová trubka 2 ks
- dlouhá hubice
- kulatý kartáček
- podlahová hubice

Volitelné příslušenství:

- náhradní HEPA filtr FDU 9003
- náhradní bavlněný filtr FDU 901001

DMOC: 1 450 Kč

TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY A ŠTAFLE



Rozkládací žebřík FZZ 4008

- max. délka v rozloženém stavu 6,7 m
- rozměry ve složeném stavu 284 × 46 × 16 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- síla hliníku 1,2 mm
- maximální zatížení 150 kg
- počet příček 10
- hmotnost pouze 13 kg

DMOC: 3 490 Kč

Nespornou výhodou moderních žebříků je možnost nastavit délku podle aktuální potřeby. I přes značnou maximální délku pak lze žebřík snadno skladovat, neboť jeho rozměry ve složeném stavu jsou překvapivě malé.

Díky použitým materiálům o dostatečné tloušťce jsou ale zároveň vysoce pevné, a tudíž se ani při nastavení maximální délky neprohýbají. Přesto jsou lehké, což napomáhá snadné manipulaci.

Teleskopické žebříky vysouváte díky unikátnímu systému po jednotlivých příčkách, proti samovolnému složení je naopak zabezpečen pojistkami na obou bočních stranách žebříku. Po stisknutí západek palci obou rukou můžete žebřík po jednotlivých příčkách bezpečně skládat. Žebříky můžete používat v jejich maximální délce i po vysunutí pouze jedné či dvou příček.

Multifunkční žebřík **FIELDMANN** díky kloubovému mechanismu proměníte ve štafle schopné vyrovnat výškové rozdíly třeba mezi jednotlivými stupni schodů. Pro pohodlnější práci lze multifunkční žebřík vybavit ještě kovovými plošinami a vytvořit z něj dokonce lešení.



Unikátní systém

Unikátní teleskopický systém zajišťuje maximální skladnost teleskopických žebříků či štaflů při ukládání nebo převozu v osobním autě.




Sofistikované klouby

Sofistikovaný kloub umožňuje proměnit štafle na žebřík či je nastavit do jiné variabilní polohy.



Multifunkčnost

Multifunkční žebřík lze využít jako lešení pro snadný operační přístup do výšky kolem 3 m nejen v interiéru.



Příslušenství

Plošiny z pevného kovu zaručí dostatečný komfort a bezpečnost při práci na lešení z multifunkčního žebříku.


**Teleskopický žebřík
FZZ 4002**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 320 x 48 x 8 cm
- rozměry ve složeném stavu 81 x 48 x 8 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,2 m
- počet příček 11
- hmotnost pouze 9,2 kg

DMOC: 2 990 Kč


**Teleskopický žebřík
FZZ 4004**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 260 x 47 x 9 cm
- rozměry ve složeném stavu 75 x 47 x 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 2,6 m
- počet příček 9
- hmotnost 7 kg

DMOC: 2 490 Kč


**Teleskopický žebřík
FZZ 4005**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 x 48 x 9 cm
- rozměry při rozložení 380 x 48 x 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,8 m
- počet příček 13
- hmotnost 11 kg

DMOC: 3 690 Kč


**Teleskopické štafle/
žebřík FZZ 4003**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 x 67 x 15 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štaflí 1,6 m
- maximální délka žebříku 3,2 m
- počet příček 10
- hmotnost pouze 11,5 kg

DMOC: 3 590 Kč


**Teleskopické štafle/
žebřík FZZ 4006**

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 90 x 49 x 18 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štaflí 2,2 m
- maximální délka žebříku 4,4 m
- počet příček 14
- hmotnost 15 kg

DMOC: 4 490 Kč


**Multifunkční žebřík
FZZ 4107**

- maximální délka žebříku 360 cm
- maximální délka štaflí 174 cm
- maximální výška lešení 98 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- délka stabilizátoru 61,5 cm
- maximální zatížení 150 kg
- hmotnost 11 kg

DMOC: 2 990 Kč


**Skládací schůdky
FZZ 3501**

- rozměr ve složeném stavu 177 x 53 x 6 cm
- rozměr v rozloženém stavu 165 x 93 x (46 až 53) cm
- síla hliníku 1,0 mm
- počet příček 5
- hmotnost 5,1 kg

DMOC: 1 990 Kč


**Skládací plošina
FZZ 2001**

- rozměr v rozloženém stavu 103 x 41 x 49 cm
- rozměr plošiny 76 x 30 cm
- délka ve složeném stavu 78 cm
- síla hliníku 1,0 mm
- hmotnost 3,6 kg

DMOC: 1 290 Kč

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ



Pečlivá údržba je základem, aby nám auto dobře sloužilo. Mnohdy nemusíte ani čekat v servisu, třeba na výměnu kol. Díky rázovému utahováku **FIELDMANN** si kola snadno a rychle povolíte a zas utáhnete sami. Huštění pneumatik zvládne kompresor.

A pokud digitální měřič tlaku v pneumatikách naměří správný tlak, bude vaše cestování pohodlné, bezpečné i ekologické. Dostatečnou hloubku vzorku si nechte potvrdit hloubkoměrem, rovněž z nabídky značky **FIELDMANN**, který využijete i doma při měření hloubky vyvrtaných otvorů.

Autodoplňky a autopříslušenství jsou již několik let nedílnou součástí sortimentu značky **FIELDMANN**. První si oblibu získaly odolné škrabky, auto smetáky nebo skládací lopatky na sníh, dnes **FIELDMANN** zahrnuje bohatý sortiment autopříslušenství. Ten se letos rozšířil například o mycí sady pro interiér i exteriér vozu. Nabídku těchto sad doplňují ještě kartáče, kterými z autosedaček odstraníte chlupy zvířecích mazlíčků. Jednotlivé výrobky z mycích sad se výborně uplatní i při úklidu v domácnosti.



Měřič tlaku

Nepostradatelný asistent při údržbě stavu nahuštění pneumatik.



Startovací kabely

Vítaný pomocník při potížích s nastartováním vozu z důvodu slabého akumulátoru.



Redukce

Univerzální doplněk ke kompresorům pro flexibilní nafouknutí různých dětských hraček.



Stropní držák

Ideální řešení pro maximální využití prostoru při uskladnění jízdního kola, střešního boxu na automobil či kajaku nejen v garáži.



NOVINKA

**Vzduchový kompresor
FDAK 201524-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 500 W
- jmenovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 198 l/min.
- hmotnost 25 kg

DMOC: 3 900 Kč

**Vzduchový kompresor
FDAK 201550-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 500 W
- jmenovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 198 l/min.
- hmotnost 32 kg

DMOC: 5 200 Kč

**Vzduchový kompresor
FDAK 201101-E**

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 100 W
- **vzduchový kompresor bez oleje a nádrže**
- sací kapacita: 180 l/min
- délka trubky pvc: 3 m
- 8 ks příslušenství

DMOC: 2 590 Kč

**Vzduchový kompresor
FDAK 12011**

- zástrčka do 12 V zapalovače cigaret
- měřič tlaku v barech s přesností 0,1 baru
- průměr válce 30 mm
- napájecí kabel 3 m
- 1 m hadice se šroubovacím konektorem
- nepřetržitý provoz až 15 min.
- čas nafouknutí běžné pneumatiky až do 2,4 barů: 3 min.

DMOC: 890 Kč



**Vzduchový rázový
uťahovák
FDAK 901511**

- velikost 1/2"
- 7 000 ot./min.
- krouticí moment 312 Nm
- pracovní tlak 6,2 barů
- konektor hadice 1/4"
- 10 ks nástrčných hlavíc 1/2"
- plastový kufřík

DMOC: 1 690 Kč



**Vzduchová bruska
FDAK 901521**

- 20 000 ot./min.
- provozní tlak 6,2 barů
- sada 16 ks příslušenství
- plastový kufřík

DMOC: 720 Kč



**PU Hadice
ke kompresorům 10 m
FDAK 901502**

- PU materiál
- velikost 6,5 x 10 x 1000 mm
- provozní tlak 10 barů
- max. tlak 25 barů

DMOC: 290 Kč



**Sada příslušenství
ke kompresorům
FDAK 901501-E**

- sada 6 ks
- pistole na huštění pneumatik s tlakoměrem
- ofukovací pistole
- adaptér a jehly na nafukování hraček
- spirálová PU hadice

DMOC: 580 Kč



Startovací kabely FDAS 120601

- napětí 12 V
- proud 600 A
- materiál měď
- izolace z PVC
- Ø 10 mm
- délka 3 m
- obal
- do objemu 4 000 cm³ benzínového motoru

DMOC: 870 Kč



Nabíječka autobaterie 6V/12 V FDAN 12002

- napětí 230 V/50 Hz
- výstup DC (stejnsm.)
- 6 V/12 V, 2 A/4 A
- display
- nabití, obrácení polarity,
- nadproud, ochrana proti přehřátí
- použitelná pro auta, motocykly, elektroauta, auta-hračky, námořníky, apod. s 6V/12V
- (4-120 Ah) olověnou (Lead Acid) baterií

DMOC: 1 390 Kč



Hydraulický hever 2 t FDAH 2002

- maximální zatížení 2 t
- rozměry 556 x 234 x 140 mm
- minimální výška zdvihu 89 mm
- maximální výška zdvihu 359 mm
- hmotnost 14 kg


DMOC: 2 340 Kč



Autoleštička FDAL 201201-E

- napětí 230 V/50 Hz
- výkon 1 200 W
- rychlost bez zatížení 500-3300 ot./min.
- leštící podložka průměr 180 mm
- 1x leštící podložka
- 1x držák typu D
- 1 pár náhradních uhlíků

DMOC: 1 790 Kč



Praktický kufřík součástí balení



Elektrický rázový utahovák FDAU 200451-E

- napětí 230 V/50 Hz
- výkon 450 W
- rychlost bez zatížení 2 600 ot./min.
- krouticí moment 300 Nm
- 1/2" konektor
- zástrčka VDE, 2m kabel
- 4pc nástrčné hlavice (17, 19, 21, 22)
- kufřík

DMOC: 2 190 Kč



Skládací rudlík FDZT 4070

- lehce skládný
- max. zatížení 70 kg
- velikost koleček 15 cm
- velikost teleskopu 69 – 97 cm

DMOC: 1 290 Kč



NOVINKA

Kovový regál FDR 1800

- kovový regál s 5 policemi
- rozměry: 90 x 40 x 180 cm
- rám: pozinkovaná ocel o tloušťce 0,7 mm
- police: MDF deska o tloušťce 5 mm
- max. zatížení každé police: 175 kg
- výšku police lze nastavit podle svých potřeb
- snadné a rychlé složení - bez použití šroubů
- všestranné využití: do dílny, garáže, pro skladové prostory i do kanceláře
- plastové chrániče rohů
- hmotnost: 16 kg

DMOC: 1 190 Kč



NOVINKA

Rohový kovový regál FDR 1840R

- rohový regál s 5 policemi
- rozměry: 90 x 40 x 180 cm
- rám: pozinkovaná ocel o tloušťce 0,7 mm
- police: MDF deska o tloušťce 5 mm
- max. zatížení každé police: 175 kg
- výšku police lze nastavit podle svých potřeb
- pomáhá maximalizovat využití vašeho prostoru
- snadné a rychlé složení - bez použití šroubů
- všestranné využití: do dílny, garáže, pro skladové prostory i do kanceláře
- plastové chrániče rohů

DMOC: 1 890 Kč



**Stropní držák
na kolo
FDAD 6201**

- max. hmotnost zátěže 20 kg
- snadná instalace
- pro stropy až do 4 m
- úspora úložného prostoru

DMOC: 490 Kč

**Univerzální
stropní držák
FDAD 6571**

- max. hmotnost zátěže 57 kg
- univerzální použití – kolo, box na střechu auta, kajak, apod.
- snadná instalace
- pro stropy až do 4 m
- úspora úložného prostoru

DMOC: 890 Kč



**Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6001**

- velikost 1 300 x 600 mm
- hlavně pro letní použití
- blokuje škodlivé UV paprsky
- snižuje vnitřní teplotu

DMOC: 89 Kč



**Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6002**

- velikost 1 300 x 600 mm
- hlavně pro zimní použití
- blokuje škodlivé UV paprsky
- snižuje námrazu na skle

DMOC: 99 Kč



**Autoškrabka
FZO 5011**

- mrazuvzdorný plast ABS
- změkčená rukojeť
- délka 31,5 cm
- šířka 11,5 cm

DMOC: 80 Kč

**Autosmeták
FZO 5012**

- 2 v 1 smeták a škrabka
- délka 60 cm
- hliníková rukojeť
- ABS škrabka
- PVC štětina

DMOC: 180 Kč

**Teleskopický
autosmeták
FZO 5013**

- 3 v 1 smeták, škrabka a stěrka
- délka 81–120 cm
- hliníková rukojeť
- ABS škrabka
- PVC štětina

DMOC: 190 Kč



NOVINKA



**Zrcátko do auta
FDAP 60101**

- bezpečnostní zrcátko do auta
- dítě pod dohledem
- bez porušení dopravních pravidel
- konvexní zrcadlo
- snadná a rychlá instalace
- velikost: 25 x 8 cm

DMOC: 490 Kč

NOVINKA



**Podložka autosedačky
FDAP 60201**

- podložka pod dětskou auto-sedačku
- ochrana sedadla před otlaky
- odolná vůči tekutinám
- pevný materiál
- snadná instalace

DMOC: 380 Kč

NOVINKA

**Organizér
do automobilu
FDAP 60301**

- skládací organizér do automobilu
- množství úložných přihrádek
- do zavazadlového prostoru i pro upevnění na volnou sedačku
- zlepšuje vnitřní prostředí vozidla
- ochrana uložených věcí

DMOC: 680 Kč



NOVINKA

**Skládací organizér
do automobilu
FDAP 60401**

- vhodné pro většinu sedadel
- snadná instalace
- bodové upnutí
- zlepšuje vnitřní prostředí vozidla
- obsahuje vyklápěcí odkládací stůlek

DMOC: 580 Kč



NOVINKA

**Podložka pod zvíře do zavazadlového prostoru
FDAP 60501**

- podložka pod zvíře do automobilu • nastavitelné popruhy opěrky hlavy
- suchý zip • pro většinu automobilů • chrání automobil před psími chlupy, zašpiněním, tekutinami, škrábanci

DMOC: 520 Kč

NOVINKA



**Mycí sada 6 ks
FDAC 1001**

- stěrka na okna 1 ks
- stěrka na ventilátory
- 2 v 1 (měkká bavlna/mřížkovaná struktura)
- mycí rukavice 2 v 1 (mikrovlákno/mřížkovaná struktura)
- mikrovláknová utěrka

DMOC: 450 Kč

NOVINKA



**Odstařovač chlupů
FDAC 1002**

- snadné zatlačení a vytažení vlasů a chlupů
- snadné použití ve dvou směrech
- spodní úložný box pro snadné čištění

DMOC: 350 Kč

**Podložka pod zvíře na
zadní sedadlo FDAP 60551**

- podložka pod zvíře na zadní sedadlo
- okénko pro vizuální kontakt se zvířetem
- ochrana ze všech stran
- chrání automobil před psími chlupy, zašpiněním, tekutinami, škrábanci

NOVINKA

DMOC: 960 Kč



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Sada autočističů FDAC 1003

- otočná hlava 1 ks
- skládaná rukojeť 1 ks
- rozprašovací láhev 1 ks
- mikrovláknová utěrka 2 ks
- flexibilní prachovka 1 ks

DMOC: 350 Kč

Gumicuk FDAG 1001

- materiál: gumová vlákna
- 8 ks
- délka: 20–120 cm
- tloušťka: 8 mm

DMOC: 190 Kč

Popruh FDAG 1101

- materiál: nylon
- ráčna
- záchytné háčky
- délka 2,5 x 500 cm

DMOC: 190 Kč

Laserní měřič vzdál. FDLM 1030

- rozsah měření: 0,2–30 m
- přesnost měření: +/- 0,2 mm
- laserní typ třídy 2, 630–670 nm < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ baterií: alkalické AAA 2 ks
- funkce jednoho měření
- funkce více měření
- funkce pípnutí a podsvícení

DMOC: 1 190 Kč

Laserní měřič vzdálenosti FDLM 1040

- rozsah měření: 0,2 - 40 m
- přesnost měření: +/- 0,2 mm
- laserní typ třídy 2, 630–670 nm < 1 mW
- jednotky: m/ ft
- typ baterií: Li-Ion
- funkce více měření
- funkce pípnutí a podsvícení
- **funkce měření oblých povrchů**

DMOC: 1 350 Kč

Měřič tlaku v pneumatikách FDAM 0101

- lithiová baterie
- možnost výměny baterie
- autokalibrace
- rozsah do 12 barů
- odchylka 0,05 barů
- LCD display
- jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm²

DMOC: 220 Kč

Hloubkoměr FDAM 0201


- měření vzorku pneumatik, hloubky závitů, vyvrtaných otvorů
- lithiová baterie
- možnost výměny baterie
- autokalibrace
- rozsah do 25 mm
- LCD podsvícený display

DMOC: 210 Kč

Asistent do auta FDAM 0251

- krizový asistent do automobilů 5 v 1 • měřič tlaku v pneumatikách
- rozsah: do 12 barů • jednotky: bar, kPa, psi, kg/ cm² • řezátka na pásy
- bezpečnostní kladivo • LED svítlna • červené varovné LED osvětlení

DMOC: 450 Kč



Výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy

Produkty v tomto katalogu se mohou z důvodu technických zdokonalení, úprav barevných specifikací a skladové dostupnosti v jednotlivých zemích měnit bez předchozího upozornění. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

Stroje, které vám prodáme, umíme i opravit! V naší síti, čítající 32 servisních center, provádíme záruční i pozáruční servis a to vždy za použití originálních náhradních dílů. Můžete také využít nabídky preventivních kontrol či posezónních prohlídek.

Více informací o nejbližším servisním středisku naleznete na webových stránkách WWW.FIELDMANN.CZ



DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

WWW.FIELDMANN.CZ/SERVIS



www.fieldmann.cz